



**CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA  
COMISIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  
DÉCIMA REVISIÓN CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>A</b>	<b>TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO</b>							
<b>A02</b>	<b>AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS</b>							
<b>A02A</b>	<b>ANTIÁCIDOS</b>							
<b>A02AF</b>	<b>Antiácidos con antiflatulentos</b>							
A02AF01	Magaldrato con simeticona (Hidróxido de Al y Mg)	Líquido oral			x	x	x	O
<b>A02B</b>	<b>DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA PÉPTICA Y EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO</b>							
<b>A02BA</b>	<b>Antagonistas del receptor H2</b>							
A02BA02	Ranitidina	Líquido parenteral	25 mg/mL	H		x	x	P
		Sólido oral	150 mg		x	x	x	O
<b>A02BC</b>	<b>Inhibidores de la bomba de protones</b>							
A02BC01	Omeprazol	Sólido oral	20 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	10 mg/5mL		x	x	x	O
		Sólido parenteral	40 mg	H		x	x	P
<b>A03</b>	<b>AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO</b>							
<b>A03B</b>	<b>BELLADONA Y DERIVADOS, MONODROGAS</b>							
<b>A03BA</b>	<b>Alcaloides de la belladona, aminas terciarias</b>							
A03BA01	Atropina	Líquido parenteral	1 mg/mL		x	x	x	P
<b>A03BB</b>	<b>Alcaloides semisintéticos de la belladona, compuestos de amonio cuaternario</b>							
A03BB01	Butilescopolamina (N-butilbromuro de hioscina)	Líquido parenteral	20 mg/mL		x	x	x	P
<b>A03F</b>	<b>PROPULSIVOS</b>							
<b>A03FA</b>	<b>Propulsivos</b>							
A03FA01	Metoclopramida	Líquido parenteral	5 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	10 mg		x	x	x	O
<b>A04</b>	<b>ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS</b>							
<b>A04A</b>	<b>ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS</b>							
<b>A04AA</b>	<b>Antagonistas de receptores de serotonina (5-HT3)</b>							
A04AA01	Ondansetrón	Líquido parenteral	2 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	4 mg y 8 mg	E		x	x	O
<b>A06</b>	<b>AGENTES CONTRA EL ESTREÑIMIENTO</b>							
<b>A06A</b>	<b>AGENTES CONTRA EL ESTREÑIMIENTO</b>							
<b>A06AD</b>	<b>Laxantes osmóticos</b>							
A06AD11	Lactulosa	Líquido oral	65 %		x	x	x	O
A06AD65	Polietilenglicol (macrogol) en combinaciones	Sólido oral (granulado)			x	x	x	O
<b>A06AG</b>	<b>Enemas</b>							
A06AG04	Glicerol	Sólido rectal	0,92 g - 3 g		x	x	x	R
<b>A07</b>	<b>ANTIDIARRÉICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECIOSOS INTESTINALES</b>							
<b>A07A</b>	<b>ANTIINFECIOSOS INTESTINALES</b>							
<b>A07AA</b>	<b>Antibióticos</b>							
A07AA02	Nistatina	Líquido oral	100.000 UI/mL		x	x	x	O
<b>A07B</b>	<b>ADSORBENTES INTESTINALES</b>							
<b>A07BA</b>	<b>Preparados con carbón</b>							
A07BA01	Carbón activado	Sólido oral			x	x	x	O
<b>A07C</b>	<b>ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS</b>							
<b>A07CA</b>	<b>Formulaciones de sales de rehidratación oral</b>							
A07CA	Sales de rehidratación oral	Sólido oral (polvo)	Glucosa 13,5 g/L - 20 g/L Cloruro de Sodio 2,6 g/L - 3,5 g/L Cloruro de Potasio 1,5 g/L Citrato trisódico dihidrato 2,9 g/L Nota Se describen los componentes y concentraciones exactas de esta formulación, se pueden adherir otros elementos como el zinc, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos aquí detallados		x	x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>A07D</b>	<b>ANTIPROPULSIVOS</b>							
<b>A07DA</b>	<b>Antipropulsivos</b>							
A07DA03	Loperamida	Sólido oral	2 mg		x	x	x	O
<b>A07E</b>	<b>AGENTES ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES</b>							
<b>A07EC</b>	<b>Ácido aminosalicílico y agentes similares</b>							
A07EC01	Sulfasalazina	Sólido oral	500 mg	E		x	x	O
A07EC02	Mesalazina*	Líquido rectal	1 g - 4 g	E		x	x	R
		Sólido oral	500 mg	E		x	x	O
		Sólido oral (polvo)	1 g y 2 g	E		x	x	O
		Sólido rectal	1 g	E		x	x	R
<i>*Tratamiento de la fase aguda de la colitis ulcerosa leve a moderada</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>A09</b>	<b>DIGESTIVOS INCLUIDO ENZIMAS</b>							
<b>A09A</b>	<b>DIGESTIVOS INCLUIDO ENZIMAS</b>							
<b>A09AA</b>	<b>Preparados enzimáticos</b>							
A09AA02	Multienzimas pancreáticas*	Sólido oral	Pancreatina: 150 mg Amilasa: 8.000 UI Lipasa 10.000 UI Proteasa: 600 UI	E (p)			x	O
<i>*Insuficiencia pancreática exócrina provocada por fibrosis quística, pancreatitis crónica, pancreatoclectomía, gastrectomía total y resecciones gástricas parciales, obstrucción de conductos por neoplasias. Malformaciones de la vía biliar en neonatos.</i>								
<b>A10</b>	<b>DROGAS USADAS EN DIABETES</b>							
<b>A10A</b>	<b>INSULINA Y ANÁLOGOS</b>							
<b>A10AB</b>	<b>Insulinas y análogos de acción rápida para inyección</b>							
A10AB01	Insulina humana (acción rápida)	Líquido parenteral	100 UI/mL		x	x	x	P
A10AB04	Insulina Ultrarápida (lispro)*	Líquido parenteral(plumas /cartuchos )	100 UI/mL	E		x	x	P
A10AB05	Insulina Ultrarápida (asparta)*	Líquido parenteral	100 UI/mL	E		x	x	P
		Líquido parenteral(plumas /cartuchos )	100 UI/mL	E		x	x	P
<i>*Pacientes adultos y niños con diabetes tipo 1. Pacientes con diabetes mellitus gestacional</i>								
<b>A10AC</b>	<b>Insulinas y análogos de acción intermedia para inyección</b>							
A10AC01	Insulina humana NPH (acción intermedia)	Líquido parenteral	100 UI/mL		x	x	x	P
<b>A10AE</b>	<b>Insulinas y análogos de acción prolongada para inyección</b>							
A10AE04	Insulina Glargina*	Líquido parenteral	100 UI/ mL	E		x	x	P
		Líquido parenteral(plumas /cartuchos )	100 UI/ mL	E		x	x	P
<i>*Diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 en insulino terapia con NPH y que presentan riesgo de hipoglicemia severa* (Hipoglicemia severa: una hipoglicemia que requiere la ayuda de un tercero para superarla).</i>								
<b>A10B</b>	<b>DROGAS HIPOGLUCEMIANTES, EXCLUIDO INSULINAS</b>							
<b>A10BA</b>	<b>Biguanidas</b>							
A10BA02	Metformina	Sólido oral	500 mg - 1000 mg		x	x	x	O
<b>A10BB</b>	<b>Derivados de las sulfonilureas</b>							
A10BB09	Gliclazida*	Sólido oral (liberación prolongada)	30 mg y 60 mg		x	x	x	O
<i>*Diabetes mellitus tipo 2, cuando metformina en monoterapia a dosis máxima no es suficiente para lograr control glicémico individualizado.</i>								
<b>A11</b>	<b>VITAMINAS</b>							
<b>A11A</b>	<b>MULTIVITAMÍNICOS, COMBINACIONES</b>							
<b>A11AA</b>	<b>Multivitamínicos con minerales</b>							
A11AA03	Multivitaminas con minerales: •Tiamina (Vitamina B1) •Nicotinamida (Vitamina B3) •Piridoxina (Vitamina B6) •Cianocobalamina (Vitamina B12) •Ácido ascórbico (Vitamina C) •Vitamina A •Zinc	Líquido oral (jarabe/gotas)	Tiamina 0,5 - 1,2 mg/5mL Nicotinamida 6 - 16 mg/5mL Piridoxina 0,5 - 1 mg/5mL Cianocobalamina 1 - 2 mcg/5 mL Ácido Ascórbico 15 - 50 mg/5mL Vitamina A 1.000 - 3 000 UI/5 mL Zinc 3 - 8 mg/5mL Nota: Se describen los componentes y concentraciones mínimas necesarios de esta combinación, se pueden adherir otros micronutrientes, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos aquí detallados. Se entiende esta equivalencia de jarabe para líquido oral en gotas.		x	x	x	O
<b>A11C</b>	<b>VITAMINA A Y D, INCLUIDA, COMBINACIONES DE LAS DOS</b>							
<b>A11CA</b>	<b>Vitamina A sola</b>							
A11CA01	Retinol (Vitamina A)*	Líquido oral	50.000 UI		x	x	x	O
		Sólido oral	50.000 UI		x	x	x	O
<i>*Tratamiento y profilaxis de la deficiencia de vitamina A.</i>								
<b>A11CC</b>	<b>Vitamina D y análogos</b>							
A11CC04	Calcitriol	Sólido oral	0,5 mcg	E		x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>A11D</b>	<b>VITAMINA B1, SOLA Y EN COMBINACIÓN CON VITAMINAS B6 Y B12</b>							
<b>A11DA</b>	<b>Vitamina B1 sola</b>							
A11DA01	Tiamina (Vitamina B1)	Líquido parenteral	50 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	50 mg		x	x	x	O
<b>A11DB</b>	<b>Vitamina B1 en combinación con B6 y/o vitamina B12</b>							
A11DB	Complejo B: •Tiamina (Vitamina B1) •Piridoxina (Vitamina B6) •Cianocobalamina (Vitamina B12)	Líquido parenteral	• 100 mg • 100 mg • 1 mg		x	x	x	P/IM
		Sólido oral	≥ 4 mg ≥ 1 mg ≥ 1 mcg		x	x	x	O
		Sólido parenteral	• 200 mg • 50 mg • 0,03 mg Nota: Se describen los componentes y concentraciones mínimos necesarios de esta combinación, se pueden adherir otras vitaminas del complejo B, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos aquí detallados.			x	x	P/IV
<b>A11G</b>	<b>ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), INCLUIDO COMBINACIONES</b>							
<b>A11GA</b>	<b>Ácido ascórbico (Vitamina C), monodroga</b>							
A11GA01	Ácido ascórbico (Vitamina C)	Líquido parenteral	100 mg/mL			x	x	P
<b>A11H</b>	<b>OTROS PREPARADOS DE VITAMINAS, MONODROGAS</b>							
<b>A11HA</b>	<b>Otros preparados de vitaminas, monodrogas</b>							
A11HA02	Piridoxina (Vitamina B6)	Líquido parenteral	150 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
<b>A11J</b>	<b>OTROS PRODUCTOS CON VITAMINAS, COMBINACIONES</b>							
A11JA	Combinaciones de vitaminas compatibles con NPT	Sólido parenteral/Líquido parenteral			x	x	x	P
<b>A12</b>	<b>SUPLEMENTOS MINERALES</b>							
<b>A12A</b>	<b>CALCIO</b>							
<b>A12AA</b>	<b>Calcio</b>							
A12AA03	Calcio gluconato	Líquido parenteral	10 %		x	x	x	P
A12AA04	Calcio carbonato*	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
<i>*Uso exclusivo en mujeres con alto riesgo de preeclampsia, en embarazadas que viven en áreas donde la ingesta de calcio es baja y en pacientes que se encuentran en uso crónico de corticoides</i>								
<b>A12C</b>	<b>OTROS SUPLEMENTOS MINERALES</b>							
<b>A12CB</b>	<b>Zinc</b>							
A12CB01	Sulfato de Zinc*	Líquido oral	2 mg/mL y 5 mg/mL		x	x	x	O
		Líquido oral	20 mg/5mL		x	x	x	O
		Sólido oral (dispersable)	20 mg		x	x	x	O
<i>*Déficit de zinc por carencia alimentaria. Diarrea aguda en niños menores de 5 años</i>								
<b>B</b>	<b>SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE</b>							
<b>B01</b>	<b>AGENTES ANTITROMBÓTICOS</b>							
<b>B01A</b>	<b>AGENTES ANTITROMBÓTICOS</b>							
<b>B01AA</b>	<b>Antagonistas de la vitamina K</b>							
B01AA03	Warfarina	Sólido oral	1 mg - 5 mg	E	x	x	x	O
<b>B01AB</b>	<b>Grupo de la Heparina</b>							
B01AB01	Heparina ( no fraccionada )	Líquido parenteral	5.000 UI/mL	HE		x	x	P
B01AB05	Enoxaparina	Líquido parenteral	2.000 UI - 10.000 UI (20 mg - 100 mg)	E		x	x	P
<b>B01AC</b>	<b>Inhibidores de la agregación plaquetaria, excl. Heparina</b>							
B01AC04	Clopidogrel	Sólido oral	75 mg y 300 mg	E		x	x	O
B01AC06	Ácido acetilsalicílico	Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
B01AC17	Tirofiban*	Líquido parenteral	0,25 mg/mL	HE (p)			x	P
<i>*En pacientes sin elevación del segmento ST y con episodio de dolor torácico de hasta 12 horas de evolución</i>								
B01AC24	Ticagrelor*	Sólido oral	60 mg y 90 mg	HE		x	x	O
<i>*Síndrome coronario agudo en pacientes que requieren revascularización. Pacientes con síndrome coronario agudo en tratamiento a largo plazo con resistencia demostrada a clopidogrel.</i>								
<b>B01AD</b>	<b>Enzimas</b>							
B01AD01	Estreptoquinasa	Sólido parenteral	1'500.000 UI	HE (p)		x	x	P
B01AD02	Alteplasa*	Sólido parenteral	50 mg	HE		x	x	P
<i>*Ictus isquémico agudo entre las 3 a 4 horas y media del inicio de los síntomas. Infarto agudo de miocardio. Tromboembolismo pulmonar agudo masivo.</i>								
<b>B01AF</b>	<b>Inhibidores directos del factor Xa</b>							
B01AF01	Rivaroxabán*	Sólido oral	2,5 mg - 20 mg	HE		x	x	O
<i>*Anticoagulación en pacientes con mayor riesgo de hemorragia o resistencia a warfarina.</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>B02</b>	<b>ANTIHEMORRÁGICOS</b>							
<b>B02A</b>	<b>ANTIFIBRINOLÍTICOS</b>							
<b>B02AA</b>	<b>Aminoácidos</b>							
B02AA02	Ácido tranexámico	Líquido parenteral	100 mg/mL	HE		x	x	P
		Sólido oral	250 mg y 500 mg	E		x	x	O
<b>B02B</b>	<b>VITAMINA K Y OTROS HEMOSTÁTICOS</b>							
<b>B02BA</b>	<b>Vitamina K</b>							
B02BA01	Fitomenadiona	Líquido parenteral	10 mg/mL		x	x	x	P (IV/IM)
<b>B02BD</b>	<b>Factores de la coagulación sanguínea</b>							
B02BD02	Factor VIII Plasmático*	Sólido parenteral	250 UI - 2.000 UI	E		x	x	P
	Factor VIII Recombinante*	Sólido parenteral	250 UI - 2.000 UI	E		x	x	P
<i>*Tratamiento y profilaxis de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia tipo A</i>								
B02BD04	Factor IX Plasmático	Sólido parenteral	250 UI - 1.200 UI	E (p)		x	x	P
	Factor IX Recombinante	Sólido parenteral	250 UI - 1.200 UI	E (p)		x	x	P
<b>B03</b>	<b>PREPARADOS ANTIANÉMICOS</b>							
<b>B03A</b>	<b>PREPARADOS CON HIERRO</b>							
<b>B03AA</b>	<b>Hierro bivalente, preparados orales</b>							
B03AA07	Ferroso sulfato	Líquido oral	25 mg/mL (equivalente a hierro elemental)		x	x	x	O
		Líquido oral	25 - 50 mg/5mL (equivalente a hierro elemental)		x	x	x	O
		Sólido oral	50 mg - 100 mg (equivalente a hierro elemental)		x	x	x	O
<b>B03AC</b>	<b>Hierro trivalente, preparados parenterales</b>							
B03AC	Hierro sacarato, óxido de	Líquido parenteral	100 mg	E		x	x	P(IV)
<b>B03AD</b>	<b>Hierro en combinación con ácido fólico</b>							
B03AD	Sales de hierro + Ácido fólico	Sólido oral	60 mg + 400 mcg		x	x	x	O
<b>B03AE</b>	<b>Hierro en otras combinaciones</b>							
B03AE04	Hierro, multivitaminas y minerales: •Hierro •Zinc •Vitamina A •Ácido fólico •Ácido ascórbico	Sólido oral (polvo)	• 12,5 mg • 5 mg • 300 mcg • 160 mcg • 30 mg		x	x	x	O
<b>B03B</b>	<b>VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO</b>							
<b>B03BB</b>	<b>Ácido fólico y derivados</b>							
B03BB01	Ácido fólico	Sólido oral	1 mg y 5 mg		x	x	x	O
<b>B03X</b>	<b>OTROS PREPARADOS ANTIANÉMICOS</b>							
<b>B03XA</b>	<b>OTROS PREPARADOS ANTIANÉMICOS</b>							
B03XA01	Eritropoyetina	Líquido parenteral / sólido parenteral	2.000 UI - 30.000 UI	E		x	x	P
<b>B05</b>	<b>SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN</b>							
<b>B05A</b>	<b>SANGRE Y PRODUCTOS RELACIONADOS</b>							
<b>B05AA</b>	<b>Sustitutos de la sangre y fracciones proteicas del plasma</b>							
B05AA01	Albumina Humana*	Líquido parenteral	20%	E		x	x	P
<i>*Plasmaféresis, ascitis refractaria, recambio plasmático en neonatos, compensación en caso de trasplantes.</i>								
B05AA06	Agentes gelatinas	Líquido parenteral	3,5 %, 4 % y 5,5 %	H		x	x	P
<b>B05B</b>	<b>SOLUCIONES INTRAVENOSAS I.V.</b>							
<b>B05BA</b>	<b>Soluciones para nutrición parenteral</b>							
B05BA01	Aminoácidos	Líquido parenteral	10 % y 15 %	HE		x	x	P
B05BA02	Emulsiones grasas (lípidos)	Líquido parenteral	10 % y 20 %	HE		x	x	P
B05BA03	Carbohidratos (Dextrosa en agua)	Líquido parenteral	5 %		x	x	x	P
		Líquido parenteral	10 % y 50 %	H		x	x	P
<b>B05BB</b>	<b>Soluciones que afectan el balance electrolítico</b>							
B05BB02	Electrolitos con carbohidratos (Dextrosa en solución salina)	Líquido parenteral	5 % + 0,9 %		x	x	x	P
<b>B05BC</b>	<b>Soluciones que producen diuresis osmótica</b>							
B05BC01	Manitol	Líquido parenteral	20 %	HE		x	x	P
<b>B05C</b>	<b>SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN</b>							
<b>B05CB</b>	<b>Soluciones salinas</b>							
B05CB01	Cloruro de sodio	Líquido parenteral	0,9 %		x	x	x	P
B05CB10	Combinaciones (Lactato de Ringer)	Líquido parenteral			x	x	x	P
<b>B05DB</b>	<b>Soluciones hipertónicas</b>							
B05DB	Soluciones hipertónicas (diálisis peritoneal)	Líquido parenteral	1,5 % - 4,5 %	E		x	x	P
<b>B05X</b>	<b>ADITIVOS PARA SOLUCIONES I.V.</b>							
<b>B05XA</b>	<b>Soluciones electrolíticas</b>							
B05XA01	Cloruro de Potasio	Líquido parenteral	2 mEq/mL		x	x	x	P
B05XA02	Bicarbonato de sodio	Líquido parenteral	1 mEq/mL (8,4%)		x	x	x	P
B05XA03	Cloruro de sodio	Líquido parenteral	3,4 mEq/mL (20%)		x	x	x	P
B05XA05	Sulfato de Magnesio (Heptahidratado)	Líquido parenteral	20%		x	x	x	P

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
B05XX	<b>Otras aditivos para soluciones I.V</b>							
B05XX	Oligoelementos	Líquido parenteral		HE		x	x	P
C	<b>SISTEMA CARDIOVASCULAR</b>							
C01	<b>TERAPIA CARDÍACA</b>							
C01A	<b>GLUCÓSIDOS CARDÍACOS</b>							
C01AA	<b>Glucósidos digitálicos</b>							
C01AA05	Digoxina	Líquido parenteral	0,25 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	62,5 mcg y 250 mcg	E		x	x	O
		Líquido oral	50 mcg/mL	E		x	x	O
C01B	<b>ANTIARRÍTMICOS DE CLASE I Y III</b>							
C01BD	<b>Antiarrítmicos de clase III</b>							
C01BD01	Amiodarona	Líquido parenteral	50 mg/mL	HE		x	x	P
		Sólido oral	200 mg			x	x	O
C01C	<b>ESTIMULANTES CARDÍACOS EXCLUIDOS GLUCÓSIDOS CARDÍACOS</b>							
C01CA	<b>Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos</b>							
C01CA03	Norepinefrina	Líquido parenteral	1 mg/mL	HE		x	x	P
C01CA04	Dopamina	Líquido parenteral	40 mg/mL	HE		x	x	P
C01CA07	Dobutamina	Líquido parenteral	50 mg/mL	HE		x	x	P
C01CA24	Epinefrina (adrenalina)	Líquido parenteral	1 mg/mL		x	x	x	P
C01CA26	Efedrina	Líquido parenteral	60 mg/mL	H		x	x	P
C01D	<b>VASODILADORES USADOS EN ENFERMEDADES CARDÍACAS</b>							
C01DA	<b>Nitratos orgánicos</b>							
C01DA02	Trinitrato de glicerilo (Nitroglicerina)	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE		x	x	P
C01DA08	Dinitrato de isosorbida	Sólido oral sublingual	5 mg		x	x	x	O
C01DA14	Mononitrato de isosorbida	Sólido oral	20 mg		x	x	x	O
C01E	<b>OTROS PREPARADOS PARA EL CORAZÓN</b>							
C01EA	<b>Prostaglandinas</b>							
C01EA01	Alprostadil (prostaglandina E1)*	Líquido parenteral	20 mcg/mL y 500 mcg/mL	E		x	x	P
<i>*Cardiopatías simples o complejas (Cardiopatías Ductus Dependiente) con estenosis severa o atresia pulmonar cuya circulación depende exclusivamente del ductus. Tratamiento sintomático de la arteriopatía oclusiva arterioesclerótica de miembros inferiores en estadios III y IV de Leriche-Fontaine, excluyendo los pacientes candidatos a amputación.</i>								
C01EB	<b>Otros preparados para el corazón</b>							
C01EB10	Adenosina	Líquido parenteral	3 mg/mL	E		x	x	P
C02	<b>ANTIHIPERTENSIVOS</b>							
C02A	<b>AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN CENTRAL</b>							
C02AB	<b>Metildopa</b>							
C02AB01	Metildopa ( levógiro )	Sólido oral	250 mg y 500 mg	E		x	x	O
C02C	<b>AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN PERIFÉRICA</b>							
C02CA	<b>Antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos</b>							
C02CA04	Doxazosina	Sólido oral	2 mg y 4 mg	E	x	x	x	O
C02D	<b>AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL MÚSCULO LISO ARTERIOLAR</b>							
C02DB	<b>Derivados de la hidrazinofalacina</b>							
C02DB02	Hidralazina	Líquido parenteral	20 mg/mL	HE		x	x	P
		Sólido oral	50 mg			x	x	O
C02DD	<b>Derivados del nitroferricianuro</b>							
C02DD01	Nitroprusiato sódico	Sólido parenteral	50 mg	HE		x	x	P
C03	<b>DIURÉTICOS</b>							
C03B	<b>DIURÉTICOS DE TECHO BAJO, EXCLUIDO TIAZIDAS</b>							
C03BA	<b>Sulfonamidas, monodrogas</b>							
C03BA04	Clortalidona	Sólido oral	25 mg y 50 mg		x	x	x	O
C03C	<b>DIURÉTICOS DE TECHO ALTO</b>							
C03CA	<b>Sulfonamidas, monodrogas</b>							
C03CA01	Furosemida	Líquido parenteral	10 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	40 mg		x	x	x	O
C03D	<b>AGENTES AHORRADORES DE POTASIO</b>							
C03DA	<b>Antagonistas de la aldosterona</b>							
C03DA01	Espironolactona	Sólido oral	25 mg y 100 mg		x	x	x	O
C05	<b>VASOPROTECTORES</b>							
C05B	<b>TERAPIA ANTIVARICOSA</b>							
C05BB	<b>Agentes esclerosantes para inyección local</b>							
C05BB02	Polidocanol	Líquido parenteral	3 %	E		x	x	P
C07	<b>AGENTES BETABLOQUEANTES</b>							
C07A	<b>AGENTES BETABLOQUEANTES</b>							
C07AA	<b>Agentes beta-bloqueantes, no selectivos</b>							
C07AA05	Propranolol	Líquido parenteral	1 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	10 mg, 40 mg y 80 mg	E	x	x	x	O
C07AB	<b>Agentes beta- bloqueantes selectivos</b>							
C07AB03	Atenolol	Sólido oral	50 mg y 100 mg		x	x	x	O
C07AG	<b>Agentes bloqueantes alfa y beta</b>							
C07AG01	Labetalol*	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE		x	x	P
		Sólido oral	200 mg	E		x	x	O
<i>*Crisis hipertensivas. Control de taquiarritmias.</i>								
C07AG02	Carvedilol	Sólido oral	6,25 mg - 25 mg	E	x	x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN	
					I	II	III		
<b>C08</b>	<b>BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO</b>								
<b>C08C</b>	<b>BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO CON EFECTO VASCULAR</b>								
<b>C08CA</b>	<b>Derivados de la dihidropiridina</b>								
C08CA01	Amlodipina	Sólido oral	5 mg y 10 mg		x	x	x	O	
C08CA05	Nifedipina	Sólido oral	10 mg	E	x	x	x	O	
<b>C08D</b>	<b>BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO CON EFECTOS CARDÍACOS DIRECTOS</b>								
<b>C08DB</b>	<b>Derivados de la benzotiazepina</b>								
C08DB01	Diltiazem	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE		x	x	P	
		Sólido parenteral	25 mg	HE		x	x	P	
		Sólido oral	60 mg	E	x	x	x	O	
		Sólido oral (liberación prolongada)	90 mg y 120 mg	E	x	x	x	O	
<b>C09</b>	<b>AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA</b>								
<b>C09A</b>	<b>INHIBIDORES DE LA ECA, MONODROGAS</b>								
<b>C09AA</b>	<b>Inhibidores de la ECA, monodrogas</b>								
C09AA02	Enalapril	Líquido parenteral	1,25 mg/mL	HE		x	x	P	
		Sólido oral	5 mg, 10 mg y 20 mg		x	x	x	O	
<b>C09C</b>	<b>ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II, MONODROGAS</b>								
<b>C09CA</b>	<b>Antagonistas de angiotensina II, monodrogas</b>								
C09CA01	Losartán	Sólido oral	50 mg y 100 mg		x	x	x	O	
<b>C10</b>	<b>AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS</b>								
<b>C10A</b>	<b>AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS, MONOTERAPIA</b>								
<b>C10AA</b>	<b>Inhibidores de la HMG CoA reductasa</b>								
C10AA01	Simvastatina	Sólido oral	20 mg y 40 mg		x	x	x	O	
C10AA05	Atorvastatina	Sólido oral	80 mg*	E			x	O	
			<i>*Síndrome Coronario Agudo de alto y muy alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) para manejo intensivo.</i>						
			20 mg* y 40 mg*	E		x	x	O	
			<i>*Manejo de dislipidemias en pacientes con VIH</i>						
<b>C10AB</b>	<b>Fibratos</b>								
C10AB04	Gemfibrozilo	Sólido oral	600 mg		x	x	x	O	
G04BE03	Sildenafil*	Sólido oral	25 - 100 mg	HE			x	O	
<i>*Uso exclusivo en hipertensión pulmonar.</i>									
<b>D</b>	<b>DERMATOLÓGICOS</b>								
<b>D01</b>	<b>ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO</b>								
<b>D01A</b>	<b>ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO</b>								
<b>D01AA</b>	<b>Antibióticos</b>								
D01AA20	Zinc + Nistatina	Semisólido cutáneo			x	x	x	T	
<b>D01AC</b>	<b>Derivados imidazólicos y triazólicos</b>								
D01AC01	Clotrimazol	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T	
		Líquido cutáneo	1 %		x	x	x	T	
<b>D01AE</b>	<b>Otros preparados antifúngicos para uso tópico</b>								
D01AE15	Terbinafina	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T	
<b>D01B</b>	<b>ANTIFÚNGICOS PARA USO SISTÉMICO</b>								
<b>D01BA</b>	<b>Antifúngicos para uso sistémico</b>								
D01BA01	Griseofulvina	Sólido oral	125 mg - 500 mg	E	x	x	x	O	
D01BA02	Terbinafina	Sólido oral	250 mg		x	x	x	O	
<b>D02</b>	<b>EMOLIENTES Y PROTECTORES</b>								
<b>D02A</b>	<b>EMOLIENTES Y PROTECTORES</b>								
<b>D02AB</b>	<b>Productos con zinc</b>								
D02AB	Zinc	Semisólido cutáneo			x	x	x	T	
<b>D02AE</b>	<b>Productos con urea</b>								
D02AE01	Urea	Semisólido cutáneo	5 % - 20 %		x	x	x	T	
<b>D03</b>	<b>PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ÚLCERAS</b>								
<b>D03A</b>	<b>CICATRIZANTES</b>								
<b>D03AX</b>	<b>Otros cicatrizantes</b>								
D03AX12	Trolamina*	Semisólido cutáneo	0,67%			x	x	T	
<i>*Uso exclusivo en pacientes con quemaduras cutáneas debido a radioterapia. En caso de heridas infectadas deberá tratarse la infección y concomitantemente podrá aplicarse trolamina</i>									
<b>D04</b>	<b>ANTIPRURIGINOSOS, INCL. ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS</b>								
<b>D04A</b>	<b>ANTIPRURIGINOSOS, INCL. ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS</b>								
<b>D04AB</b>	<b>Anestésicos para uso tópico</b>								
D04AB01	Lidocaína	Semisólido cutáneo	2 % y 5 %		x	x	x	T	
		Líquido cutáneo	10 %		x	x	x	T	
<b>D05</b>	<b>ANTIPSORIÁSICOS</b>								
<b>D05A</b>	<b>ANTIPSORIÁSICOS PARA USO TÓPICO</b>								
<b>D05AA</b>	<b>Alquitranes</b>								
D05AA	Alquitrán de hulla	Líquido cutáneo	5 %		x	x	x	T	
<b>D05AX</b>	<b>Otros antipsoriásicos para uso tópico</b>								
D05AX52	Calcipotriol + Betametasona dipropionato	Semisólido cutáneo	(50 mcg + 0,5 mg)/g	E		x	x	T	
<b>D06</b>	<b>ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO</b>								
<b>D06A</b>	<b>ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO</b>								
<b>D06AX</b>	<b>Otros antibióticos para uso tópico</b>								
D06AX01	Ácido fusídico	Semisólido cutáneo	2 %		x	x	x	T	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
D06B	<b>QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO</b>							
D06BA	<b>Sulfonamidas</b>							
D06BA01	Sulfadiazina de plata	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T
D07	<b>PREPARADOS DERMATOLÓGICOS CON CORTICOSTEROIDES</b>							
D07A	<b>CORTICOSTEROIDES, MONOTERAPIA</b>							
D07AA	<b>Corticosteroides de baja potencia (Grupo I)</b>							
D07AA02	Hidrocortisona	Semisólido cutáneo/ líquido cutáneo	0,5 % y 1 %		x	x	x	T
D07AC	<b>Corticosteroides potentes (Grupo III)</b>							
D07AC01	Betametasona	Semisólido cutáneo/ líquido cutáneo	0,05 % y 0,1 %		x	x	x	T
D10	<b>PRODUCTOS ANTI ACNÉ</b>							
D10A	<b>PRODUCTOS ANTI ACNÉ PARA USO TÓPICO</b>							
D10AD	<b>Retinoides para uso tópico en acné</b>							
D10AD03	Adapaleno	Semisólido cutáneo	0,1 %		x	x	x	T
D10AD04	Isotretinoína*	Sólido oral	10 y 20 mg	E		x	x	O
<i>*Formas graves de acné: acné nodular, quístico, cicatrizal, conglobata.</i>								
D10AE	<b>Peróxidos</b>							
D10AE01	Peróxido de Benzoilo	Semisólido cutáneo o líquido cutáneo	5 % y 10 %		x	x	x	T
D10AF	<b>Anti-infecciosos para el tratamiento del acné</b>							
D10AF01	Clindamicina	Líquido cutáneo	1%		x	x	x	T
D10AF02	Eritromicina	Líquido cutáneo	4%		x	x	x	T
G	<b>SISTEMA GENITO-URINARIO Y HORMONAS SEXUALES</b>							
G01	<b>ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS</b>							
G01A	<b>ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS EXCLUIDOS COMBINACIONES CON CORTICOSTEROIDES</b>							
G01AA	<b>Antibióticos</b>							
G01AA10	Clindamicina	Sólido vaginal	100 mg		x	x	x	V
G01AF	<b>Derivados imidazólicos</b>							
G01AF01	Metronidazol	Sólido vaginal	500 mg y 1.000 mg		x	x	x	V
G01AF02	Clotrimazol	Sólido vaginal	100 mg - 500 mg		x	x	x	V
G01AF02		Semisólido vaginal	1 % y 2 %		x	x	x	V
G02	<b>OTROS GINECOLÓGICOS</b>							
G02A	<b>UTEROTÓNICOS</b>							
G02AB	<b>Alcaloides del ergot</b>							
G02AB01	Metilergometrina ( o G02AB03 Ergometrina )	Líquido parenteral Sólido oral	0,2 mg/mL 0,125 mg		x	x	x	P O
G02AD	<b>Prostaglandinas</b>							
G02AD06	Misoprostol	Sólido oral	200 mcg	(p)	x	x	x	O/V
G02C	<b>OTROS AGENTES GINECOLÓGICOS</b>							
G02CB	<b>Inhibidores de prolactina</b>							
G02CB03	Cabergolina	Sólido oral	0,5 mg	E		x	x	O
G03	<b>HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL</b>							
G03A	<b>ANTICONCEPTIVOS HORMONALES PARA USO SISTÉMICO</b>							
G03AA	<b>Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas</b>							
G03AA05	Estradiol valerato + Noretisterona enantato	Líquido parenteral	(5 mg + 50 mg)/mL		x	x	x	P
G03AA07	Levonorgestrel + Etinilestradiol	Sólido oral	150 mcg + 30 mcg		x	x	x	O
G03AC	<b>Progestágenos</b>							
G03AC03	Levonorgestrel	Sólido oral	0,030 mg		x	x	x	O
G03AC03		Sólido parenteral (Implante subdérmico)	150 mg (2 varillas de 75 mg)		x	x	x	P
G03AC03	Levonorgestrel*	Sistema intrauterino	52 mg	E		x	x	IU
<i>*Menorragia idiopática.</i>								
G03AD	<b>Anticonceptivos de emergencia</b>							
G03AD01	Levonorgestrel	Sólido oral	0,75 mg y 1,5 mg		x	x	x	O
G03B	<b>ANDRÓGENOS</b>							
G03BA	<b>Derivados del (4) 3-oxoandrosteno</b>							
G03BA03	Testosterona	Líquido parenteral	250 mg/mL	E		x	x	P
G03C	<b>ESTRÓGENOS</b>							
G03CA	<b>Estrógenos naturales y semisintéticos, monodrogas</b>							
G03CA03	Estradiol	Sólido cutáneo (parche transdérmico)	3,9 mg	E		x	x	T
G03CA04	Estriol	Sólido oral	1 mg	E		x	x	O
G03CA04		Semisólido vaginal	0,1%		x	x	x	V
G03D	<b>PROGESTÁGENOS</b>							
G03DA	<b>Derivados del (4) pregneno</b>							
G03DA04	Progesterona	Sólido oral	100 mg	E		x	x	O/V
G03F	<b>PROGESTÁGENOS Y ESTRÓGENOS EN COMBINACIÓN</b>							
G03FA	<b>Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas</b>							
G03FA12	Medroxiprogesterona + estrógenos conjugados	Sólido oral	2,5 mg + 0,625 mg	E		x	x	O
G03G	<b>GONADOTROFINAS Y OTROS ESTIMULANTES DE LA OVULACIÓN</b>							
G03GB	<b>Estimulantes sintéticos de la ovulación</b>							
G03GB02	Clomifeno	Sólido oral	50 mg	E		x	x	O



CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>G04</b>	<b>PRODUCTOS DE USO UROLÓGICO</b>							
<b>G04C</b>	<b>DROGAS USADAS EN LA HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA</b>							
<b>G04CA</b>	<b>Antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos</b>							
G04CA02	Tamsulosina	Sólido oral	0,4 mg	E	x	x	x	O
<b>G04CB</b>	<b>Inhibidores de la testosterona 5-alfa reductasa</b>							
G04CB02	Dutasterida*	Sólido oral	0,5 mg	E		x	x	O
<i>*Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna con sintomatología moderada o severa y en aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico que no pueden ser sometidos a prostatectomía</i>								
<b>H</b>	<b>PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYE HORMONAS SEXUALES E INSULINAS</b>							
<b>H01</b>	<b>HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS Y SUS ANÁLOGOS</b>							
<b>H01A</b>	<b>HORMONAS DEL LÓBULO ANTERIOR DE LA HIPÓFISIS</b>							
<b>H01AB</b>	<b>Tirotropina</b>							
H01AB01	Tirotropina Alfa*	Sólido parenteral	0,9 mg	HE			x	P
<i>*Estimulación pre terapéutica en combinación con yodo para la ablación de remanentes de tejido tiroideo</i>								
<b>H01AC</b>	<b>Somatotropina y agonistas de la somatotropina</b>							
H01AC01	Somatotropina*	Sólido parenteral/líquido parenteral	5,3 mg - 20 mg	HE (p)			x	P
<i>*Déficit de hormona de crecimiento. (medicamento sujeto a seguimiento y reporte de resultados)</i>								
<b>H01B</b>	<b>HORMONAS DEL LÓBULO POSTERIOR DE LA HIPÓFISIS</b>							
<b>H01BA</b>	<b>Vasopresina y análogos</b>							
H01BA02	Desmopresina	Líquido para inhalación	100 mcg/mL	E		x	x	N
		Líquido parenteral	15 mcg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	0,1 mg	E		x	x	O
H01BA04	Terlipresina*	Sólido parenteral/líquido parenteral	1 mg que equivale a 0,86 mg	HE		x	x	P
<i>*Várices esofágicas sangrantes</i>								
<b>H01BB</b>	<b>Oxitocina y análogos</b>							
H01BB02	Oxitocina	Líquido parenteral	10 UI/mL		x	x	x	P
<b>H01C</b>	<b>HORMONAS HIPOTALÁMICAS</b>							
<b>H01CB</b>	<b>Somatostatina y sus análogos</b>							
H01CB02	Octreotide*	Líquido parenteral	0,1 mg/mL	E		x	x	P (IV,IM y SC)
		Sólido parenteral (Liberación prolongada)	20 mg y 30 mg	E (p)			x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes con acromegalia, tumores carcinoides, VIPomas y glucagonomas</i>								
<b>H02</b>	<b>CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO</b>							
<b>H02A</b>	<b>CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO, MONOTERAPIA</b>							
<b>H02AA</b>	<b>Mineralocorticoides</b>							
H02AA02	Fludrocortisona*	Sólido oral	0,1 mg	E(p)		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita o insuficiencia suprarrenal primaria que requiere reemplazo mineralocorticoide</i>								
<b>H02AB</b>	<b>Glucocorticoides</b>							
H02AB01	Betametasona	Líquido parenteral	4 mg/mL		x	x	x	P
H02AB02	Dexametasona	Líquido parenteral	4 mg/mL	H		x	x	P
		Sólido oral	4 mg y 8 mg		x	x	x	O
H02AB04	Metilprednisolona, acetato	Líquido parenteral	40 mg/mL y 80 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido parenteral	125 mg y 500 mg	E		x	x	P
H02AB06	Prednisolona	Sólido oral	5 mg y 20 mg		x	x	x	O
H02AB07	Prednisona	Sólido oral	5 mg y 20 mg		x	x	x	O
H02AB09	Hidrocortisona*	Sólido oral	5 mg - 20 mg	E		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita o insuficiencia suprarrenal primaria que requieren reemplazo glucocorticoide</i>								
H02AB09	Hidrocortisona, succinato sódico	Sólido parenteral	100 mg y 500 mg		x	x	x	P
<b>H03</b>	<b>TERAPIA TIROIDEA</b>							
<b>H03A</b>	<b>PREPARADOS DE HORMONA TIROIDEA</b>							
<b>H03AA</b>	<b>Hormonas tiroideas</b>							
H03AA01	Levotiroxina sódica	Sólido oral	25 mcg - 200 mcg	E	x	x	x	O
<b>H03B</b>	<b>PREPARADOS ANTITIROIDEOS</b>							
<b>H03BB</b>	<b>Derivados imidazólicos que contienen azufre</b>							
H03BB02	Tiamazol (Metimazol)	Sólido oral	5 mg	E		x	x	O
<b>H04</b>	<b>HORMONAS PANCREÁTICAS</b>							
<b>H04A</b>	<b>HORMONAS GLUCOGENOLÍTICAS</b>							
<b>H04AA</b>	<b>Hormonas glucogenolíticas</b>							
H04AA01	Glucagón	Sólido parenteral	1 mg (1UI)		x	x	x	P
<b>H05</b>	<b>HOMEOSTASIS DEL CALCIO</b>							
<b>H05B</b>	<b>AGENTES CONTRA LA HORMONA PARATIROIDE</b>							
<b>H05BX</b>	<b>Otros agentes contra la hormona paratiroidea</b>							
H05BX02	Paricalcitol*	Líquido parenteral	5 mcg/mL	E(p)			x	P
<i>*Exclusivamente como segunda opción en el manejo de hiperparatiroidismo secundario, cuando existe intolerancia a calcitriol en pacientes con insuficiencia renal crónica grado 5 en hemodiálisis</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
J	<b>ANTIINFECIOSOS PARA USO SISTÉMICO</b>							
J01	<b>ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO</b>							
J01A	<b>TETRACICLINAS</b>							
J01AA	<b>Tetraciclinas</b>							
J01AA02	Doxiciclina	Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
J01AA12	Tigeciclina*	Sólido parenteral	50 mg	HE		x	x	P
<i>*Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos; intradominales o neumonía por patógenos sensibles.</i>								
J01C	<b>ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS</b>							
J01CA	<b>Penicilinas de amplio espectro</b>							
J01CA01	Ampicilina	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg		x	x	x	P
J01CA04	Amoxicilina	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	100 mg/mL		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	250 mg/5mL		x	x	x	O
J01CE	<b>Penicilinas sensibles a la betalactamasa</b>							
J01CE01	Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)	Sólido parenteral	1'000.000 UI y 5'000.000 UI		x	x	x	P
J01CE08	Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica)	Sólido parenteral	600.000 UI - 2'400.000 UI		x	x	x	P
J01CF	<b>Penicilinas resistentes a la betalactamasa</b>							
J01CF01	Dicloxacilina	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	125 mg/5mL y 250 mg/5mL		x	x	x	O
J01CF04	Oxacilina	Sólido parenteral	1.000 mg	HE		x	x	P
J01CR	<b>Combinaciones de penicilinas, incl. inhibidores de la betalactamasa</b>							
J01CR01	Ampicilina + Sulbactam	Sólido parenteral	1.000 mg + 500 mg			x	x	P
J01CR02	Amoxicilina + Ácido clavulánico	Sólido oral	500 mg + 125 mg		x	x	x	O
		Sólido parenteral	1.000 mg + 200 mg	H		x	x	P
		Sólido oral (polvo)	(125 mg + 31,25 mg)/5 mL y (250 mg + 62,5 mg)/5 mL		x	x	x	O
J01CR04	Sultamicilina	Sólido oral	375 mg y 750 mg		x	x	x	O
J01CR05	Piperacilina + tazobactam	Sólido parenteral	4.000 mg + 500 mg	HE		x	x	P
J01D	<b>OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS</b>							
J01DB	<b>Cefalosporinas de primera generación</b>							
J01DB01	Cefalexina	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral	250 mg/5mL		x	x	x	O
J01DB04	Cefazolina	Sólido parenteral	1.000 mg	H		x	x	P
J01DC	<b>Cefalosporinas de segunda generación</b>							
J01DC02	Cefuroxima	Sólido oral (polvo)	125 mg/5mL y 250 mg/5mL		x	x	x	O
		Sólido oral	250 mg y 500 mg		x	x	x	O
		Sólido parenteral	750 mg	E		x	x	P
J01DD	<b>Cefalosporinas de tercera generación</b>							
J01DD01	Cefotaxima	Sólido parenteral	1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DD02	Ceftazidima	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DD04	Ceftriaxona	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DE	<b>Cefalosporinas de cuarta generación</b>							
J01DE01	Cefepima	Sólido parenteral	1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DH	<b>Derivados del carbapenem</b>							
J01DH02	Meropenem	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DH51	Imipenem + Cilastatina	Sólido parenteral	500 mg + 500 mg	HE(p)		x	x	P
J01E	<b>SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA</b>							
J01EC	<b>SULFONAMIDAS DE ACCIÓN INTERMEDIA</b>							
J01EC02	Sulfadiazina	Sólido oral	500 mg	E(p)			x	O
J01EE	<b>Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incl. derivados</b>							
J01EE01	Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim)	Líquido parenteral / sólido parenteral	(400 mg + 80 mg) y (800 mg + 160 mg)	HE		x	x	P
		Sólido oral	(400 mg + 80 mg) y (800 mg + 160 mg)		x	x	x	O
		Líquido oral	(200 mg + 40 mg)/5mL		x	x	x	O
J01F	<b>MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS</b>							
J01FA	<b>Macrólidos</b>							
J01FA01	Eritromicina	Sólido oral	250 mg y 500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	200 mg/5mL y 400 mg/5mL		x	x	x	O
J01FA02	Espiramicina	Sólido oral	3'000.000 UI	E(p)		x	x	O
J01FA09	Claritromicina	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido parenteral	500 mg	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral (polvo)	125 mg/5mL y 250 mg/5mL		x	x	x	O
J01FA10	Azitromicina	Sólido oral	250 mg y 500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	200 mg/5mL		x	x	x	O
J01FF	<b>Lincosamidas</b>							
J01FF01	Clindamicina	Líquido parenteral	150 mg/mL	HE (p)		x	x	P
		Sólido oral	300 mg		x	x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>J01G</b>	<b>AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS</b>							
<b>J01GA</b>	<b>Estreptomicinas</b>							
J01GA01	Estreptomicina	Sólido parenteral	1.000 mg		x	x	x	P
<b>J01GB</b>	<b>Otros aminoglucoídos</b>							
J01GB01	Tobramicina*	Líquido para inhalación	60 mg/mL	HE (p)		x	x	I
		Sólido para inhalación	28 mg	HE (p)		x	x	I
<i>*Uso exclusivo en pacientes con fibrosis quística</i>								
J01GB03	Gentamicina	Líquido parenteral	10 mg/mL - 140 mg/mL		x	x	x	P
J01GB06	Amikacina	Líquido parenteral	50 mg/mL - 250 mg/mL			x	x	P
<b>J01M</b>	<b>QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS</b>							
<b>J01MA</b>	<b>Fluoroquinolonas</b>							
J01MA02	Ciprofloxacina	Líquido parenteral	2 mg/mL, 10 mg/mL y 20 mg/mL	HE		x	x	P
		Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
J01MA12	Levofloxacina	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE		x	x	P
		Sólido oral	250 mg y 500 mg	E		x	x	O
<b>J01X</b>	<b>OTROS ANTIBACTERIANOS</b>							
<b>J01XA</b>	<b>Glicopéptidos antibacterianos</b>							
J01XA01	Vancomicina	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg	HE (p)		x	x	P
<b>J01XB</b>	<b>Polimixinas</b>							
J01XB01	Colistina*	Sólido parenteral	100 mg			x	x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes con cultivo sensible a colistina y resistente a otras opciones que constan en el CNMB</i>								
<b>J01XD</b>	<b>Derivados imidazólicos</b>							
J01XD01	Metronidazol	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE (p)		x	x	P
<b>J01XE</b>	<b>Derivados del nitrofurano</b>							
J01XE01	Nitrofurantoína	Líquido oral	5 mg/mL		x	x	x	O
		Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
<b>J01XX</b>	<b>Otros antibacterianos</b>							
J01XX01	Fosfomicina	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (gránulos) Trometamol	3 g		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	250 mg/5mL		x	x	x	O
		Sólido parenteral	1 g	E		x	x	P
J01XX08	Linezolid*	Líquido parenteral	2 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral	600 mg	E(p)		x	x	O
<i>*Infecciones de piel y tracto respiratorio causados por Gram-positivos incluyendo enterococos resistentes a Vancomicina y estafilococos aureos resistente a metilicina. TB resistente en asociación a otros medicamentos en esquema individualizado.</i>								
<b>J02</b>	<b>ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO</b>							
<b>J02A</b>	<b>ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO</b>							
<b>J02AA</b>	<b>Antibióticos</b>							
J02AA01	Anfotericina B	Sólido parenteral	50 mg	HE(p)		x	x	P
J02AA01	Anfotericina B (formas lipídicas)*	Líquido parenteral / sólido parenteral	50 mg	HE(p)		x	x	P
<i>*Micosis sistémica en pacientes con alto riesgo de desarrollar falla renal. Uso exclusivo bajo resolución de comité de infecciones.</i>								
<b>J02AC</b>	<b>Derivados triazólicos</b>							
J02AC01	Fluconazol	Líquido parenteral	2 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral	150 mg		x	x	x	O
J02AC02	Itraconazol	Líquido oral	10 mg/mL	E		x	x	O
		Sólido oral	100 mg	E		x	x	O
J02AC03	Voriconazol	Sólido oral*	200 mg	E		x	x	O
		Sólido parenteral	200 mg	E		x	x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes que requieren terapia ambulatoria luego de recibir voriconazol parenteral</i>								
<b>J02AX</b>	<b>Otros antimicóticos para uso sistémico</b>							
J02AX04	Caspofungina*	Sólido parenteral	50 mg y 70 mg	HE(p)		x	x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes con aspergilosis resistente a voriconazol y/o cuando esté contraindicado el uso de Anfotericina B.</i>								
<b>J04</b>	<b>ANTIMICOBACTERIAS</b>							
<b>J04A</b>	<b>DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS</b>							
<b>J04AB</b>	<b>Antibióticos</b>							
J04AB01	Cicloserina	Sólido oral	250 mg	(p)	x	x	x	O
J04AB02	Rifampicina	Líquido oral	20 mg/mL	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	300 mg	(p)	x	x	x	O
J04AB30	Capreomicina	Sólido parenteral	1.000 mg	(p)	x	x	x	P
<b>J04AC</b>	<b>Hidrazidas</b>							
J04AC01	Isoniazida	Sólido oral	100 mg y 300 mg	(p)	x	x	x	O
<b>J04AD</b>	<b>Derivados de la tiocarbamida</b>							
J04AD03	Etionamida	Sólido oral	250 mg y 500 mg	(p)	x	x	x	O
<b>J04AK</b>	<b>Otras drogas para el tratamiento de la tuberculosis</b>							
J04AK01	Pirazinamida	Sólido oral	500 mg	(p)	x	x	x	O
J04AK02	Etambutol	Sólido oral	400 mg	(p)	x	x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN	
					I	II	III		
<b>J04AM</b>	<b>Combinación de drogas para tratamiento de la tuberculosis</b>								
J04AM02	Rifampicina + Isoniazida	Sólido oral	75 mg + 50 mg 150 mg + 75 mg 150 mg + 150 mg 300 mg + 150 mg	(p)	x	x	x	O	
J04AM03	Etambutol + Isoniazida	Sólido oral	400 mg + 150 mg	(p)	x	x	x	O	
J04AM05	Rifampicina + Pirazinamida + Isoniazida	Sólido oral	120 mg + 300 mg + 60 mg 150 mg + 400 mg + 75 mg	(p)	x	x	x	O	
J04AM06	Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol + Isoniazida	Sólido oral	150 mg + 400 mg + 275 mg + 75 mg	(p)	x	x	x	O	
<b>J04B</b>	<b>DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEPROA</b>								
<b>J04BA</b>	<b>Drogas para el tratamiento de la lepra</b>								
J04BA01	Clofazimina	Sólido oral	100 mg	E(p)		x	x	O	
J04BA02	Dapsona	Sólido oral	100 mg	E(p)		x	x	O	
<b>J05</b>	<b>ANTIVIRALES PARA USO SISTÉMICO</b>								
<b>J05A</b>	<b>ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA</b>								
<b>J05AB</b>	<b>Nucleósidos y nucleótidos, excluye inhibidores de la transcriptasa reversa</b>								
J05AB01	Aciclovir	Líquido oral	200 mg/5mL			x	x	x	O
		Sólido oral	200 mg - 800 mg			x	x	x	O
		Sólido parenteral	250 mg	HE			x	x	P
J05AB14	Valganciclovir	Sólido oral	450 mg	E		x	x	O	
<b>J05AE</b>	<b>Inhibidores de proteasa</b>								
J05AE03	Ritonavir	Sólido oral	100 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AE08	Atazanavir	Sólido oral	150 mg y 200 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AE10	Darunavir	Sólido oral	400 mg, 600 mg y 800mg	(p)	x	x	x	O	
<b>J05AF</b>	<b>Nucleosídicos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa reversa</b>								
J05AF01	Zidovudina	Líquido oral	50 mg/5mL	(p)	x	x	x	O	
		Líquido parenteral	10 mg/mL	(p)	x	x	x	P	
		Sólido oral	100 mg y 300 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AF05	Lamivudina	Líquido oral	50 mg/5mL	(p)	x	x	x	O	
		Sólido oral	150 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AF06	Abacavir	Líquido oral	10 mg/mL y 20 mg/mL	E (p)		x	x	O	
J05AF07	Tenofovir disoproxilo	Sólido oral	300 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AF09	Emtricitabina	Líquido oral	10 mg/mL	(p)	x	x	x	O	
		Sólido oral	200 mg	(p)	x	x	x	O	
<b>J05AG</b>	<b>Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa</b>								
J05AG01	Nevirapina	Líquido oral	50 mg/5mL	(p)	x	x	x	O	
		Sólido oral	200 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AG03	Efavirenz	Líquido oral	30 mg/mL	(p)	x	x	x	O	
		Sólido oral	50 mg - 600 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AG04	Etravirina	Sólido oral	100 mg y 200 mg	(p)	x	x	x	O	
<b>J05AH</b>	<b>Inhibidores de la neuraminidasa</b>								
J05AH02	Oseltamivir	Sólido oral	75 mg	(p)	x	x	x	O	
<b>J05AP</b>	<b>Antivirales para el tratamiento de infecciones por Hepatitis C</b>								
J05AP01	Ribavirina*	Sólido oral	200 mg, 400 mg y 600 mg	HE		x	x	O	
<i>*Tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C.</i>									
J05AP08	Sofosbuvir*	Sólido oral	400 mg	HE		x	x	O	
<i>*Tratamiento de hepatitis C</i>									
<b>J05AR</b>	<b>Antivirales para el tratamiento de infecciones por HIV, combinaciones</b>								
J05AR01	Zidovudina + Lamivudina	Sólido oral	300 mg + 150 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AR02	Lamivudina + Abacavir	Sólido oral	300 mg + 600 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AR03	Tenofovir + Emtricitabina	Sólido oral	300 mg + 200 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AR06	Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz	Sólido oral	300 mg + 200 mg + 600 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AR10	Lopinavir + Ritonavir	Líquido oral	80 mg + 20 mg/mL	(p)	x	x	x	O	
		Sólido oral	(100 mg + 25 mg) y (200 mg + 50 mg)	(p)	x	x	x	O	
<b>J05AX</b>	<b>Otros antivirales</b>								
J05AX08	Raltegravir	Sólido oral	400 mg	(p)	x	x	x	O	
J05AX12	Dolutegravir*	Sólido oral	50 mg	E (p)		x	x	O	
<i>*Combinado con otros medicamentos para el tratamiento de adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Uso en combinación con inhibidores de la transcriptasa reversa.</i>									
<b>J06</b>	<b>SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS</b>								
<b>J06A</b>	<b>SUEROS INMUNES</b>								
<b>J06AA</b>	<b>Sueros inmunes</b>								
J06AA01	Diftérica antitoxina	Líquido parenteral			x	x	x	P	
J06AA02	Tetánica antitoxina	Líquido parenteral			x	x	x	P	
J06AA03	Suero antiofídico polivalente	Líquido parenteral / sólido parenteral			x	x	x	P	
<b>J06B</b>	<b>INMUNOGLOBULINAS</b>								
<b>J06BA</b>	<b>Inmunoglobulinas humanas normales</b>								
J06BA02	Inmunoglobulina humana normal para administración intravascular	Líquido parenteral / sólido parenteral				x	x	P	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>J06BB</b>	<b>Inmunoglobulinas específicas</b>							
J06BB01	Inmunoglobulina anti D (rh)	Líquido parenteral	200 mcg - 300 mcg	E		x	x	P
J06BB02	Inmunoglobulina antitetánica	Líquido parenteral / sólido parenteral	200 UI - 500 UI		x	x	x	P
J06BB04	Inmunoglobulina antihepatitis B*	Líquido parenteral			x	x	x	P
<i>*Profilaxis para no respondedores conocidos a la vacuna o rechazo de la vacuna de hepatitis B. En caso de exposición accidental o abuso sexual en sujetos no inmunizados (incluidas personas cuya vacunación es incompleta o desconocida), incluir a la pareja sexual no infectada. En pacientes en hemodiálisis, hasta que surta efecto la vacuna. En recién nacidos de madres portadoras del virus de la hepatitis B. Prevención de la reinfección por virus de la hepatitis B después de trasplante hepático debido a insuficiencia hepática inducida por la hepatitis B</i>								
J06BB05	Inmunoglobulina antirrábica	Líquido parenteral	150 UI/mL - 1500UI/mL		x	x	x	P
<b>J07</b>	<b>VACUNAS</b>							
<b>J07A</b>	<b>VACUNAS ANTIBACTERIANAS</b>							
<b>J07AH</b>	<b>Vacunas antimeningococo</b>							
J07AH02	Vacuna antimeningococo	Líquido parenteral / sólido parenteral			x	x	x	P
<b>J07AJ</b>	<b>Vacunas antipertussis</b>							
J07AJ52	Toxoide diftérico tetánico + Vacuna pertussis (Vacuna triple DPT)	Líquido parenteral			x	x	x	P
<b>J07AL</b>	<b>Vacunas antineumococo</b>							
J07AL02	Vacuna antineumococo (polisacárido y conjugado)	Líquido parenteral			x	x	x	P
<b>J07AM</b>	<b>Vacunas antitetánicas</b>							
J07AM01	Toxoide tetánico	Líquido parenteral	> 40 UI/0,5mL		x	x	x	P
J07AM51	Toxoide diftérico tetánico (Toxoide diftérico + Toxoide tetánico)	Líquido parenteral			x	x	x	P
<b>J07AN</b>	<b>Vacuna antituberculosa</b>							
J07AN01	Vacuna BCG antituberculosa	Sólido parenteral			x	x	x	P
<b>J07B</b>	<b>VACUNAS ANTIVIRALES</b>							
<b>J07BB</b>	<b>Vacunas contra la influenza</b>							
J07BB02	Vacuna de la Influenza Inactivado y Separado, o Antígeno Superficial	Líquido parenteral			x	x	x	P
<b>J07BC</b>	<b>Vacunas contra la Hepatitis</b>							
J07BC01	Vacuna antihepatitis B	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07BC02	Vacuna antihepatitis A	Líquido parenteral			x	x	x	P
<b>J07BD</b>	<b>Vacunas contra el sarampión</b>							
J07BD52	Vacuna triple viral (Parotiditis-Sarampión-Rubéola)	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07BD53	Vacuna Sarampión, Virus Vivo Atenuado Combinado con la Vacuna contra la Rubéola	Sólido parenteral			x	x	x	P
<b>J07BF</b>	<b>Vacunas contra la poliomielitis</b>							
J07BF02	Vacuna antipoliomielítica	Líquido oral			x	x	x	O
J07BF03	Vacuna Poliomielitis, Inactivado, Virus Entero, Trivalente	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07BF04	Vacuna Poliomielitis, Virus Vivo Atenuado, Bivalente (bOPV)	Líquido oral			x	x	x	O
<b>J07BG</b>	<b>Vacunas contra la rabia</b>							
J07BG01	Vacuna antirrábica	Líquido parenteral / sólido parenteral			x	x	x	P
<b>J07BH</b>	<b>Vacunas contra la diarrea por rotavirus</b>							
J07BH01	Vacuna antirotavirus	Líquido oral			x	x	x	O
<b>J07BK</b>	<b>Vacunas contra la varicela zóster</b>							
J07BK01	Vacuna Varicela, Virus Vivo Atenuado	Sólido parenteral			x	x	x	P
<b>J07BL</b>	<b>Vacunas contra la fiebre amarilla</b>							
J07BL01	Vacuna antiamarílica	Sólido parenteral			x	x	x	P
<b>J07C</b>	<b>VACUNAS ANTIBACTERIANAS Y ANTIVIRALES COMBINADAS</b>							
<b>J07CA</b>	<b>Vacunas antibacterianas y antivirales combinadas</b>							
J07CA11	Vacuna pentavalente viral (Difteria - haemophilus influenzae B - pertussis - tétanos - hepatitis B )	Líquido parenteral / sólido parenteral			x	x	x	P
<b>L</b>	<b>AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES</b>							
<b>L01</b>	<b>AGENTES ANTINEOPLÁSICOS</b>							
<b>L01A</b>	<b>AGENTES ALQUILANTES</b>							
<b>L01AA</b>	<b>Análogos de la mostaza nitrogenada</b>							
L01AA01	Ciclofosfamida	Sólido oral	50 mg	E(p)		x	x	O
		Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg			x	x	P
L01AA02	Clorambucilo	Sólido oral	2 mg	E(p)		x	x	O
		Sólido oral	2 mg	E(p)		x	x	O
L01AA03	Melfalán	Sólido oral	50 mg	HE			x	P
		Sólido parenteral	50 mg	HE			x	P
L01AA06	Ifosfamida	Sólido parenteral	1 g	HE(p)		x	x	P
L01AA09	Bendamustina*	Sólido parenteral	25 mg y 100 mg	E(p)		x	x	P
<i>*Leucemia linfocítica crónica, linfoma folicular (indolente). Uso exclusivo bajo protocolo.</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>L01AX</b>	<b>Otros agentes alquilantes</b>							
L01AX03	Temozolomida	Sólido oral	20 mg - 250 mg	E (p)		x	x	O
L01AX04	Dacarbazina	Sólido parenteral	100 mg - 200 mg	HE(p)		x	x	P
<b>L01B</b>	<b>ANTIMETABOLITOS</b>							
<b>L01BA</b>	<b>Análogos del ácido fólico</b>							
L01BA01	Metotrexato	Líquido parenteral	25 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral	2,5 mg	E (p)	x	x	x	O
		Sólido parenteral	50 mg y 500 mg	HE(p)		x	x	P
L01BA04	Pemetrexed	Sólido parenteral	500 mg	HE (p)		x	x	P
<b>L01BB</b>	<b>Análogos de las purinas</b>							
L01BB02	Mercaptopurina	Sólido oral	50 mg	E(p)		x	x	O
L01BB03	Tioguanina	Sólido oral	40 mg	E(p)		x	x	O
L01BB05	Fludarabina	Sólido parenteral	50 mg	HE(p)		x	x	P
<b>L01BC</b>	<b>Análogos de las pirimidinas</b>							
L01BC01	Citarabina	Sólido parenteral	100 mg - 1.000 mg	HE(p)		x	x	P
L01BC02	Fluoruracilo	Líquido parenteral	25 mg/mL - 50 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Semisólido cutáneo	5 %	E(p)		x	x	T
L01BC05	Gemcitabina	Sólido parenteral	200 mg y 1.000 mg	E (p)		x	x	P
L01BC06	Capecitabina	Sólido oral	500 mg	E (p)		x	x	O
<b>L01C</b>	<b>ALCALOIDES DE PLANTAS Y OTROS PRODUCTOS NATURALES</b>							
<b>L01CA</b>	<b>Alcaloides de la Vinca y análogos</b>							
L01CA01	Vinblastina	Sólido parenteral	10 mg	HE(p)		x	x	P
L01CA02	Vincristina	Líquido parenteral	1 mg/mL	E(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	1 mg	E(p)		x	x	P
L01CA04	Vinorelbina*	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE		x	x	P
<i>*Cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de mama metastásico.</i>								
<b>L01CB</b>	<b>Derivados de la podofilotoxina</b>							
L01CB01	Etopósido	Líquido parenteral	20 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral	50 mg	E (p)		x	x	O
<b>L01CD</b>	<b>Taxanos</b>							
L01CD01	Paclitaxel	Líquido parenteral	6 mg/mL	HE(p)		x	x	P
L01CD02	Docetaxel	Líquido parenteral	20 mg y 80 mg	HE(p)		x	x	P
<b>L01D</b>	<b>ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS</b>							
<b>L01DA</b>	<b>Actinomicinas</b>							
L01DA01	Dactinomicina	Sólido parenteral	0,5 mg	HE(p)		x	x	P
<b>L01DB</b>	<b>Antraciclinas y sustancias relacionadas</b>							
L01DB01	Doxorubicina	Sólido parenteral	10 mg y 50 mg	HE(p)		x	x	P
L01DB02	Daunorubicina	Líquido parenteral	2 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	20 mg	HE(p)		x	x	P
L01DB03	Epirubicina	Sólido parenteral /Líquido parenteral	10 mg y 50 mg	HE(p)		x	x	P
L01DB06	Idarubicina	Líquido parenteral	1 mg/mL	HE(p)		x	x	P
L01DB07	Mitoxantrona	Líquido parenteral	2 mg/mL	HE(p)		x	x	P
<b>L01DC</b>	<b>Otros antibióticos citotóxicos</b>							
L01DC01	Bleomicina	Sólido parenteral	15 UI	HE(p)		x	x	P
L01DC03	Mitomicina	Sólido parenteral	20 mg	HE(p)		x	x	P
<b>L01X</b>	<b>OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS</b>							
<b>L01XA</b>	<b>Compuestos del platino</b>							
L01XA01	Cisplatino	Líquido parenteral	0,5 mg/mL y 1 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	10 mg y 50 mg	HE(p)		x	x	P
L01XA02	Carboplatino	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	150 mg y 450 mg	HE(p)		x	x	P
L01XA03	Oxaliplatino	Líquido parenteral / sólido parenteral	50 mg y 100 mg	HE(p)		x	x	P
<b>L01XB</b>	<b>Metilhidrazinas</b>							
L01XB01	Procarbazina	Sólido oral	50 mg	E(p)		x	x	O
<b>L01XC</b>	<b>Anticuerpos monoclonales</b>							
L01XC02	Rituximab	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE (p)		x	x	P
		Líquido parenteral	1400 mg/11,7mL	HE (p)		x	x	SC
L01XC03	Trastuzumab*	Líquido parenteral	120 mg/mL	E		x	x	SC
		Sólido parenteral	440 mg	HE (p)			x	P
<i>*Cáncer de mama HER 2 Neu positivo +++ (tres cruces) por inmunohistoquímica o Fish positivo.</i>								
L01XC06	Cetuximab*	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE			x	P
<i>*Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello, en combinación con radioterapia. Cáncer colorectal metastásico irresecable con expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y con K-RAS, N-RAS y B-RAF de tipo nativo no mutado, diagnosticado con un método validado.</i>								
L01XC07	Bevacizumab*	Líquido parenteral	25 mg/mL	HE (p)			x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células renales, cáncer avanzado de pulmón (no microcítico), cáncer de ovario epitelial, trompa de Falopio, cáncer de cervix peritoneal primario, cáncer de colon metastásico bajo estricto protocolo y degeneración macular asociada a la edad y otros trastornos oftalmológicos relacionados fisiopatológicamente con el VEGF.</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
L01XC13	Pertuzumab*	Líquido parenteral	30 mg/mL	HE			x	P
<i>*En combinación con trastuzumab y/o docetaxel para el tratamiento de adultos con cáncer de mama con expresión de HER2+ (positivo) localmente avanzado o metastásico, que no han recibido tratamiento previo para enfermedad metastásica anti Her 2 (Inmunohistoquímica +++, FISH + o CISH +), ECOG 0-1, función cardíaca normal.</i>								
L01XE	<b>Inhibidores directos de la proteinquinasa</b>							
L01XE01	Imatinib	Sólido oral	100 mg - 400 mg	E (p)			x	O
L01XE04	Sunitinib*	Sólido oral	12,5 mg, 25 mg y 50 mg	E (p)			x	O
<i>*Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células claras de riñón estadio avanzado o metastásico con índice de Karnofsky de 60% .ECOG 0-2.</i>								
L01XE05	Sorafenib*	Sólido oral	200 mg	HE			x	O
<i>*Carcinoma hepatocelular avanzado o metastásico irreseccable. Carcinoma diferenciado de tiroides (papilar/folicular/de células de Hurthle) en progresión, localmente avanzado, resistente al tratamiento de yodo radioactivo.</i>								
L01XE08	Nilotinib*	Sólido oral	150 mg y 200 mg	HE		x	x	O
<i>*Pacientes con leucemia mieloide crónica que tengan la presencia del cromosoma Filadelfia y que han fracasado al Imatinib o cualquier inhibidor de tirosinasa sea por resistencia o intolerancia.</i>								
L01XE13	Afatinib*	Sólido oral	20-50 mg	HE			x	O
<i>*Tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) localmente avanzado o metastásico, con mutaciones del EGFR específicamente delección del exón 19. Antes de comenzar el tratamiento con Afatinib, los pacientes deber ser diagnosticados de mutación EGFR positiva en el tumor, confirmada por un método validado.</i>								
L01XE15	Vemurafenib*	Sólido oral	240 mg	HE			x	O
<i>*Tratamiento de pacientes con melanoma metastásico o irreseccable con mutación de BRAF V600+, detectada por una prueba validada. Karnofsky mayor a 70%.</i>								
L01XE18	Ruxolitinib*	Sólido oral	5 mg - 20 mg	E			x	O
<i>*Pacientes adultos con mielofibrosis que presenten esplenomegalia y síntomas constitucionales.</i>								
L01XX	<b>Otros agentes antineoplásicos</b>							
L01XX02	Asparaginasa	Sólido parenteral	10.000 UI	HE(p)		x	x	P
L01XX05	Hidroxycarbamida (Hidroxiurea)	Sólido oral	500 mg	E(p)		x	x	O
L01XX14	Ácido Trans Retinoico (Tretinoína)*	Sólido oral	10 mg	HE		x	x	O
<i>*Leucemia promielocítica aguda (LPA), en pacientes de nuevo diagnóstico, recidivantes o refractarios a la quimioterapia.</i>								
L01XX19	Irinotecan	Líquido parenteral	20 mg/mL	E(p)		x	x	P
L01XX32	Bortezomib*	Sólido parenteral	3,5 mg	E		x	x	P
<i>*Mieloma múltiple</i>								
L02	<b>TERAPIA ENDOCRINA</b>							
L02A	<b>HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS</b>							
L02AE	<b>Análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas</b>							
L02AE02	Leuprorelina (leuprolide)	Líquido parenteral / sólido parenteral	3,75 mg - 11,25 mg	E(p)		x	x	P
L02B	<b>ANTAGONISTAS DE HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS</b>							
L02BA	<b>Antiestrógenos</b>							
L02BA01	Tamoxifeno*	Sólido oral	10 mg - 20 mg	E(p)		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos</i>								
L02BA03	Fulvestrant*	Líquido parenteral	50 mg/mL	HE		x	x	P
<i>*Pacientes post-menopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico cuyos receptores hormonales son positivos y que hayan tenido una recurrencia o progresión luego del uso de antiestrógenos y luego del uso de inhibidores de aromatasa.</i>								
L02BB	<b>Antiandrógenos</b>							
L02BB01	Flutamida	Sólido oral	125 mg y 250 mg	E(p)		x	x	O
L02BB03	Bicalutamida*	Sólido oral	50 mg	E		x	x	O
<i>*Cáncer de próstata metastásico.</i>								
L02BB04	Enzalutamida*	Sólido oral	40 mg	E		x	x	O
<i>*Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, no reseccable que han progresado a pesar de la terapia de privación androgénica, en pacientes con Karnofsky mayor a 70%.</i>								
L02BG	<b>Inhibidores de la aromatasa</b>							
L02BG04	Letrozol*	Sólido oral	2,5 mg	E (p)		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos</i>								
L02BG06	Exemestano*	Sólido oral	25 mg	E (p)		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos</i>								
L03	<b>INMUNOESTIMULANTES</b>							
L03A	<b>INMUNOESTIMULANTES</b>							
L03AA	<b>Factores estimulantes de colonias</b>							
L03AA02	Filgrastim	Líquido parenteral	300 mcg	HE(p)		x	x	P
L03AA13	Pegfilgrastim*	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE(p)		x	x	P
<i>*Uso exclusivo en lugares donde no se puede garantizar la cadena de frío del filgrastim</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>L03AB</b>	<b>Interferones</b>							
L03AB05	Interferón alfa 2b	Líquido parenteral / sólido parenteral	3'000.000 UI - 30'000.000 UI	HE(p)		x	x	SC
L03AB07	Interferón beta 1a	Líquido parenteral / sólido parenteral	6'000.000 UI - 36'000.000 UI	HE (p)		x	x	P
L03AB08	Interferón beta 1b	Líquido parenteral	8'000.000 UI	HE (p)		x	x	P
L03AB10	Peginterferón alfa 2b*	Líquido parenteral	100 mcg	HE		x	x	P
<i>*Para ser utilizado en combinación con ribavirina para el tratamiento de la hepatitis C</i>								
<b>L03AX</b>	<b>Otros inmunoestimulantes</b>							
L03AX03	Vacuna BCG*	Líquido intravesical/ sólido intravesical		HE		x	x	Intravesical
<i>*Cáncer de vejiga en etapa inicial</i>								
<b>L04</b>	<b>AGENTES INMUNOSUPRESORES</b>							
<b>L04A</b>	<b>AGENTES INMUNOSUPRESORES</b>							
<b>L04AA</b>	<b>Inmunosupresores selectivos</b>							
L04AA03	Inmunoglobulina Antitimocítica (Equina )	Líquido parenteral	50 mg/mL	HE		x	x	P
L04AA04	Inmunoglobulina Antitimocítica (Conejo)	Sólido parenteral	25 mg	HE(p)		x	x	P
L04AA06	Micofenolato	Líquido parenteral	50 mg/ml	HE(p)		x	x	P
L04AA10	Sirólimus	Sólido oral	180 mg - 500 mg	E (p)		x	x	O
L04AA13	Leflunomida*	Sólido oral	1 mg	E (p)			x	O
L04AA13	Leflunomida*	Sólido oral	20 mg	E		x	x	O
<i>*Pacientes adultos con Artritis Reumatoide activa, refractaria, antes de decidir uso de terapia biológica.</i>								
L04AA18	Everólimus	Sólido oral	0,50 mg y 0,75 mg	E (p)		x	x	O
<b>L04AB</b>	<b>Inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNF- alfa)</b>							
L04AB01	Etanercept	Líquido parenteral	25 mg y 50 mg	E		x	x	P
L04AB01		Sólido parenteral	25 mg	E		x	x	P
L04AB02	Infliximab	Sólido parenteral	100 mg	HE(p)		x	x	P
L04AB04	Adalimumab*	Líquido parenteral	40 mg	HE		x	x	P
<i>*Artritis psoriásica, artritis reumatoide activa de intensidad moderada y grave que no ceden a otros ANTI TNF presentes en el CNMB, psoriasis.</i>								
<b>L04AC</b>	<b>Inhibidores de la interleucina</b>							
L04AC02	Basiliximab	Sólido parenteral	10 mg y 20 mg	HE(p)			x	P
L04AC07	Tocilizumab*	Líquido parenteral	20 mg/mL y 162 mg/0,9 mL	E		x	x	P
<i>*Para el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave en pacientes adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a un tratamiento previo. Artritis Idiopática juvenil en sus formas sistémicas y poliarticular.</i>								
<b>L04AD</b>	<b>Inhibidores de la calcineurina</b>							
L04AD01	Ciclosporina	Líquido oral	100 mg/mL	E		x	x	O
L04AD01		Líquido parenteral	50 mg/mL	HE		x	x	P
L04AD01		Sólido oral	25 mg - 100 mg	E		x	x	O
L04AD02	Tacrolimo (Tacrólimus)*	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE		x	x	P
L04AD02		Sólido oral	0,5 mg, 1 mg y 5 mg	HE		x	x	O
L04AD02		Sólido oral (polvo)	0,5 mg/mL y 1 mg/mL	HE		x	x	O
<i>*Tratamiento para prevención del rechazo al trasplante. Síndrome nefrótico cortico resistente. Nefropatía lúpica.</i>								
<b>L04AX</b>	<b>Otros inmunosupresores</b>							
L04AX01	Azatioprina	Sólido oral	50 mg	E (p)		x	x	O
L04AX01		Sólido parenteral	100 mg	E (p)		x	x	P
L04AX02	Talidomida	Sólido oral	100 mg	E (p)		x	x	O
L04AX04	Lenalidomida*	Sólido oral	2,5 mg - 25 mg	HE			x	O
<i>*Tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple refractarios o recaídos a dos terapias previas de tratamiento.</i>								
<b>M</b>	<b>SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO</b>							
<b>M01</b>	<b>PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS</b>							
<b>M01A</b>	<b>PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS</b>							
<b>M01AB</b>	<b>Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas</b>							
M01AB05	Diclofenaco	Líquido parenteral	25 mg/mL		x	x	x	P
M01AB05		Sólido oral	50 mg		x	x	x	O
M01AB15	Ketorolaco	Líquido parenteral	30 mg/mL			x	x	P
<b>M01AE</b>	<b>Derivados del ácido propiónico</b>							
M01AE01	Ibuprofeno	Líquido oral	200 mg/5mL		x	x	x	O
M01AE01		Sólido oral	400 mg		x	x	x	O
<b>M01C</b>	<b>AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECÍFICOS</b>							
<b>M01CC</b>	<b>Penicilamina y agentes similares</b>							
M01CC01	Penicilamina	Sólido oral	125 mg y 250 mg		x	x	x	O
<b>M03</b>	<b>RELAJANTES MUSCULARES</b>							
<b>M03A</b>	<b>AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN PERIFÉRICA</b>							
<b>M03AB</b>	<b>Derivados de la colina</b>							
M03AB01	Suxametonio	Líquido parenteral	20 mg/mL	HE (p)		x	x	P
<b>M03AC</b>	<b>Otros compuestos de amonio cuaternario</b>							
M03AC01	Pancuronio	Líquido parenteral	2 mg/mL	HE (p)		x	x	P
M03AC09	Rocuronio, bromuro	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE (p)		x	x	P
<b>M03AX</b>	<b>Otros agentes relajantes musculares de acción periférica</b>							
M03AX01	Toxina botulínica	Sólido parenteral	100 U y 500 U	HE (p)		x	x	P
<b>M03C</b>	<b>AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN DIRECTA</b>							
<b>M03CA</b>	<b>Dantroleno y derivados</b>							
M03CA01	Dantroleno	Sólido parenteral	20 mg	HE (p)		x	x	P



CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>M04</b>	<b>PREPARADOS ANTIGOTOSOS</b>							
<b>M04A</b>	<b>PREPARADOS ANTIGOTOSOS</b>							
<b>M04AA</b>	<b>Preparados que inhiben la producción de ácido úrico</b>							
M04AA01	Alopurinol	Sólido oral	100 mg y 300 mg		x	x	x	O
<b>M04AC</b>	<b>Preparados sin efecto sobre el metabolismo del ácido úrico</b>							
M04AC01	Colchicina	Sólido oral	0,5 mg		x	x	x	O
<b>M05</b>	<b>DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS</b>							
<b>M05B</b>	<b>DROGAS QUE AFECTAN LA MINERALIZACIÓN</b>							
<b>M05BA</b>	<b>Bifosfonatos</b>							
M05BA04	Ácido alendrónico (Alendronato sódico)	Sólido oral	70 mg		x	x	x	O
M05BA08	Ácido zolendrónico	Líquido parenteral / sólido parenteral	4 mg	E			x	P
<b>N</b>	<b>SISTEMA NERVIOSO</b>							
<b>N01</b>	<b>ANESTÉSICOS</b>							
<b>N01A</b>	<b>ANESTÉSICOS GENERALES</b>							
<b>N01AB</b>	<b>Hidrocarburos halogenados</b>							
N01AB08	Sevoflurano	Líquido para inhalación	1 mg/mL	HE (p)		x	x	I
<b>N01AF</b>	<b>Barbitúricos, monodrogas</b>							
N01AF03	Tiopental sódico	Sólido parenteral	1 g	H (p)		x	x	P
<b>N01AH</b>	<b>Anstésicos opiodes</b>							
N01AH01	Fentanilo	Líquido parenteral	0,05 mg/mL	HE (p)		x	x	P
		Sólido cutáneo	4,2 mg (25 mcg/hora)	HE (p)		x	x	T
N01AH06	Remifentanilo	Sólido parenteral	2 mg y 5 mg	HE (p)		x	x	P
<b>N01AX</b>	<b>Otros anestésicos generales</b>							
N01AX10	Propofol	Líquido parenteral	10 mg/mL y 20 mg/mL	HE (p)		x	x	P
<b>N01B</b>	<b>Anestésicos locales</b>							
<b>N01BB</b>	<b>Amidas</b>							
N01BB01	Bupivacaína (sin epinefrina)	Líquido parenteral	0,5 % y 0,75 %	E (p)		x	x	P
N01BB02	Lidocaína	Sólido cutáneo (parche)*	5%	E		x	x	T
<i>*Dolor neuropático, acorde a la Guía de Práctica Clínica de Dolor</i>								
N01BB02	Lidocaína (sin epinefrina)	Líquido parenteral	2 %		x	x	x	P
N01BB51	Bupivacaína hiperbárica	Líquido parenteral	0,5 % y 0,75 %	HE		x	x	P
N01BB52	Lidocaína con Epinefrina	Líquido parenteral	2 % + 1:200.000 2% + 1:80.000 (cartucho dental)		x	x	x	P
<b>N02</b>	<b>ANALGÉSICOS</b>							
<b>N02A</b>	<b>OPIOIDES</b>							
<b>N02AA</b>	<b>Alcaloides naturales del opio</b>							
N02AA01	Morfina	Líquido parenteral	10 mg/mL y 20 mg/mL	(p)	x	x	x	P
		Sólido oral	10 mg	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral (liberación prolongada)	10 mg, 30 mg y 60 mg	(p)	x	x	x	O
N02AA03	Hidromorfona	Líquido oral	2 mg/mL y 20 mg/mL	(p)	x	x	x	O
		Líquido parenteral	2 mg/mL	(p)	x	x	x	P
N02AA05	Oxicodona	Sólido oral	2,5 mg y 5 mg	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	5 mg	(p)	x	x	x	O
N02AA08	Codeína*	Sólido oral	10 mg, 20 mg y 40 mg	(p)	x	x	x	O
		Líquido oral	10 mg/5mL	(p)	x	x	x	O
<i>*Uso exclusivo para el manejo de dolor</i>								
<b>N02AE</b>	<b>Derivados de orapavina</b>							
N02AE01	Buprenorfina	Líquido parenteral	0,3 mg/mL	(p)		x	x	P
		Parche transdérmico	5 mg - 20 mg	(p)	x	x	x	T
		Sólido oral (Sublingual)	0,2 mg	(p)		x	x	O
<b>N02AX</b>	<b>Otros opioides</b>							
N02AX02	Tramadol	Líquido oral	100 mg/mL			x	x	O
		Líquido parenteral	50 mg/mL	H		x	x	P
		Sólido oral	50 mg			x	x	O
<b>N02B</b>	<b>OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS</b>							
<b>N02BA</b>	<b>Ácido salicílico y derivados</b>							
N02BA01	Ácido acetilsalicílico	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
<b>N02BE</b>	<b>Anilidas</b>							
N02BE01	Paracetamol	Líquido oral	120 mg/5mL 150 mg/5mL 160 mg/5mL			x	x	O
		Líquido parenteral	10 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido rectal	100 mg y 300 mg		x	x	x	R
		Líquido oral (gotas)	100 mg/mL		x	x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>N03</b>	<b>ANTIPILEPTICOS</b>							
<b>N03A</b>	<b>ANTIPILEPTICOS</b>							
<b>N03AA</b>	<b>Barbitúricos y derivados</b>							
N03AA02	Fenobarbital	Líquido oral	4 mg/mL		x	x	x	O
		Líquido parenteral	60 mg/mL	H (p)		x	x	P
		Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
<b>N03AB</b>	<b>Derivados de la hidantoína</b>							
N03AB02	Fenitoína	Líquido oral	125 mg/5mL		x	x	x	O
		Líquido parenteral	50 mg/mL	(p)		x	x	P
		Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
<b>N03AE</b>	<b>Derivados de la benzodiazepina</b>							
N03AE01	Clonazepam	Líquido oral	2,5 mg/mL	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	0,5 mg - 2 mg	(p)	x	x	x	O
<b>N03AF</b>	<b>Derivados de la carboxamida</b>							
N03AF01	Carbamazepina	Líquido oral	100 mg/5mL	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	200 mg	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral (Liberación controlada)	400 mg	(p)	x	x	x	O
<b>N03AG</b>	<b>Derivados de los ácidos grasos</b>							
N03AG01	Ácido valproico (sal sódica)	Líquido parenteral	100 mg/mL	(p)	x	x	x	P
		Líquido oral	250 mg/5mL	(p)		x	x	O
		Líquido oral	200 mg/mL y 375 mg/mL	(p)		x	x	O
		Sólido oral	250 mg - 500 mg	(p)	x	x	x	O
<b>N03AX</b>	<b>Otros antiepilépticos</b>							
N03AX09	Lamotrigina	Sólido oral	25 mg - 100 mg	(p)		x	x	O
N03AX12	Gabapentina	Sólido oral	300 mg	(p)		x	x	O
N03AX14	Levetiracetam*	Líquido oral	500 mg/5mL	HE		x	x	O
		Líquido parenteral	100 mg/mL	HE			x	P
		Sólido oral	500 mg y 1000 mg	HE		x	x	O
<i>*Epilepsia refractoria que no cede a otras alternativas presentes en el CNMB</i>								
<b>N04</b>	<b>ANTIPARKINSONIANOS</b>							
<b>N04A</b>	<b>AGENTES ANTICOLINÉRGICOS</b>							
<b>N04AA</b>	<b>Aminas terciarias</b>							
N04AA02	Biperideno	Líquido parenteral	5 mg/mL	(p)		x	x	P
		Sólido oral	2 mg y 4 mg	(p)		x	x	O
<b>N04B</b>	<b>AGENTES DOPAMINÉRGICOS</b>							
<b>N04BA</b>	<b>Dopa y derivados de la dopa</b>							
N04BA02	Levodopa + Carbidopa	Sólido oral	(100 mg + 10 mg) y (250 mg + 25 mg)	E		x	x	O
<b>N04BC</b>	<b>Agonistas dopaminérgicos</b>							
N04BC06	Cabergolina	Sólido oral	0,5 mg	E		x	x	O
<b>N04BD</b>	<b>Inhibidores de la monoaminoxidasa B</b>							
N04BD01	Selegilina	Sólido oral	5 mg	E		x	x	O
<b>N05</b>	<b>PSICOLÉPTICOS</b>							
<b>N05A</b>	<b>ANTIPIPSICÓTICOS</b>							
<b>N05AA</b>	<b>Fenotiazinas con cadena lateral alifática</b>							
N05AA01	Clorpromazina	Líquido parenteral	12,5 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	25 mg y 100 mg	E		x	x	O
N05AA02	Levomepromazina	Líquido oral	40 mg/mL	E		x	x	O
		Líquido parenteral	25 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	25 mg y 100 mg	E		x	x	O
<b>N05AD</b>	<b>Derivados de la butirofenona</b>							
N05AD01	Haloperidol	Líquido oral	2 mg/mL	E		x	x	O
		Líquido parenteral	5 mg/mL		x	x	x	P(IM)
		Sólido oral	5 mg y 10 mg	E		x	x	O
N05AD01	Haloperidol decanoato	Líquido parenteral	50 mg/mL	E		x	x	P
<b>N05AH</b>	<b>Diazepinas, oxazepinas y tiazepinas</b>							
N05AH04	Quetiapina	Sólido oral	25 mg - 300 mg	E		x	x	O
<b>N05AN</b>	<b>Litio</b>							
N05AN01	Litio, carbonato	Sólido oral	300 mg	E		x	x	O
<b>N05AX</b>	<b>Otros antipsicóticos</b>							
N05AX08	Risperidona	Líquido oral	1 mg/mL	E		x	x	O
		Sólido oral	1 mg y 2 mg	E		x	x	O
		Sólido parenteral	25 mg y 37,5 mg	E		x	x	P
<b>N05B</b>	<b>ANSIOLÍTICOS</b>							
<b>N05BA</b>	<b>Derivados de la benzodiazepina</b>							
N05BA01	Diazepam	Líquido oral	0,4 mg/mL		x	x	x	O
		Líquido parenteral	5 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	5 mg y 10 mg		x	x	x	O
N05BA06	Lorazepam	Líquido parenteral*	2 mg/mL y 4 mg/mL	HE		x	x	P
<i>*Manejo de status convulsivo</i>								
N05BA06	Lorazepam	Sólido oral*	1 mg y 2 mg	E		x	x	O
<i>*Benzodiazepina de acción corta en adultos mayores, manejo de síndrome de abstinencia alcohólica en pacientes ancianos con potencial riesgo de daño hepático.</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
N05BA09	Clobazam*	Sólido oral	10 mg			x	x	O
<i>*Tratamiento coadyuvante en pacientes con epilepsia generalizada.</i>								
N05BA12	Alprazolam	Sólido oral	0,25 mg y 0,50 mg		x	x	x	O
<b>N05C</b>	<b>HIPNÓTICOS Y SEDANTES</b>							
<b>N05CC</b>	<b>Aldehídos y derivados</b>							
N05CC01	Hidrato de cloral	Líquido oral	100 mg/mL	E		x	x	O
<b>N05CD</b>	<b>Derivados de la benzodiazepina</b>							
N05CD08	Midazolam	Líquido oral (solución bucal)	10 mg/mL		x	x	x	O
		Líquido parenteral	1 mg/mL y 5 mg/mL	E		x	x	P
<b>N05CM</b>	<b>Otros hipnóticos y sedantes</b>							
N05CM18	Dexmedetomidina*	Líquido parenteral	100 mcg/mL			x	x	P
<i>*Para sedación de pacientes con alto riesgo de presentar delirio con ventilación mecánica asistida durante el tratamiento en unidades de cuidados intensivos</i>								
<b>N06</b>	<b>PSICOANALÉPTICOS</b>							
<b>N06A</b>	<b>ANTIDEPRESIVOS</b>							
<b>N06AA</b>	<b>Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas</b>							
N06AA09	Amitriptilina	Sólido oral	10 mg y 25 mg	(p)	x	x	x	O
<b>N06AB</b>	<b>Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina</b>							
N06AB03	Fluoxetina	Sólido oral	20 mg	E (p)		x	x	O
N06AB06	Sertralina	Sólido oral	50 mg y 100 mg	E (p)		x	x	O
<b>N06B</b>	<b>PSICOSTIMULANTES, AGENTES USADOS PARA LA ADHD Y NOÓTRÓPICOS</b>							
<b>N06BC</b>	<b>Derivados de la xantina</b>							
N06BC01	Cafeína*	Sólido oral	100 mg y 200 mg			x	x	O
		Líquido parenteral	20 mg/mL			x	x	P
<i>*Apnea en prematuros</i>								
<b>N07</b>	<b>OTRAS DROGAS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO</b>							
<b>N07A</b>	<b>PARASIMPATICOMIMÉTICOS</b>							
<b>N07AA</b>	<b>Inhibidores de la acetilcolinesterasa</b>							
N07AA01	Neostigmina	Líquido parenteral	0,5 mg/mL	E (p)		x	x	P
N07AA02	Piridostigmina*	Sólido oral	60 mg	E (p)		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en pacientes con miastenia gravis</i>								
<b>N07B</b>	<b>DROGAS USADAS EN DESÓRDENES ADICTIVOS</b>							
<b>N07BB</b>	<b>Drogas usadas en la dependencia al alcohol</b>							
N07BB01	Disulfiram	Sólido oral	500 mg	E (p)		x	x	O
<b>N07BC</b>	<b>Drogas usadas en la dependencia a opioides</b>							
N07BC02	Metadona	Líquido parenteral	5 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	10 mg		x	x	x	O
<b>N07C</b>	<b>PREPARADOS CONTRA EL VÉRTIGO</b>							
<b>N07CA</b>	<b>Preparados contra el vértigo</b>							
N07CA	Dimenhidrinato	Sólido oral	50 mg		x	x	x	O
<b>P</b>	<b>PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTE</b>							
<b>P01</b>	<b>ANTIPROTOZOARIOS</b>							
<b>P01A</b>	<b>AGENTES CONTRA LA AMEBIASIS Y OTRAS ENFERMEDADES POR PROTOZOARIOS</b>							
<b>P01AB</b>	<b>Derivados del nitroimidazol</b>							
P01AB01	Metronidazol	Líquido oral	125 mg/5mL y 250 mg/5mL		x	x	x	O
		Sólido oral	250 mg y 500 mg		x	x	x	O
P01AB02	Tinidazol	Sólido oral	1.000 mg		x	x	x	O
		Sólido vaginal	150 mg		x	x	x	V
<b>P01B</b>	<b>ANTIPALÚDICOS</b>							
<b>P01BA</b>	<b>Aminoquinolinas</b>							
P01BA01	Cloroquina	Líquido parenteral	40 mg/mL	H		x	x	P
		Sólido oral	250 mg		x	x	x	O
P01BA02	Hidroxicloroquina*	Sólido oral	200 mg y 400 mg	E	x	x	x	O
<i>*Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME)</i>								
P01BA03	Primaquina	Sólido oral	7,5 mg y 15 mg		x	x	x	O
<b>P01BC</b>	<b>Metanolquinolinas</b>							
P01BC01	Quinina	Líquido parenteral	300 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	300 mg		x	x	x	O
<b>P01BD</b>	<b>Diaminopirimidinas</b>							
P01BD01	Pirimetamina	Sólido oral	25 mg	E(p)			x	O
<b>P01BE</b>	<b>Artemisinina y derivados</b>							
P01BE03	Artesunato*	Sólido parenteral	60 mg			x	x	P
<i>*Manejo intrahospitalario de malaria severa</i>								
<b>P01BF</b>	<b>Artemisinina y derivados combinaciones</b>							
P01BF01	Artemeter + lumefantrina	Sólido oral	20 mg + 120 mg		x	x	x	O
<b>P01C</b>	<b>AGENTES CONTRA LA LEISHMANIASIS Y OTRAS TRIPANOSOMIASIS</b>							
<b>P01CA</b>	<b>Derivados del nitroimidazol</b>							
P01CA02	Benznidazol	Sólido oral	50 mg y 100 mg	(p)	x	x	x	O
<b>P01CB</b>	<b>Compuestos antimoniales</b>							
P01CB01	Meglumina antimoniato	Líquido parenteral	300 mg/mL	(p)	x	x	x	P
<b>P01CX</b>	<b>Otros agentes contra la leishmaniasis y la tripanosomiasis</b>							
P01CX04	Miltefosina	Sólido oral	10 mg - 50 mg	(p)	x	x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>P02</b>	<b>ANTIHELMÍNTICOS</b>							
<b>P02B</b>	<b>ANTITREMÁTODOS</b>							
<b>P02BA</b>	<b>Derivados de la quinolina y sustancias relacionadas</b>							
P02BA01	Praziquantel	Sólido oral	600 mg		x	x	x	O
<b>P02C</b>	<b>ANTINEMÁTODOS</b>							
<b>P02CA</b>	<b>Derivados del benzimidazol</b>							
P02CA03	Albendazol	Líquido oral	20 mg/mL		x	x	x	O
		Sólido oral	400 mg		x	x	x	O
<b>P02CF</b>	<b>Avermectinas</b>							
P02CF01	Ivermectina	Líquido oral	6 mg/mL		x	x	x	O
		Sólido oral	6 mg		x	x	x	O
<b>P03</b>	<b>ECTOPARASITICIDAS, INCLUYE ESCABICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTE</b>							
<b>P03A</b>	<b>ECTOPARASITICIDAS, INCLUYE ESCABICIDAS</b>							
<b>P03AC</b>	<b>Piretrinas, incluye compuestos sintéticos</b>							
P03AC04	Permetrina	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T
		Líquido cutáneo (champú)	1 %		x	x	x	T
<b>R</b>	<b>SISTEMA RESPIRATORIO</b>							
<b>R01</b>	<b>PREPARADOS DE USO NASAL</b>							
<b>R01A</b>	<b>DESCONGESTIVOS Y OTROS PREPARADOS NAALES PARA USO TÓPICO</b>							
<b>R01AD</b>	<b>Corticosteroides</b>							
R01AD09	Mometasona	Líquido para inhalación nasal	50 mcg		x	x	x	I
<b>R03</b>	<b>AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS</b>							
<b>R03A</b>	<b>ADRENÉRGICOS INHALATORIOS</b>							
<b>R03AA</b>	<b>Agonistas de receptores adrenérgicos alfa y beta</b>							
R03AA01	Epinefrina (adrenalina) racémica	Líquido para nebulización	22,5 mg/mL (2,25 %)	(p)	x	x	x	I
<b>R03AC</b>	<b>Agonistas selectivos de receptores beta-2 adrenérgicos</b>							
R03AC02	Salbutamol	Líquido para inhalación	0,1 mg/dosis		x	x	x	I
		Líquido para nebulización	5 mg/mL		x	x	x	I
R03AC18	Indacaterol*	Sólido para inhalación	150 mcg y 300 mcg	HE		x	x	I
<i>*Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)</i>								
<b>R03B</b>	<b>OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, INHALATORIOS</b>							
<b>R03BA</b>	<b>Glucocorticoides</b>							
R03BA01	Beclometasona	Líquido para inhalación	50 mcg/dosis y 250 mcg/dosis	E	x	x	x	I
R03BA05	Fluticasona*	Líquido para inhalación	125 mcg y 250 mcg			x	x	I
<i>*Tratamiento y seguimiento del asma moderado y persistente. Síndrome overlap. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo C y D. Hiperreactividad bronquial. Aspergilosis broncopulmonar.</i>								
<b>R03BB</b>	<b>Anticolinérgicos</b>							
R03BB01	Ipratropio bromuro	Líquido para inhalación	0,02 mg/dosis		x	x	x	I
		Líquido para nebulización	0,25 mg/mL	E	x	x	x	I
R03BB04	Tiotropio bromuro	Sólido para inhalación	22,5 mcg (equivalente a 18 mcg de tiotropio base)	(p)	x	x	x	I
<b>R03D</b>	<b>OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, INHALATORIAS PARA USO SISTÉMICO</b>							
<b>R03DA</b>	<b>Xantinas</b>							
R03DA05	Aminofilina	Líquido parenteral	25 mg/mL	H		x	x	P
<b>R05</b>	<b>PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRÍO</b>							
<b>R05C</b>	<b>EXPECTORANTES, EXCL. COMBINACIONES CON SUPRESORES DE LA TOS</b>							
<b>R05CB</b>	<b>Mucolíticos</b>							
R05CB01	Acetilcisteína	Líquido para inhalación	100 mg/mL	E		x	x	I
R05CB13	Dornasa alfa(desoxirribonucleasa)*	Líquido para inhalación	2,5 mg/2,5 mL (2 500 UI)		x	x	x	I
<i>*Uso exclusivo en pacientes con fibrosis quística</i>								
<b>R06</b>	<b>ANTIISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO</b>							
<b>R06A</b>	<b>ANTIISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO</b>							
<b>R06AA</b>	<b>Aminoalquil éteres</b>							
R06AA02	Difenhidramina	Líquido oral	10 mg/5mL y 12,5 mg/5mL		x	x	x	O
		Líquido parenteral	50 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	50 mg		x	x	x	O
<b>R06AX</b>	<b>Otros antihistamínicos para uso sistémico</b>							
R06AX13	Loratadina	Líquido oral	5 mg/5mL		x	x	x	O
		Sólido oral	10 mg		x	x	x	O
<b>R07</b>	<b>OTROS FÁRMACOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO</b>							
<b>R07A</b>	<b>OTROS FÁRMACOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO</b>							
<b>R07AA</b>	<b>Surfactantes pulmonares</b>							
R07AA02	Fosfolípidos naturales (Surfactante pulmonar)	Líquido intratraqueal	25 mg/mL y 27 mg/mL	HE (p)		x	x	IT

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
<b>S</b>	<b>ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS</b>							
<b>S01</b>	<b>OFTALMOLÓGICOS</b>							
<b>S01A</b>	<b>ANTIINFECIOSOS</b>							
<b>S01AA</b>	<b>Antibióticos</b>							
S01AA01	Cloranfenicol	Líquido oftálmico	0,25 % y 0,5 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	1 %		x	x	x	Oc
S01AA12	Tobramicina	Líquido oftálmico	0,3 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	0,3 %		x	x	x	Oc
S01AA17	Eritromicina	Semisólido oftálmico	0,5 %		x	x	x	Oc
<b>S01AE</b>	<b>Fluoroquinolonas</b>							
S01AE03	Ciprofloxacina	Líquido oftálmico	0,3 %		x	x	x	Oc
<b>S01AD</b>	<b>Antivirales</b>							
S01AD03	Aciclovir	Semisólido oftálmico	3 %	E		x	x	Oc
<b>S01B</b>	<b>AGENTES ANTIINFLAMATORIOS</b>							
<b>S01BA</b>	<b>Corticosteroides, monodrogas</b>							
S01BA01	Dexametasona	Líquido oftálmico	1 mg/mL		x	x	x	Oc
S01BA04	Prednisolona	Líquido oftálmico	0,12 % y 1 %	E	x	x	x	Oc
S01BA07	Fluorometolona	Líquido oftálmico	0,1 %	E	x	x	x	Oc
<b>S01BC</b>	<b>Agentes antiinflamatorios no esteroideos</b>							
S01BC03	Diclofenaco	Líquido oftálmico	0,1 %		x	x	x	Oc
<b>S01C</b>	<b>AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIINFECIOSOS EN COMBINACIÓN</b>							
<b>S01CA</b>	<b>Corticosteroides y antiféccioso, en combinacin</b>							
S01CA01	Dexametasona + Tobramicina	Líquido oftálmico	0,1 % + 0,3 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	0,1 % + 0,3 %		x	x	x	Oc
<b>S01E</b>	<b>PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA Y MIÓTICOS</b>							
<b>S01EC</b>	<b>Inhibidores de la anhidrasa carbónica</b>							
S01EC01	Acetazolamida	Sólido oral	250 mg	E (p)		x	x	O
<b>S01ED</b>	<b>AGENTES BETABLOQUEANTES</b>							
S01ED01	Timolol	Líquido oftálmico	0,25 % y 0,5 %	E (p)		x	x	Oc
<b>S01EE</b>	<b>Análogos de las Prostaglandinas</b>							
S01EE01	Latanoprost	Líquido oftálmico	0,005 %	E (p)		x	x	Oc
<b>S01F</b>	<b>MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS</b>							
<b>S01FA</b>	<b>Anticolinérgicos</b>							
S01FA01	Atropina	Líquido oftálmico	0,5 % y 1 %	E (p)		x	x	Oc
S01FA06	Tropicamida	Líquido oftálmico	1 %	E (p)		x	x	Oc
<b>S01G</b>	<b>DESCONGESTIVOS Y ANTIALÉRGICOS</b>							
<b>S01GX</b>	<b>Otros antialérgicos</b>							
S01GX09	Olopatadina*	Líquido oftálmico	0,1 % y 0,2 %		x	x	x	Oc
<i>*Tratamiento de la conjuntivitis alérgica y prurito ocular asociado.</i>								
<b>S01H</b>	<b>Anestésicos locales</b>							
S01HA	Anestésico local oftálmico	Líquido oftálmico		E (p)	x	x	x	Oc
<b>S01X</b>	<b>OTROS OFTALMOLÓGICOS</b>							
<b>S01XA</b>	<b>Otros oftalmológicos</b>							
S01XA20	Lágrimas artificiales y otros preparados inertes	Líquido oftálmico			x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico		E	x	x	x	Oc
<b>V</b>	<b>VARIOS</b>							
<b>V03</b>	<b>TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS</b>							
<b>V03A</b>	<b>TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS</b>							
<b>V03AB</b>	<b>Antídotos</b>							
V03AB04	Pralidoxima	Líquido parenteral	50 mg/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB09	Dimercaprol	Líquido parenteral	100 mg/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB14	Protamina	Líquido parenteral	10 mg/mL (1.000 UH/mL) 10 mg/mL (1.000 UI/mL)			x	x	P
V03AB15	Naloxona	Líquido parenteral	0,4 mg/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB23	Acetilcisteína	Líquido parenteral	100 mg/mL	E (p)		x	x	P
V03AB25	Flumazenil	Líquido parenteral	0,1 mg/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB33	Hidroxibalamina (Vitamina B12)	Líquido parenteral	1 mg/mL		x	x	x	P
V03AB34	Fomepizol	Líquido parenteral	1 g/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB35	Sugammadex*	Líquido parenteral	100 mg/mL	E		x	x	P
<i>*En casos de emergencia en pacientes en fallo a la intubación endotraqueal que se encuentran bajo efectos de relajación neuromuscular profunda con rocuronio o vecuronio medidos según TOF (Train of Four).</i>								
<b>V03AC</b>	<b>Agentes quelantes del hierro</b>							
V03AC03	Deferasirox	Sólido oral	125 mg - 500 mg	E (p)			x	O
<b>V03AF</b>	<b>Agentes detoxificantes para tratamientos antineoplásicos</b>							
V03AF01	Mesna	Líquido parenteral	100 mg/mL	E (p)			x	P
V03AF02	Dexrazoxano*	Sólido parenteral	500 mg	HE			x	P
<i>*Cardioprotector previo al uso de antraciclina en población pediátrica evaluando que el beneficio supere el riesgo. Prevención de cardiotoxicidad acumulativa causada por antraciclina. Pacientes con insuficiencia cardíaca grado I y II documentada que requieren uso de antraciclina y donde el uso de éstas supere los riesgos.</i>								
V03AF03	Folinato cálcico (Leucovorina)	Líquido parenteral	10 mg/mL	E (p)			x	P
		Sólido oral	15 mg	E (p)			x	O
V03AF05	Amifostina	Sólido parenteral	500 mg	E (p)			x	P

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
V06	<b>NUTRIENTES GENERALES</b>							
V06D	<b>OTROS NUTRIENTES</b>							
V06DB	Fórmulas para nutrición enteral	Líquido oral		HE (p)		x	x	O
		Sólido oral		HE (p)		x	x	O
V07	<b>TODOS EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS</b>							
V07A	<b>TODOS EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS</b>							
V07AB	<b>Agentes solventes y diluyentes, incl. Soluciones para irrigación</b>							
V07AB	Agua para inyección	Líquido parenteral	5 mL - 250 mL		x	x	x	P
	Agua para irrigación*	Líquido parenteral	3.000 mL		x	x	x	P
<i>*No inyectable</i>								

Dirección: Av. Quitumbre Ñan y Av. Amaru Ñan / Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.  
Código postal: 170702 / Quito-Ecuador  
Teléfono: 593-2 383 4015  
www.conasa.gob.ec



sembramos  
Futuro

Lenin

