



# REGISTRO OFICIAL

## ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado  
Presidente Constitucional de la República

Año II -- Quito, Viernes 15 de Abril del 2011 -- N° 133

ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO BARREZUETA  
DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez  
Dirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540  
Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca N° 201 y Av. 10 de Agosto  
Sucursal Guayaquil: Malecón N° 1606 y Av. 10 de Agosto - Telf. 2527 - 107  
Suscripción anual: US\$ 400 + IVA -- Impreso en Editora Nacional  
250 ejemplares -- 32 páginas -- Valor US\$ 1.25 + IVA

### EDICIÓN ESPECIAL

FUNCIÓN EJECUTIVA:



Ministerio de Salud Pública

## MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ACUERDO No. 00000152

### OCTAVA REVISIÓN DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS



No. 0000152

**EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PÚBLICA**

**Considerando:**

Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Artículo 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.";

Que, el numeral 7 del Art. 363 de la Carta Suprema, manda que: El Estado será responsable de: "Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.";

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, inciso segundo, determina que "Las resoluciones del Consejo Nacional de Salud..... Serán de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes del Sistema";

Que, el artículo 28 de la ley ibídem dispone que: "El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, dispondrá las medidas que permitan garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales e insumos en el país;

Promoverá la producción nacional y garantizará el uso de productos genéricos y organizará instancias y procesos de provisión común de los mismos, de acuerdo con el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que se elaborará según la nomenclatura internacional aprobada por la Organización Mundial de la Salud, el mismo que será de aplicación obligatoria por las entidades del sector, con resguardo de su calidad, seguridad y eficacia y al menor costo posible.";

Que, la Codificación de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, publicada en el Registro Oficial N° 59 de 17 de abril del 2000, en el artículo 6 establece que las entidades del sector público que tengan a su cargo prestaciones y programas de salud, están obligadas a adquirir exclusivamente medicamentos genéricos, de acuerdo al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que será elaborado por el Consejo Nacional de Salud.....;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00298 de 14 de mayo del 2009, se publicó la VII Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, aprobada en Directorio del 18 de diciembre del 2008;

Que, en sesión ordinaria del Directorio del Consejo Nacional de Salud, CONASA de 3 de febrero del 2011, se

aprobó la VIII Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos;

Que, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, contiene la lista nacional de medicamentos esenciales, elaborado bajo la óptica de Salud Pública de acuerdo al perfil epidemiológico del país, y constituye el referente para la adquisición de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud; y,

En ejercicio de sus atribuciones que le confieren los artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

**Acuerda:**

**Art. 1.-** Publicar la Octava Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de Salud y aprobada por el Directorio el 3 de febrero del 2011.

**Art. 2.-** Este acuerdo ministerial, deja insubsistente la Séptima Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.

**Art. 3.-** De la ejecución del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese la Dirección General de Salud y el Consejo Nacional de Salud.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 28 de febrero del 2011.

f.) Dr. David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud Pública.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**Consejo Nacional de Salud**

**Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos**

**Cuadro Nacional de**

**Medicamentos Básicos**

**8ª revisión**

**Año 2010**

**Directorio del Consejo Nacional de Salud**

Dr. David Chiriboga Allnutt  
Ministro de Salud Pública - Presidente del Directorio

Ec. Jeannette Sanchez Zurita  
Ministra de Inclusión Económica y Social

Ec. Fernando Guijarro Cabezas  
Director General del IESS

Dra. Elva Romero Romero  
Directora General de Salud

Dr. Leonardo Bravo Valencia  
Director Ejecutivo AFEME

Dr. Gorki Espinoza Ruiz  
Representante de gremios profesionales

Dr. Paolo Marangoni Soravia  
Representante de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil

Dr. Guido Panchana Eguez  
Representante de SOLCA

Cnrl./CSM Dr. Jaime Proaño Tamayo  
Director de Sanidad del Comando Conjunto de las FF.AA.

Ing. Geovanny Benítez Calva  
Representante de CONCOPE

Ing. Héctor Jácome Mantilla  
Representante de AME

Ec. Ana Delgado Cedeño  
Delegada entidades de salud privadas con fines de lucro

Dr. Nelson Oviedo Valdiviezo  
Representante de entidades de salud privadas sin fines de lucro

Sra. Jane Exkart Rubio  
Representante gremios de los trabajadores

Dra. Celia Riera  
Representante OPS/OMS en el Ecuador

Dr. Jorge Parra  
Representante UNFPA en el Ecuador

Dr. Xavier Solorzano  
Delegado de UNICEF Ecuador

Dra. Irina Almeida Mariño  
Directora Ejecutiva CONASA  
Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos

Dr. Eduardo Zea  
Delegado del Ministerio de Salud Pública,  
Presidente de la Comisión

Dr. Carlos Moscoso  
Delegado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Dr. Fausto Pérez  
Delegado de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Dra. Tatiana Cárdenas  
Delegada de la Dirección de Salud de la Policía Nacional

Dr. Luis Sarrazín  
Delegado de la Junta de Beneficencia de Guayaquil

Dr. Carlos Arreaga  
Delegado de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer,  
Guayaquil

Dr. Iván Riofrio  
Delegado de la Federación Médica Ecuatoriana

Dr. Raúl Terán  
Delegado de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador

Dra. Anabel Burbano  
Delegada de la Federación de Químicos Farmacéuticos del Ecuador

Dra. Tania Mori  
Directora del Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez

Dr. Luis Granja  
Delegado de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador

Dr. Víctor Araúz  
Delegado de la OPS/OMS Representación Ecuador

CPA Nancy Galarza de López  
Consejo Nacional de Salud

Dr. Jorge Albán V.  
Dra. Lilian Calderon  
Coordinadores Técnicos del Consejo Nacional de Salud

Elaboración: Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos  
Consejo Nacional de Salud

Revisión final: Dr. Jorge Albán Villacís  
CPA Nancy Galarza de López

Quito, Ecuador 2011

## CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, 8VA. REVISIÓN

| CÓDIGO                                                                                    | DESCRIPCIÓN                                      | FORMA FARMACÉUTICA  | CONCENTRACIÓN   | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                                                           |                                                  |                     |                 |                    | I              | II | III |         |
| <b>A</b>                                                                                  |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO</b>                                                   |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>A02 ANTIÁCIDOS, DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA</b>                            |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>A02A ANTIÁCIDOS</b>                                                                    |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>A02A F Antiácidos con antiflatulentos</i>                                              |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A02AF01                                                                                   | Magaldrato con simeticona (hidróxido de Al y Mg) | Gel / suspensión    |                 |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>A02B DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA PÉPTICA</b>                               |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>A02B A Antagonistas del receptor H<sub>2</sub></i>                                     |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A02BA02                                                                                   | Ranitidina                                       | Tableta             | 150 mg y 300 mg |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                           |                                                  | Solución inyectable | 25 mg/ml        | H                  |                | x  | x   | P       |
| <i>A02B C Inhibidores de la bomba de protones</i>                                         |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A02BC01                                                                                   | Omeprazol                                        | Cápsula             | 10 mg - 40 mg   |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                           |                                                  | Polvo para infusión | 40 mg           | H                  |                | x  | x   | P       |
| <b>A03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO</b>              |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>A03B BELLADONA Y DERIVADOS, MONODROGAS</b>                                             |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>A03B A Alcaloides de la belladona, aminas terciarias</i>                               |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A03BA01                                                                                   | Atropina                                         | Solución inyectable | 1 mg/ml         |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>A03B B Alcaloides semisintéticos de la belladona, compuestos de amonio cuaternario</i> |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A03BB01                                                                                   | Butilescopolamina                                | Solución inyectable | 20 mg/ml        |                    | x              | x  | x   | P       |
|                                                                                           |                                                  | Tableta             | 10 mg           |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>A03F PROPULSIVOS</b>                                                                   |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>A03F A Propulsivos</i>                                                                 |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A03FA01                                                                                   | Metoclopramida                                   | Tableta             | 10 mg           |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                           |                                                  | Solución inyectable | 5 mg/ml         |                    | x              | x  | x   | P       |
| <b>A04 ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS</b>                                                   |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>A04A Antagonistas de receptores de serotonina (5-HT<sub>3</sub>)</i>                   |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A04AA01                                                                                   | Ondansetrón                                      | Tableta             | 4 mg y 8 mg     | E                  |                | x  | x   | O       |
|                                                                                           |                                                  | Solución inyectable | 2 mg/ml         | E                  |                | x  | x   | P       |
| A04AA02                                                                                   | Granisetron                                      | Tableta             | 1 mg            | E                  |                | x  | x   | O       |
|                                                                                           |                                                  | Solución inyectable | 1 mg/ml         | E                  |                | x  | x   | P       |
| <b>A06 LAXANTES</b>                                                                       |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>A06A LAXANTES</i>                                                                      |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A06A                                                                                      | Polietilenglicol en combinaciones                | Granulado           |                 |                    | x              | x  | x   | O       |
| <i>A06A B Laxantes de contacto</i>                                                        |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A06AB02                                                                                   | Bisacodilo                                       | Gragea              | 5 mg            |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                           |                                                  | Supositorio         | 5 mg            |                    | x              | x  | x   | R       |
| <i>A06A D Laxantes osmóticos</i>                                                          |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A06AD11                                                                                   | Lactulosa                                        | Solución oral       | 65%             | E                  |                | x  | x   | O       |
| <b>A07 ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS</b>                      |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>A07A ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES</b>                                                  |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>A07A A Antibióticos</i>                                                                |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A07AA02                                                                                   | Nistatina                                        | Suspensión          | 100.000 UI/ml   |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>A07B ADSORBENTES INTESTINALES</b>                                                      |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>A07B A Preparados con carbón</i>                                                       |                                                  |                     |                 |                    |                |    |     |         |
| A07BA01                                                                                   | Carbón activado                                  | Polvo               |                 |                    | x              | x  | x   | O       |

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                                                    | FORMA FARMACÉUTICA             | CONCENTRACIÓN                       | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|         |                                                                                                |                                |                                     |                    | I              | II | III |         |
| A07C    | ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS                                                                 |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A07C A  | Formulaciones de sales de rehidratación oral                                                   |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A07CA   | Salas de rehidratación oral                                                                    | Polvo                          |                                     |                    | x              | x  | x   | O       |
| A07D    | ANTIPROPULSIVOS                                                                                |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A07D A  | Antipropulsivos                                                                                |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A07DA03 | Loperamida                                                                                     | Cápsula                        | 2 mg                                |                    | x              | x  | x   | O       |
| A07E    | AGENTES ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES                                                         |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A07E C  | Acido aminosalicilico y agentes similares                                                      |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A07EC01 | Sulfasalazina                                                                                  | Tableta                        | 500 mg                              | E                  |                | x  | x   | O       |
| A10     | DROGAS USADAS EN DIABETES                                                                      |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10A    | INSULINA Y ANÁLOGOS                                                                            |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10A B  | Insulinas y análogos de acción rápida para inyección                                           |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10AB01 | Insulina de acción rápida                                                                      | Solución/suspensión inyectable | 100 UI/ml                           |                    | x              | x  | x   | P       |
| A10AB04 | Insulina Lispro                                                                                | Solución inyectable            | 100 UI/ml                           | E                  |                | x  | x   | P       |
| A10A C  | Insulinas y análogos de acción intermedia para inyección                                       |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10AC01 | Insulina de acción intermedia (NPH)                                                            | Solución/suspensión inyectable | 100 UI/ml                           |                    |                | x  | x   | P       |
| A10A E  | Insulinas y análogos de acción prolongada para inyección                                       |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10AE04 | Insulina glargina                                                                              | Solución/suspensión inyectable | 100 UI/ml                           | E                  |                | x  | x   | P       |
| A10B    | DROGAS HIPOGLUCEMIANTES ORALES                                                                 |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10B A  | Biguanidas                                                                                     |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10BA02 | Metformina                                                                                     | Tableta                        | 500 mg - 1000 mg                    |                    | x              | x  | x   | O       |
| A10B B  | Derivados de las sulfonilureas                                                                 |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10BB01 | Glibenclamida                                                                                  | Tableta                        | 5 mg                                |                    | x              | x  | x   | O       |
| A10B D  | Combinaciones de drogas hipoglucemiantes orales                                                |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A10BD02 | Metformina + glibenclamida                                                                     | Tableta                        | (250 mg - 500 mg) + (1.25mg - 5 mg) |                    | x              | x  | x   | O       |
| A11     | VITAMINAS                                                                                      |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A11A    | MULTIVITAMÍNICOS, COMBINACIONES                                                                |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A11A A  | Multivitamínicos con minerales                                                                 |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A11AA03 | Multivitaminas con minerales                                                                   | Solución oral/jarabe           |                                     |                    | x              | x  | x   | O       |
|         |                                                                                                | Tableta                        |                                     |                    | x              | x  | x   | O       |
| A11C    | VITAMINA A Y D, INCL. COMBINACIONES DE LAS DOS                                                 |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A11C A  | Vitamina A sola                                                                                |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A11CA01 | Retinol (Vit. A)                                                                               | Cápsula/tableta                | 50.000 UI                           |                    | x              | x  | x   | O       |
| A11C C  | Vitamina D y análogos                                                                          |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A11CC04 | Calcitriol                                                                                     | Cápsula                        | 0.5 mcg                             | E                  |                | x  | x   | O       |
| A11D    | VITAMINA B <sub>1</sub> , SOLA Y EN COMBINACIÓN CON VITAMINAS B <sub>6</sub> y B <sub>12</sub> |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A11D A  | Vitamina B <sub>1</sub> sola                                                                   |                                |                                     |                    |                |    |     |         |
| A11DA01 | Tiamina (Vitamina B <sub>1</sub> )                                                             | Tableta                        | 100 mg                              |                    | x              | x  | x   | O       |
|         |                                                                                                | Solución inyectable            | 50 mg/ml                            |                    | x              | x  | x   | P       |

| CÓDIGO                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                        | FORMA FARMACÉUTICA   | CONCENTRACIÓN      | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                                                                        |                                    |                      |                    |                    | I              | II | III |         |
| A11D B Vitamina B <sub>1</sub> en combinación con vitamina B <sub>6</sub> y/o vitamina B <sub>12</sub> |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| A11DB                                                                                                  | Complejo B (Vitaminas B1, B6, B12) | Cápsula/tableta      |                    |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                                        |                                    | Solución oral/jarabe |                    |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                                        |                                    | Solución inyectable  |                    |                    | x              | x  | x   | P       |
| A11G ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), INCL. COMBINACIONES                                                 |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| A11G A Ácido ascórbico (vitamina C), monodroga                                                         |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| A11GA01                                                                                                | Ácido ascórbico (Vitamina C)       | Solución inyectable  | 100 mg/ml          | H                  |                | x  | x   | P       |
| A11H OTROS PREPARADOS DE VITAMINAS, MONODROGAS                                                         |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| A11H A Otros preparados de vitaminas, monodrogas                                                       |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| A11HA02                                                                                                | Piridoxina (Vitamina B6)           | Tableta              | 100 mg             |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                                        |                                    | Solución inyectable  | 150 mg/ml          |                    | x              | x  | x   | P       |
| A12 SUPLEMENTOS MINERALES                                                                              |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| A12A CALCIO                                                                                            |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| A12A A Calcio                                                                                          |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| A12AA                                                                                                  | Calcio                             | Tableta              |                    |                    | x              | x  | x   | O       |
| A12AA03                                                                                                | Calcio gluconato                   | Solución inyectable  | 10%                |                    | x              | x  | x   | P       |
| B SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE                                                                |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B01 AGENTES ANTITROMBÓTICOS                                                                            |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B01A AGENTES ANTITROMBÓTICOS                                                                           |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B01A A Antagonistas de la vitamina K                                                                   |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B01AA03                                                                                                | Warfarina                          | Tableta              | 5 mg               | E                  | x              | x  | x   | O       |
| B01A B Grupo de la Heparina                                                                            |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B01AB04                                                                                                | Dalteparina                        | Solución inyectable  | 2500 UI - 10000 UI | E                  |                | x  | x   | P       |
| B01AB05                                                                                                | Enoxaparina                        | Solución inyectable  | 2000UI - 10000UI   | E                  |                | x  | x   | P       |
| B01AB01                                                                                                | Heparina no fraccionada            | Solución inyectable  | 5000 UI/ml         | HE                 |                | x  | x   | P       |
| B01A C Inhibidores de la agregación plaquetaria, excl. Heparina                                        |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B01AC04                                                                                                | Clopidogrel                        | Tableta              | 75 mg y 300mg      | E                  |                | x  | x   | O       |
| B01AC06                                                                                                | Ácido acetil salicílico            | Tableta              | 81 y 100 mg        |                    | x              | x  | x   | O       |
| B01AC17                                                                                                | Tirofiban                          | Solución inyectable  | 0.25 mg/ml         | HE (p)             |                |    | x   | P       |
| B01A E Inhibidores directos de la trombina                                                             |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B01AE07                                                                                                | Dabigatran etexilato               | Tableta              | 75 mg y 110 mg     | E                  |                | x  | x   | O       |
| B01A D Enzimas                                                                                         |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B01AD01                                                                                                | Estreptoquinasa                    | Polvo para inyección | 1500000 UI         | HE (p)             |                | x  | x   | P       |
| B02 ANTIHEMORRÁGICOS                                                                                   |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B02A ANTIFIBRINOLÍTICOS                                                                                |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B02A A Aminoácidos                                                                                     |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B02AA02                                                                                                | Ácido tranexámico                  | Solución inyectable  | 50 mg/ml           | HE                 |                | x  | x   | P       |
|                                                                                                        |                                    | Tableta              | 250 y 500 mg       | E                  |                | x  | x   | O       |
| B02B VITAMINA K Y OTROS HEMOSTÁTICOS                                                                   |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B02B A Vitamina K                                                                                      |                                    |                      |                    |                    |                |    |     |         |
| B02BA01                                                                                                | Fitomenadiona                      | Solución inyectable  | 1 mg/ml - 10 mg/ml |                    | x              | x  | x   | P       |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|        |             |                    |               |                    | I              | II | III |         |

**B02B D Factores de la coagulación sanguínea**

|         |                                               |                      |                  |       |  |   |   |   |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|-------|--|---|---|---|
| B02BD02 | Factor VIII de coagulación derivado de plasma | Polvo para inyección | 250 UI - 1000 UI | E (p) |  | x | x | P |
|         | Factor VIII de coagulación DNA recombinante   | Polvo para inyección | 250 UI - 1500 UI | E (p) |  | x | x | P |
| B02BD04 | Factor IX de coagulación derivado de plasma   | Polvo para inyección | 600 UI - 1200 UI | E (p) |  | x | x | P |
|         | Factor IX de coagulación DNA recombinante     | Polvo para inyección | 600 UI - 1200 UI | E (p) |  | x | x | P |

**B03 PREPARADOS ANTIANÉMICOS****B03A PREPARADOS CON HIERRO****B03A A Hierro bivalente, preparados orales**

|       |                 |                       |  |  |   |   |   |   |
|-------|-----------------|-----------------------|--|--|---|---|---|---|
| B03AA | Sales de hierro | Gragea                |  |  | x | x | x | O |
|       |                 | Solución oral /jarabe |  |  | x | x | x | O |

**B03A C Hierro trivalente, preparados parenterales**

|       |                 |                     |  |   |  |   |   |   |
|-------|-----------------|---------------------|--|---|--|---|---|---|
| B03AC | Sales de hierro | Solución inyectable |  | E |  | x | x | P |
|-------|-----------------|---------------------|--|---|--|---|---|---|

**B03AD Hierro en combinación con ácido fólico**

|       |                                |         |  |  |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------|---------|--|--|---|---|---|---|
| B03AD | Sales de hierro + Ácido fólico | Tableta |  |  | x | x | x | O |
|-------|--------------------------------|---------|--|--|---|---|---|---|

**B03B VITAMINA B<sub>12</sub> Y ÁCIDO FÓLICO****B03B A Vitamina B<sub>12</sub> (cianocobalamina y análogos)**

|         |                                  |                     |         |  |   |   |   |   |
|---------|----------------------------------|---------------------|---------|--|---|---|---|---|
| B03BA03 | Hidroxicobalamina (Vitamina B12) | Solución inyectable | 1 mg/ml |  | x | x | x | P |
|---------|----------------------------------|---------------------|---------|--|---|---|---|---|

**B03B B Ácido fólico y derivados**

|         |              |         |               |  |   |   |   |   |
|---------|--------------|---------|---------------|--|---|---|---|---|
| B03BB01 | Ácido fólico | Tableta | 0.5 mg - 5 mg |  | x | x | x | O |
|---------|--------------|---------|---------------|--|---|---|---|---|

**B03X A Otros preparados antianémicos**

|         |                |                     |                     |   |  |   |   |   |
|---------|----------------|---------------------|---------------------|---|--|---|---|---|
| B03XA01 | Eritropoyetina | Solución inyectable | 2000 UI - 30.000 UI | E |  | x | x | P |
|---------|----------------|---------------------|---------------------|---|--|---|---|---|

**B05 SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN****B05A SANGRE Y PRODUCTOS RELACIONADOS****B05A A Sustitutos de la sangre y fracciones proteicas del plasma**

|         |                   |                     |             |   |  |   |   |   |
|---------|-------------------|---------------------|-------------|---|--|---|---|---|
| B05AA06 | Agentes Gelatinas | Solución inyectable | 3.5% - 5.5% | H |  | x | x | P |
|---------|-------------------|---------------------|-------------|---|--|---|---|---|

**B05B SOLUCIONES I.V.****B05B A Soluciones para nutrición parenteral**

|         |                             |                        |           |    |   |   |   |   |
|---------|-----------------------------|------------------------|-----------|----|---|---|---|---|
| B05BA01 | Aminoácidos                 | Solución para infusión | 5% - 15%  | HE |   | x | x | P |
| B05BA02 | Emulsiones grasas (lípidos) | Emulsión para infusión | 10% - 20% | HE |   | x | x | P |
| B05BA03 | Dextrosa en agua            | Solución para infusión | 10% - 50% | H  |   | x | x | P |
|         |                             | Solución para infusión | 5%        |    | x | x | x | P |

**B05B B Soluciones que afectan el balance electrolítico**

|         |                             |                        |           |  |   |   |   |   |
|---------|-----------------------------|------------------------|-----------|--|---|---|---|---|
| B05BB02 | Dextrosa en solución salina | Solución para infusión | 5% + 0.9% |  | x | x | x | P |
|---------|-----------------------------|------------------------|-----------|--|---|---|---|---|

**B05B C Soluciones que producen diuresis osmótica**

|         |         |                        |           |    |  |   |   |   |
|---------|---------|------------------------|-----------|----|--|---|---|---|
| B05BC01 | Manitol | Solución para infusión | 15% - 20% | HE |  | x | x | P |
|---------|---------|------------------------|-----------|----|--|---|---|---|



| CÓDIGO                                                 | DESCRIPCIÓN                  | FORMA FARMACÉUTICA     | CONCENTRACIÓN         | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                        |                              |                        |                       |                    | I              | II | III |         |
| B05C SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN                          |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| B05C B Soluciones salinas                              |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| B05CB01                                                | Sodio cloruro                | Solución para infusión | 0.9%                  |                    | x              | x  | x   | P       |
| B05CB10                                                | Ringer Lactato               | Solución para infusión |                       |                    | x              | x  | x   | P       |
| B05D B Soluciones hipertónicas                         |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| B05DB                                                  | Solución diálisis peritoneal | Solución para infusión | 1.5%                  | E                  |                | x  | x   | P       |
|                                                        |                              |                        | 2.25% - 2.5%          | E                  |                | x  | x   | P       |
|                                                        |                              |                        | 4.25 % - 4.5%         | E                  |                | x  | x   | P       |
| B05X ADITIVOS PARA SOLUCIONES I.V.                     |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| B05X A Soluciones electrolíticas                       |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| B05XA01                                                | Potasio, cloruro             | Solución para infusión | 2 mEq/ml              |                    | x              | x  | x   | P       |
| B05XA02                                                | Sodio, bicarbonato           | Solución para infusión | 1 mEq/ml              |                    | x              | x  | x   | P       |
| B05XA03                                                | Sodio, cloruro               | Solución para infusión | 3.4 mEq/ml            |                    | x              | x  | x   | P       |
| B05XA05                                                | Magnesio sulfato             | Solución para infusión | 20% - 25%             | HE                 |                | x  | x   | P       |
| B05X C Vitaminas                                       |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| B05XC                                                  | Vitaminas liposolubles       | Solución inyectable    |                       | HE                 |                | x  | x   | P       |
| B05XX Otras aditivos para soluciones i.v               |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| B05XX                                                  | Oligoelementos               | Solución inyectable    |                       | HE                 |                | x  | x   | P       |
| C                                                      | SISTEMA CARDIOVASCULAR       |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01                                                    | TERAPIA CARDÍACA             |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01A                                                   | GLUCÓSIDOS CARDÍACOS         |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01A A Glucósidos digitálicos                          |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01AA05                                                | Digoxina                     | Tableta                | 62.5 mcg y 250 mcg    |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                        |                              | Solución oral          | 50 mcg/ml             |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                        |                              | Solución inyectable    | 0.25mg/ml - 0.5 mg/ml | E                  |                | x  | x   | P       |
| C01B ANTIARRÍTMICOS DE CLASE I y III                   |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01B D Antiarrítmicos de clase III                     |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01BD01                                                | Amiodarona                   | Tableta                | 100mg - 400 mg        |                    |                | x  | x   | O       |
|                                                        |                              | Solución inyectable    | 50 mg/ml              | HE                 |                | x  | x   | P       |
| C01C ESTIMULANTES CARDÍACOS EXCL. GLUCÓSIDOS CARDÍACOS |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01C A Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos           |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01CA03                                                | Norepinefrina                | Solución inyectable    | 1 mg/ml               | HE                 |                | x  | x   | P       |
| C01CA04                                                | Dopamina                     | Solución inyectable    | 40mg/ml y 50mg/ml     | HE                 |                | x  | x   | P       |
| C01CA07                                                | Dobutamina                   | Solución inyectable    | 50 mg/ml              | HE                 |                | x  | x   | P       |
| C01CA24                                                | Epinefrina (adrenalina)      | Solución inyectable    | 1 mg/ml               |                    | x              | x  | x   | P       |
| C01D VASODILATADORES USADOS EN ENFERMEDADES CARDÍACAS  |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01D A Nitratos orgánicos                              |                              |                        |                       |                    |                |    |     |         |
| C01DA                                                  | Nitroglicerina               | Solución inyectable    | 5 mg/ml               | HE                 |                | x  | x   | P       |
| C01DA08                                                | Dinitrato de isosorbida      | Tableta sublingual     | 5 mg                  |                    | x              | x  | x   | O       |
| C01DA14                                                | Isosorbida mononitrato       | Tableta                | 20 mg y 40 mg         |                    | x              | x  | x   | O       |

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                            | FORMA FARMACÉUTICA   | CONCENTRACIÓN   | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|               |                                                                                        |                      |                 |                    | I              | II | III |         |
| <b>C01E</b>   | <b>OTROS PREPARADOS PARA EL CORAZÓN</b>                                                |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C01E B</i> | <i>Otros preparados para el corazón</i>                                                |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C01EB10       | Adenosina                                                                              | Solución inyectable  | 3 mg/ml         | HE                 |                | x  | x   | P       |
| <b>C02</b>    | <b>ANTIHIPERTENSIVOS</b>                                                               |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>C02A</b>   | <b>AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN CENTRAL</b>                                      |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C02AB</i>  | <i>Metildopa</i>                                                                       |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C02A B01      | Metildopa                                                                              | Tableta              | 250 mg y 500 mg | E                  |                | x  | x   | O       |
| <i>C02A C</i> | <i>Agonistas del receptor de imidazolidina</i>                                         |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C02AC01       | Clonidina                                                                              | Tableta              | 0.15 mg         | E                  |                | x  | x   | O       |
| <b>C02C</b>   | <b>AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN PERIFÉRICA</b>                                   |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C02C A</i> | <i>Antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos</i>                                    |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C02CA04       | Doxazocina                                                                             | Tableta              | 2 mg y 4 mg     | E                  | x              | x  | x   | O       |
| <b>C02D</b>   | <b>AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL MÚSCULO LISO ARTERIOLAR</b>                             |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C02D B</i> | <i>Derivados de la hidrazinoftalacina</i>                                              |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C02DB02       | Hidralazina                                                                            | Tableta              | 50 mg           |                    |                | x  | x   | O       |
|               |                                                                                        | Solución inyectable  | 20 mg/ml        | HE                 |                | x  | x   | P       |
| <i>C02D C</i> | <i>Derivados de la pirimidina</i>                                                      |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C02DC01       | Minoxidil                                                                              | Tableta              | 10 mg           | E                  |                | x  | x   | O       |
| <i>C02D D</i> | <i>Derivados del nitroferriicianuro</i>                                                |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C02DD01       | Nitroprusiato                                                                          | Polvo para inyección | 50 mg           | HE                 |                | x  | x   | P       |
| <b>C03</b>    | <b>DIURÉTICOS</b>                                                                      |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>C03B</b>   | <b>DIURÉTICOS DE TECHO BAJO, EXCL. TIAZIDAS</b>                                        |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C03B A</i> | <i>Sulfonamidas, monodrogas</i>                                                        |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C03BA04       | Clortalidona                                                                           | Tableta              | 25 mg y 50 mg   |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>C03C</b>   | <b>DIURÉTICOS DE TECHO ALTO</b>                                                        |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C03C A</i> | <i>Sulfonamidas, monodrogas</i>                                                        |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C03CA01       | Furosemida                                                                             | Tableta              | 40 mg           |                    | x              | x  | x   | O       |
|               |                                                                                        | Solución inyectable  | 10 mg/ml        |                    | x              | x  | x   | P       |
| <b>C03D</b>   | <b>AGENTES AHORRADORES DE POTASIO</b>                                                  |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C03D A</i> | <i>Antagonistas de la aldosterona</i>                                                  |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C03DA01       | Espironolactona                                                                        | Tableta              | 25 mg y 100 mg  |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>C05</b>    | <b>VASOPROTECTORES</b>                                                                 |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>C05A</b>   | <b>AGENTES DE USO TÓPICO PARA EL TRATAMIENTO DE HEMORROIDES Y FISURAS ANALES</b>       |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C05AX</i>  | <i>Otros agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales</i> |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C05AX03       | Otras preparaciones, combinaciones                                                     | Supositorio          |                 |                    | x              | x  | x   | R       |
|               |                                                                                        | Pomada               |                 |                    | x              | x  | x   | T       |
| <b>C05B</b>   | <b>TERAPIA ANTIVARICOSA</b>                                                            |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C05B B</i> | <i>Agentes esclerosantes para inyección local</i>                                      |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C05BB01       | Agente esclerosante local                                                              | Solución inyectable  |                 | E                  |                | x  | x   | P       |
| <b>C07</b>    | <b>AGENTES BETA-BLOQUEANTES</b>                                                        |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <b>C07A</b>   | <b>AGENTES BETA-BLOQUEANTES</b>                                                        |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| <i>C07A A</i> | <i>Agentes beta-bloqueantes no selectivos</i>                                          |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C07AA05       | Propranolol                                                                            | Tableta              | 10 mg - 80 mg   |                    | x              | x  | x   | O       |
|               |                                                                                        | Solución inyectable  | 1 mg/ml         | HE                 |                | x  | x   | P       |
| <i>C07A B</i> | <i>Agentes beta-bloqueantes selectivos</i>                                             |                      |                 |                    |                |    |     |         |
| C07AB03       | Atenolol                                                                               | Tableta              | 50 mg y 100 mg  |                    | x              | x  | x   | O       |

| CÓDIGO                                                               | DESCRIPCIÓN        | FORMA FARMACÉUTICA        | CONCENTRACIÓN   | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                                      |                    |                           |                 |                    | I              | II | III |         |
| C07A G Agentes bloqueantes alfa y beta                               |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C07AG02                                                              | Carvedilol         | Tableta                   | 6.25 mg - 25 mg | E                  | x              | x  | x   | O       |
| C08 BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO                                 |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C08C BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO CON EFECTO VASCULAR |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C08C A Derivados de la dihidropiridina                               |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C08CA01                                                              | Amlodipina         | Tableta                   | 5 mg y 10 mg    |                    | x              | x  | x   | O       |
| C08CA06                                                              | Nimodipina         | Tableta                   | 30 mg           | E                  |                | x  | x   | O       |
| C08D BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO                     |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C08D B Derivados de la benzotiazepina                                |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C08DB01                                                              | Diltiazem          | Cápsula                   | 90 mg - 240 mg  | E                  | x              | x  | x   | O       |
|                                                                      |                    | Tableta                   | 60 mg - 240 mg  | E                  | x              | x  | x   | O       |
|                                                                      |                    | Polvo para inyección      | 25 mg           | HE                 |                | x  | x   | P       |
| C09 AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA          |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C09A INHIBIDORES DE LA ECA, MONODROGAS                               |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C09A A Inhibidores de la ECA, monodrogas                             |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C09AA02                                                              | Enalapril          | Tableta                   | 5mg - 20 mg     |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                      |                    | Solución inyectable       | 1.25 mg/ml      | HE                 |                | x  | x   | P       |
| C09C ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II, MONODROGAS                     |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C09C A Antagonistas de angiotensina II, monodrogas                   |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C09CA01                                                              | Losartán           | Tableta                   | 50 mg y 100 mg  |                    | x              | x  | x   | O       |
| C10 AGENTES QUE REDUCEN LOS LÍPIDOS SÉRICOS                          |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C10A REDUCTORES DEL COLESTEROL Y LOS TRIGLICÉRIDOS                   |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C10A A Inhibidores de la HMG CoA reductasa                           |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C10AA01                                                              | Simvastatina       | Tableta                   | 10 mg - 40 mg   |                    | x              | x  | x   | O       |
| C10AA05                                                              | Atorvastatina      | Cápsula/tableta           | 10 mg - 80 mg   |                    | x              | x  | x   | O       |
| C10A B Fibratos                                                      |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| C10AB04                                                              | Genfibrozilo       | Cápsula/tableta           | 300 mg y 600 mg |                    | x              | x  | x   | O       |
| D DERMATOLÓGICOS                                                     |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D01 ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO                              |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D01A ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO                                    |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D01A C Derivados imidazólicos y triazólicos                          |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D01AC01                                                              | Clotrimazol        | Crema                     | 1%              |                    | x              | x  | x   | T       |
|                                                                      |                    | Solución                  | 1%              |                    | x              | x  | x   | T       |
| D01AE Otros preparados antifúngicos para uso tópico                  |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D01AE15                                                              | Terbinafina        | Spray                     | 1%              |                    | x              | x  | x   | T       |
|                                                                      |                    | Crema                     | 1%              |                    | x              | x  | x   | T       |
| D01B ANTIFÚNGICOS PARA USO SISTÉMICO                                 |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D01B A Antifúngicos para uso sistémico                               |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D01BA01                                                              | Griseofulvina      | Tableta                   | 125mg - 500 mg  | E                  | x              | x  | x   | O       |
| D01BA02                                                              | Terbinafina        | Tableta                   | 250 mg          | E                  | x              | x  | x   | O       |
| D02 EMOLIENTES Y PROTECTORES                                         |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D02A Emolientes y protectores                                        |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D02AB Productos con zinc                                             |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D02AB01                                                              | Productos con zinc | Crema/ungüento            |                 |                    | x              | x  | x   | T       |
| D02AE Productos con urea                                             |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D02AE01                                                              | Urea               | Crema/loción/<br>ungüento | 5 % - 10%       |                    | x              | x  | x   | T       |
| D03A CICATRIZANTES                                                   |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D03AX Otros cicatrizantes                                            |                    |                           |                 |                    |                |    |     |         |
| D03AX11                                                              | Trolamina          | Emulsión                  | 0.67 g /100 g   |                    | x              | x  | x   | T       |

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                                  | FORMA FARMACÉUTICA    | CONCENTRACIÓN     | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|            |                                                              |                       |                   |                    | I              | II | III |         |
| <b>D04</b> | <b>ANTIPRURIGINOSOS, INCL. ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS</b> |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D04A       | ANTIPRURIGINOSOS, INCL. ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS        |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D04A B     | <i>Anestésicos para uso tópico</i>                           |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D04AB01    | Lidocaína                                                    | Jalea                 | 2% y 5%           |                    | x              | x  | x   | T       |
|            |                                                              | Spray                 | 10%               |                    | x              | x  | x   | T       |
| <b>D05</b> | <b>ANTISORIÁSICOS</b>                                        |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D05A       | ANTIPSORIÁSICOS PARA USO TÓPICO                              |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D05A A     | <i>Alquitranes</i>                                           |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D05AA01    | Alquitrán de hulla                                           | Solución/emulsión     |                   |                    | x              | x  | x   | T       |
| D05AX      | <i>Otros antipsoriásicos para uso tópico</i>                 |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D05AX52    | Calcipotriol + Betametasona Dipropionato                     | Pomada/ungüento       | 50 mcg/0.5 mg/1 g | E                  |                | x  | x   | T       |
| <b>D06</b> | <b>ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO</b> |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D06A       | ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO                                 |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D06AX      | <i>Otros antibióticos para uso tópico</i>                    |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D06AX01    | Acido Fusídico                                               | Crema/ungüento        | 2%                |                    | x              | x  | x   | T       |
| D06B       | QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO                              |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D06B A     | <i>Sulfonamidas</i>                                          |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D06BA01    | Sulfadiazina de plata                                        | Crema                 | 1%                |                    | x              | x  | x   | T       |
| <b>D07</b> | <b>PREPARADOS DERMATOLÓGICOS CON CORTICOESTEROIDES</b>       |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D07A       | CORTICOESTEROIDES, MONODROGAS                                |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D07A A     | <i>Corticoesteroides de baja potencia (Grupo I)</i>          |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D07AA02    | Hidrocortisona                                               | Crema/loción/ungüento | 0.5% - 1%         |                    | x              | x  | x   | T       |
| D07A C     | <i>Corticoesteroides potentes (Grupo III)</i>                |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D07AC01    | Betametasona                                                 | Crema/loción/ungüento | 0.05% - 0.1%      | E                  |                | x  | x   | T       |
| <b>D10</b> | <b>PRODUCTOS ANTI ACNÉ</b>                                   |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D10A       | PRODUCTOS ANTI ACNÉ PARA USO TÓPICO                          |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D10A D     | <i>Retinoides para uso tópico en acné</i>                    |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D10AD01    | Tretinoína                                                   | Crema                 | 0.1%              | E                  |                | x  | x   | T       |
| D10A E     | <i>Peróxidos</i>                                             |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| D10AE01    | Peróxido de Benzoilo                                         | Crema/loción/ungüento | 5% - 10%          |                    | x              | x  | x   | T       |
| <b>G</b>   | <b>SISTEMA GENITO-URINARIO Y HORMONAS SEXUALES</b>           |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| <b>G01</b> | <b>ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS</b>          |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| G01A       | ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS EXCL.                         |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| G01A F     | <i>Derivados imidazólicos</i>                                |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| G01AF01    | Metronidazol                                                 | Tableta vaginal/óvulo | 500 mg - 1g       |                    | x              | x  | x   | V       |
| G01AF02    | Clotrimazol                                                  | Crema vaginal         | 1 % y 2%          |                    | x              | x  | x   | V       |
|            |                                                              | Tableta vaginal/óvulo | 100 mg - 500 mg   |                    | x              | x  | x   | V       |
| <b>G02</b> | <b>OTROS GINECOLÓGICOS</b>                                   |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| G02A       | OCITÓCICOS                                                   |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| G02A B     | <i>Alcaloides del ergot</i>                                  |                       |                   |                    |                |    |     |         |
| G02AB01    | Metilergometrina                                             | Gragea                | 0.125 mg          |                    | x              | x  | x   | O       |
|            |                                                              | Solución inyectable   | 0.2 mg/ml         |                    | x              | x  | x   | P       |

| CÓDIGO                                                                  | DESCRIPCIÓN                                 | FORMA FARMACÉUTICA  | CONCENTRACIÓN    | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                                         |                                             |                     |                  |                    | I              | II | III |         |
| G02A D Prostaglandinas                                                  |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G02AD06                                                                 | Misoprostol                                 | Tableta             | 200 mcg          | E(p)               | x              | x  | x   | O       |
| G02C OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS                                      |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G02C A Simpaticomiméticos que inhiben el trabajo de parto               |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G02CA03                                                                 | Fenoterol                                   | Solución inyectable | 0.05 mg/ml       | HE                 |                | x  | x   | P       |
| G02C X Otros Productos Ginecológicos                                    |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G02CX02                                                                 | Nifedipina                                  | Cápsula / tableta   | 10 mg            | E                  | x              | x  | x   | O       |
| G03 HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL                 |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03A ANTICONCEPTIVOS HORMONALES PARA USO SISTÉMICO                      |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03A A Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas            |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03AA05                                                                 | Estradiol valerato + noretisterona enantato | Solución inyectable | 5 mg + 50 mg/ml  |                    | x              | x  | x   | P       |
| G03AA07                                                                 | Levonorgestrel + etinilestradiol            | Tableta             | 150 mcg + 30 mcg |                    | x              | x  | x   | O       |
| G03 F Progestágenos y estrógenos en combinación                         |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03FA Progestágenos y estrógenos en combinación                         |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03 FA04                                                                | Progestágenos y estrógenos (menopáusicos)   | Tableta             | 1mg + 2mg        |                    | x              | x  | x   | O       |
| G03A A Progestágenos                                                    |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03AC03                                                                 | Levonorgestrel                              | Gragea              | 30 mcg           | E                  | x              | x  | x   | O       |
|                                                                         |                                             | Tableta             | 0.75 mg y 1.5mg  | E (p)              | x              | x  | x   | O       |
| G03B ANDRÓGENOS                                                         |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03B A Derivados del (4) 3-oxoandrosteno                                |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03BA03                                                                 | Testosterona                                | Solución inyectable | 250 mg/ml        | E                  |                | x  | x   | P       |
| G03C ESTRÓGENOS                                                         |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03C A Estrógenos naturales y semisintéticos, monodrogas                |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03CA03                                                                 | Estradiol                                   | Tableta             | 1 mg             | E                  | x              | x  | x   | O       |
| G03CA04                                                                 | Estriol                                     | Crema vaginal       | 1 mg/g           |                    | x              | x  | x   | V       |
| G03D PROGESTÁGENOS                                                      |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03D A Derivados del (4) pregneno                                       |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03DA04                                                                 | Progesterona                                | Cápsula             | 100 mg - 200 mg  | E                  |                | x  | x   | O/V     |
| G03G GONADOTROFINAS Y OTROS ESTIMULANTES DE LA OVULACIÓN                |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03G B Estimulantes sintéticos de la ovulación                          |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03GB02                                                                 | Clomifeno                                   | Tableta             | 50 mg            | E                  |                | x  | x   | O       |
| G03X OTRAS HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL          |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03X A Antigonadotrofinas y agentes similares                           |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G03XA01                                                                 | Danazol                                     | Cápsula             | 200 mg           | E                  |                |    | x   | O       |
| G04 PRODUCTOS DE USO UROLÓGICO                                          |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G04C DROGAS USADAS EN LA HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA                 |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G04C A Antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos                 |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| G04CA02                                                                 | Tamsulosina                                 | Cápsula/tableta     | 0.4 mg           | E                  | x              | x  | x   | O       |
| PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYE HORMONAS SEXUALES E INSULINAS |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| H01 HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS Y SUS ANÁLOGOS                |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| H01B HORMONAS DEL LÓBULO POSTERIOR DE LA HIPÓFISIS                      |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| H01B A Vasopresina y análogos                                           |                                             |                     |                  |                    |                |    |     |         |
| H01BA01                                                                 | Vasopresina                                 | Solución inyectable | 20 UI/ml         | HE                 |                | x  | x   | P       |

| CÓDIGO                                                | DESCRIPCIÓN                                           | FORMA FARMACÉUTICA     | CONCENTRACIÓN               | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                       |                                                       |                        |                             |                    | I              | II | III |         |
| H01B B Oxitocina y análogos                           |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H01BB02                                               | Oxitocina                                             | Solución inyectable    | 10 UI/ml                    | (p)                | x              | x  | x   | P       |
| H01C HORMONAS HIPOTALÁMICAS                           |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H01C B Inhibidores de la hormonas de crecimiento      |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H01CB02                                               | Octreotida                                            | Solución inyectable    | 0.05 mg/ml - 0.1 mg/ml      | E (p)              |                |    | x   | P       |
|                                                       |                                                       | Polvo para inyección   | 20mg - 30 mg                | E (p)              |                |    | x   | P       |
| H02 CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO               |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H02A CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO, MONODROGAS |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H02A B Glucocorticoides                               |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H02AB01                                               | Betametasona                                          | Solución inyectable    | 4 mg/ml                     | HE                 |                | x  | x   | P       |
| H02AB02                                               | Dexametasona                                          | Tableta                | 4 mg y 8 mg                 |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                       |                                                       | Solución inyectable    | 4 mg/ml                     | H                  |                | x  | x   | P       |
| H02AB04                                               | Metilprednisolona, acetato                            | Suspensión inyectable  | 40 mg/ml y 80 mg/ml         | E                  | x              | x  | x   | P       |
| H02AB04                                               | Metilprednisolona, succinato                          | Polvo para inyección   | 125 mg y 500 mg             | E                  | x              | x  | x   | P       |
| H02AB06                                               | Prednisolona                                          | Tableta                | 5mg y 20 mg                 |                    | x              | x  | x   | O       |
| H02AB07                                               | Prednisona                                            | Tableta                | 5mg y 20 mg                 |                    | x              | x  | x   | O       |
| H02AB09                                               | Hidrocortisona, succinato sódico                      | Polvo para inyección   | 100 mg y 500 mg             |                    | x              | x  | x   | P       |
| H03 TERAPIA TIROIDEA                                  |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H03A PREPARADOS DE HORMONA TIROIDEA                   |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H03A A Hormonas tiroideas                             |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H03AA01                                               | Levotiroxina sódica                                   | Tableta                | 0.05 mg - 0.2 mg            | E                  |                | x  | x   | O       |
| H03B PREPARADOS ANTITIROIDEOS                         |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H03BB Derivados imidazólicos que contienen azufre     |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H03BB02                                               | Tiamazol (Metimazol)                                  | Tableta                | 5 mg                        | E                  |                | x  | x   | O       |
| H05 HOMEOSTASIS DE CALCIO                             |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H05B AGENTES ANTI PARATIROIDES                        |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H05BX Otros agentes paratiroideos                     |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| H05BX02                                               | Paricalcitol                                          | Solución inyectable    | 5mcg/ml                     | E(p)               |                |    | x   | P       |
| J ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO                  |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| J01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO                |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| J01A TETRACICLINAS                                    |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| J01A A Tetraciclinas                                  |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| J01AA02                                               | Doxiciclina                                           | Cápsula/tableta        | 100 mg y 200 mg             |                    | x              | x  | x   | O       |
| J01C ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS      |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| J01C A Penicilinas con espectro ampliado              |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| J01CA01                                               | Ampicilina                                            | Polvo para inyección   | 500 mg - 1000 mg            |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                       |                                                       | Cápsula/tableta        | 250 mg - 1000 mg            |                    | x              | x  | x   | O       |
| J01CA04                                               | Amoxicilina                                           | Polvo para suspensión  | 125 mg - 500 mg/5 ml        |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                       |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| J01C E Penicilinas sensibles a la betalactamasa       |                                                       |                        |                             |                    |                |    |     |         |
| J01CE01                                               | Bencilpenicilina (Penicilina Cristalina)              | G Polvo para inyección | 1'000.000 UI - 5'000.000 UI | H                  |                | x  | x   | P       |
| J01CE08                                               | Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina benzatínica) | G Polvo para inyección | 600.000 UI - 2'400.000 UI   |                    | x              | x  | x   | P       |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|        |             |                    |               |                    | I              | II | III |         |

*J01C F Penicilinas resistentes a la betalactamasa*

|         |               |                       |                         |    |   |   |   |   |
|---------|---------------|-----------------------|-------------------------|----|---|---|---|---|
| J01CF01 | Dicloxacilina | Cápsula               | 500 mg                  |    | x | x | x | O |
|         |               | Polvo para suspensión | 125mg/5ml - 250 mg/5 ml |    | x | x | x | O |
| J01CF04 | Oxacilina     | Polvo para inyección  | 1 g                     | HE |   | x | x | P |

*J01C R Combinaciones de penicilinas, incl. inhibidores de la betalactamasa*

|         |                                 |                       |                                 |    |   |   |   |   |
|---------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|
| J01CR01 | Ampicilina + sulbactam          | Tableta               | (200 - 250) mg + (125 - 150) mg |    | x | x | x | O |
|         |                                 |                       | (440 - 500) mg + (250 - 294) mg |    | x | x | x | O |
|         |                                 | Polvo para suspensión | 250 mg/5ml                      |    | x | x | x | O |
|         |                                 | Polvo para inyección  | 1 g + 500 mg                    | H  |   | x | x | P |
| J01CR02 | Amoxicilina + ácido clavulánico | Tableta               | 500 mg + 125 mg                 |    | x | x | x | O |
|         |                                 |                       | 875 mg + 125 mg                 |    | x | x | x | O |
|         |                                 | Polvo para suspensión | 125 mg + 31.25 mg/5 ml          |    | x | x | x | O |
|         |                                 |                       | 250 mg + 62.5 mg/5ml            |    | x | x | x | O |
|         |                                 | Polvo para inyección  | 1 g + 200 mg                    | H  |   | x | x | P |
| J01CR05 | Piperacilina + tazobactam       | Polvo para inyección  | 4g + 0.5 g                      | HE |   |   | x | P |

## J01D OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS

*J01D A Cefalosporinas y sustancias relacionadas*

|         |            |                       |                      |  |   |   |   |   |
|---------|------------|-----------------------|----------------------|--|---|---|---|---|
| J01DA01 | Cefalexina | Cápsula               | 250 mg y 500 mg      |  | x | x | x | O |
|         |            | Polvo para suspensión | 125 mg y 250 mg/5 ml |  | x | x | x | O |

*J01D B Cefalosporinas de primera generación*

|         |            |                      |     |   |  |   |   |   |
|---------|------------|----------------------|-----|---|--|---|---|---|
| J01DB04 | Cefazolina | Polvo para inyección | 1 g | H |  | x | x | P |
|---------|------------|----------------------|-----|---|--|---|---|---|

*J01D D Cefalosporinas de tercera generación*

|         |             |                      |                  |    |  |   |   |   |
|---------|-------------|----------------------|------------------|----|--|---|---|---|
| J01DD02 | Ceftazidima | Polvo para inyección | 500 mg - 1000 mg | HE |  | x | x | P |
| J01DD04 | Ceftriaxona | Polvo para inyección | 500 mg - 1000 mg | HE |  | x | x | P |

*J01D E Cefalosporinas de cuarta generación*

|         |          |                      |                   |    |  |  |   |   |
|---------|----------|----------------------|-------------------|----|--|--|---|---|
| J01DE01 | Cefepima | Polvo para inyección | 1000 mg - 2000 mg | HE |  |  | x | P |
|---------|----------|----------------------|-------------------|----|--|--|---|---|

*J01D H Derivados del carbapenem*

|         |                        |                      |                  |    |  |  |   |   |
|---------|------------------------|----------------------|------------------|----|--|--|---|---|
| J01DH02 | Meropenem              | Polvo para inyección | 500 mg - 1000 mg | HE |  |  | x | P |
| J01DH51 | Imipenem + cilastatina | Polvo para infusión  | 500 mg + 500 mg  | HE |  |  | x | P |

## J01E SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA

*J01E E Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incl. derivados*

|         |                                              |            |                     |  |   |   |   |   |
|---------|----------------------------------------------|------------|---------------------|--|---|---|---|---|
| J01EE01 | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprima) | Tableta    | 400 mg + 80 mg      |  | x | x | x | O |
|         |                                              | Tableta    | 800 mg + 160 mg     |  | x | x | x | O |
|         |                                              | Suspensión | 200 mg + 40 mg/5 ml |  | x | x | x | O |

## J01F MACRÓLIDOS Y LINCOSAMIDAS

*J01F A Macrólidos*

|         |                |                       |                      |    |   |   |   |   |
|---------|----------------|-----------------------|----------------------|----|---|---|---|---|
| J01FA01 | Eritromicina   | Tableta               | 250 mg - 500 mg      |    | x | x | x | O |
|         |                | Polvo para suspensión | 200 mg - 400 mg/5 ml |    | x | x | x | O |
| J01FA09 | Claritromicina | Tableta               | 500 mg               |    | x | x | x | O |
|         |                | Polvo para suspensión | 125 mg - 250 mg/5 ml |    | x | x | x | O |
|         |                | Polvo para inyección  | 500 mg               | HE |   | x | x | P |
| J01FA10 | Azitromicina   | Cápsula/tableta       | 250 mg - 500 mg      |    | x | x | x | O |
|         |                | Polvo para suspensión | 200 mg - 400 mg/5 ml |    | x | x | x | O |

| CÓDIGO                                             | DESCRIPCIÓN           | FORMA FARMACÉUTICA      | CONCENTRACIÓN                    | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                    |                       |                         |                                  |                    | I              | II | III |         |
| J01F F Lincosamidas                                |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01FF01                                            | Clindamicina          | Cápsula/tableta         | 150 mg - 300 mg                  |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                    |                       | Solución para inyección | 150 mg/ml                        | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J01G AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS               |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01G A Streptomicinas                              |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01GA01                                            | Estreptomicina        | Polvo para inyección    | 1 g                              |                    | x              | x  | x   | P       |
| J01G B Otros aminoglucósidos                       |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01GB03                                            | Gentamicina           | Solución inyectable     | 20 mg - 280 mg/2ml               |                    | x              | x  | x   | P       |
| J01GB06                                            | Amikacina             | Solución inyectable     | 100mg - 500mg/2ml y 1000 mg/ 5ml |                    | x              | x  | x   | P       |
| J01M QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS                    |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01M A Fluoroquinolonas                            |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01MA02                                            | Ciprofloxacina        | Tableta                 | 250 mg - 1000 mg                 |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                    |                       | Solución inyectable     | 2 mg/ml; 10 mg y 20 mg/ml        | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J01MA12                                            | Levofloxacina         | Tableta                 | 500 mg - 750 mg                  | E                  |                | x  | x   | O       |
|                                                    |                       | Solución inyectable     | 500 mg/100 ml                    | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J01MA14                                            | Moxifloxacina         | Tableta                 | 400 mg                           | E(p)               |                | x  | x   | O       |
|                                                    |                       | Solución para infusión  | 400 mg/250 ml                    | HE(p)              |                | x  | x   | P       |
| J01X OTROS ANTIBACTERIANOS                         |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01X A Glicopéptidos antibacterianos               |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01XA01                                            | Vancomicina           | Polvo para inyección    | 500 mg - 1000 mg                 | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J01X E Nitrofuranos                                |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01XE01                                            | Nitrofurantoína       | Cápsula                 | 100 mg                           |                    | x              | x  | x   | O       |
| J01X D Derivados Imidazólicos                      |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01XD01                                            | Metronidazol          | Solución para infusión  | 100 mg                           | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J01XX Otros antibacterianos                        |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J01XX08                                            | Linezolid             | Tabletas                | 600 mg                           |                    |                | x  | x   | O       |
|                                                    |                       | Solución inyectable     | 2 mg/ml y 40 mg/ml               | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J02 ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO               |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J02A ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO              |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J02A A Antibióticos                                |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J02AA01                                            | Amfotericina B        | Polvo para inyección    | 50 mg                            | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J02A C Derivados triazólicos                       |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J02AC01                                            | Fluconazol            | Cápsula/tableta         | 50 mg - 150 mg                   |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                    |                       | Solución inyectable     | 2 mg/ml                          | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J02AC02                                            | Itraconazol           | Cápsula                 | 100 mg                           | E                  |                | x  | x   | O       |
|                                                    |                       | Solución oral           | 10mg/ml                          | E                  |                | x  | x   | O       |
| J02A X Otros antimicóticos para uso sistémico      |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J02AX04                                            | Caspofungina          | Polvo para inyección    | 50 mg y 70 mg                    | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J04 ANTIMICOBACTERIAS                              |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04A DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04A A Ácido aminosalicílico y derivados           |                       |                         |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04AA01                                            | Ácido aminosalicílico | Granulado               | 800 mg                           |                    | x              | x  | x   | O       |



| CÓDIGO                                                                          | DESCRIPCIÓN                                         | FORMA FARMACÉUTICA   | CONCENTRACIÓN                    | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                                                 |                                                     |                      |                                  |                    | I              | II | III |         |
| J04A B Antibióticos                                                             |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04AB01                                                                         | Cicloserina                                         | Cápsula              | 250 mg                           | E                  |                | x  | x   | O       |
| J04AB02                                                                         | Rifampicina                                         | Cápsula              | 300 mg                           |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Suspensión           | 100 mg/5 ml                      |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04AB30                                                                         | Capreomicina                                        | Polvo para inyección | 1 g                              | HE(p)              |                | x  | x   | P       |
| J04A C Hidrazidas                                                               |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04AC01                                                                         | Isoniazida                                          | Tableta              | 100 mg y 300 mg                  |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04A D Derivados de la tiocarbamida                                             |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04AD03                                                                         | Etionamida                                          | Tableta              | 250 mg - 500 mg                  |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04A K Otras drogas para el tratamiento de la tuberculosis                      |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04AK01                                                                         | Pirazinamida                                        | Tableta              | 500 mg                           |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04AK02                                                                         | Etambutol                                           | Tableta              | 400 mg                           |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04AM Combinación de drogas para tratamiento de la tuberculosis                 |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04AM02                                                                         | Rifampicina + Isoniazida                            | Cápsula/tableta      | 300 mg + 150 mg                  |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Cápsula/tableta      | 150 mg + 75 mg                   |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Cápsula/tableta      | 150 mg + 150 mg                  |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04AM03                                                                         | Etambutol + Isoniazida                              | Tableta              | 400 mg + 150 mg                  |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04AM05                                                                         | Rifampicina + Pirazinamida + Isoniazida             | Tableta              | 120 mg + 300 mg + 60 mg          |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Tableta              | 150 mg + 400 mg + 75 mg          |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04AM06                                                                         | Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol + Isoniazida | Tableta              | 165 mg + 400 mg + 275 mg + 75 mg |                    | x              | x  | x   | O       |
| J04B DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEPRO                                     |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04B A Drogas para el tratamiento de la lepra                                   |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J04BA01                                                                         | Clofazimina                                         | Cápsula              | 100 mg                           | E                  |                | x  | x   | O       |
| J04BA02                                                                         | Dapsona                                             | Tableta              | 100 mg                           | E                  |                | x  | x   | O       |
| J05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO                                                |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J05A AGENTES DE ACCIÓN DIRECTA                                                  |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J05A B Nucleósidos y nucleótidos, excl. inhibidores de la transcriptasa reversa |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J05AB01                                                                         | Aciclovir                                           | Suspensión           | 200 mg/5ml                       |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Cápsula/tableta      | 200 mg - 800 mg                  |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Polvo para inyección | 250 mg                           | HE                 |                | x  | x   | P       |
| J05AB14                                                                         | Valganciclovir                                      | Tableta              | 450 mg                           | E                  |                | x  | x   | O       |
| J05A E Inhibidores de proteasa                                                  |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J05AE01                                                                         | Saquinavir                                          | Cápsula              | 200 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Tableta              | 500 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
| J05AE03                                                                         | Ritonavir                                           | Cápsula              | 100 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
| J05AE06                                                                         | Atazanavir                                          | Cápsula/tableta      | 150 mg y 200 mg                  | E (p)              |                | x  | x   | O       |
| J05AE10                                                                         | Darunavir                                           | Tableta              | 300 mg y 400 mg                  | E (p)              |                | x  | x   | O       |
| J05A F Nucleosídicos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa reversa      |                                                     |                      |                                  |                    |                |    |     |         |
| J05AF01                                                                         | Zidovudina                                          | Cápsula              | 100 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Tableta              | 300 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Solución oral        | 50 mg/5ml                        | E (p)              |                | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Solución inyectable  | 10 mg/ml                         | E (p)              |                | x  | x   | P       |
| J05AF02                                                                         | Didanosina                                          | Tableta              | 100 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
| J05AF05                                                                         | Lamivudina                                          | Tableta              | 150 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Solución oral        | 50 mg/5ml                        | E (p)              |                | x  | x   | O       |
| J05AF06                                                                         | Abacavir                                            | Tableta              | 300 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Solución oral        | 10 mg/ml                         | E (p)              |                | x  | x   | O       |
| J05AF07                                                                         | Tenofovir disoproxilo                               | Tableta              | 300 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
| J05AF09                                                                         | Emtricitabina                                       | Cápsula              | 200 mg                           | E (p)              |                | x  | x   | O       |
|                                                                                 |                                                     | Solución oral        | 10 mg/ml                         | E (p)              |                | x  | x   | O       |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|        |             |                    |               |                    | I              | II | III |         |

*J05A G Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa*

|         |            |                 |                |       |  |   |   |   |
|---------|------------|-----------------|----------------|-------|--|---|---|---|
| J05AG01 | Nevirapina | Tableta         | 200 mg         | E (p) |  | x | x | O |
|         |            | Suspensión oral | 50 mg/5ml      | E (p) |  | x | x | O |
| J05AG03 | Efavirenz  | Cápsula         | 50 mg - 200 mg | E (p) |  | x | x | O |
|         |            | Tableta         | 600 mg         | E (p) |  | x | x | O |
|         |            | Solución oral   | 30 mg/ml       | E (p) |  | x | x | O |

*J05A H Inhibidores de la neuraminidasa*

|         |             |         |      |     |   |   |   |   |
|---------|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|
| J05AH02 | Oseltamivir | Cápsula | 75mg | (p) | x | x | x | O |
|---------|-------------|---------|------|-----|---|---|---|---|

*J05A R Antivirales para el tratamiento de infecciones por HIV, combinaciones*

|         |                                       |         |                          |       |  |   |   |   |
|---------|---------------------------------------|---------|--------------------------|-------|--|---|---|---|
| J05AR01 | Zidovudina + Lamivudina               | Tableta | 300 mg + 150 mg          | E (p) |  | x | x | O |
| J05AR02 | Lamivudina + Abacavir                 | Tableta | 300 mg + 600 mg          | E (p) |  | x | x | O |
| J05AR03 | Tenofovir + Emtricitabina             | Tableta | 300 mg + 200 mg          | E (p) |  | x | x | O |
| J05AR06 | Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz | Tableta | 300 mg + 200 mg + 600 mg | E (p) |  | x | x | O |
| J05AR07 | Estavudina + Lamivudina + Nevirapina  | Tableta | 30 mg + 150 mg + 200 mg  | E (p) |  | x | x | O |
|         |                                       |         | 40 mg + 150 mg + 200 mg  | E (p) |  | x | x | O |

*J05A X Otros antivirales*

|         |             |         |        |       |  |   |   |   |
|---------|-------------|---------|--------|-------|--|---|---|---|
| J05AX08 | Raltegravir | Tableta | 400 mg | E (p) |  | x | x | O |
|---------|-------------|---------|--------|-------|--|---|---|---|

*J05X X Otros antivirales en combinación*

|         |                       |               |                                |       |  |   |   |   |
|---------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-------|--|---|---|---|
| J05XX01 | Lopinavir + Ritonavir | Tableta       | 100mg + 25 mg y 200 mg + 50 mg | E (p) |  | x | x | O |
|         |                       | Solución oral | 80 mg + 20 mg/ml               | E (p) |  | x | x | O |

**J06 SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS****J06A SUEROS INMUNES***J06A A Sueros inmunes*

|         |                               |                           |                                                                                                                                               |  |   |   |   |   |
|---------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
| J06AA01 | Antitoxina diftérica          | Solución para inyección   | 10.000 UI                                                                                                                                     |  | x | x | x | P |
| J06AA02 | Antitoxina tetánica humana    | Suspensión para inyección | 250 UI - 500 UI                                                                                                                               |  | x | x | x | P |
| J06AA03 | Suero antiofídico polivalente | Solución para inyección   | 780 DL (30 mg) de veneno de Bothrops Asper c/ml neutralice 220 DL 50 (15 mg) Crotalus Durissus o 200 DL 50 (15 mg) de veneno de Lachesis Muta |  | x | x | x | P |

**J06B INMUNOGLOBULINAS***J06B A Inmunoglobulinas humanas normales*

|         |                               |                     |                    |  |  |   |   |   |
|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|---|---|---|
| J06BA02 | Inmunoglobulina humana normal | Solución inyectable | 0.10 g - 0.45 g/ml |  |  | x | x | P |
|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|---|---|---|

*J06B B Inmunoglobulinas específicas*

|         |                              |                     |                   |   |   |   |   |   |
|---------|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| J06BB01 | Inmunoglobulina anti D       | Solución inyectable | 200 mcg - 300 mcg | E |   | x | x | P |
| J06BB02 | Inmunoglobulina antitetánica | Solución inyectable | 500 UI - 2000 UI  |   | x | x | x | P |
| J06BB05 | Inmunoglobulina antirrábica  | Solución inyectable | 150 UI/ml         |   | x | x | x | P |

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | FORMA FARMACÉUTICA    | CONCENTRACIÓN                                                                                                                                       | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|               |                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                     |                    | I              | II | III |         |
| <b>J07</b>    | <b>VACUNAS</b>                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| <b>J07A</b>   | <b>VACUNAS ANTIBACTERIANAS</b>                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| <i>J07A H</i> | <i>Vacunas antimeningococo</i>                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07AH         | Vacuna antimeningococo (Poliósido purificado liofilizado de Neisseria meningitis A + Poliósido purificado de Neisseria meningitis C) | Solución inyectable   | A 50 UG + C50 UG/0.5ml                                                                                                                              |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>J07A J</i> | <i>Vacunas antipertussis</i>                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07AJ52       | Toxoide diftérico tetánico + Vacuna pertusis (Toxoide diftérico + Toxoide tetanus + Toxoide pertusis)                                | Solución inyectable   | 2 UI + 20 UI + 8 mg/0.5ml                                                                                                                           |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>J07AL</i>  | <i>Vacunas antineumococo</i>                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07AL         | Vacunas antineumococo                                                                                                                | Solución inyectable   | 25 mg/0.5ml                                                                                                                                         |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>J07A M</i> | <i>Vacunas antitetánicas</i>                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07AM01       | Toxoide tetánico                                                                                                                     | Suspensión inyectable | > 40 UI/0.5ml                                                                                                                                       |                    | x              | x  | x   | P       |
| J07AM51       | Toxoide diftérico tetánico (Toxoide diftérico + Toxoide tetánico)                                                                    | Solución inyectable   | 15 LF + 10 LF/0.5ml                                                                                                                                 |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>J07A N</i> | <i>Vacuna antituberculosa</i>                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07AN01       | Vacuna BCG                                                                                                                           | Solución inyectable   | 8 x 10 <sup>8</sup> - 19.2 x 10 <sup>8</sup> UFC                                                                                                    |                    | x              | x  | x   | P       |
| <b>J07B</b>   | <b>VACUNAS ANTIVIRALES</b>                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| <i>J07B C</i> | <i>Vacunas contra la Hepatitis</i>                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07BC01       | Vacuna antihepatitis B                                                                                                               | Solución inyectable   | 10 mcg/0.5 ml                                                                                                                                       |                    | x              | x  | x   | P       |
|               | Vacuna antihepatitis A                                                                                                               | Solución inyectable   | A > 500RU/0.5ml                                                                                                                                     |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>J07B D</i> | <i>Vacunas contra el sarampión</i>                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07BD52       | Vacuna triple viral (Parotiditis-Sarampión- Rubeola)                                                                                 | Solución inyectable   | 1000DITC50 + 5000DITC50 + 1000ITC50/0.5ml                                                                                                           |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>J07B F</i> | <i>Vacunas contra la poliomielitis</i>                                                                                               |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07BF02       | Vacuna antipoliomielítica                                                                                                            | Solución oral         | Tipo I 10 <sup>6</sup> TCID50 + tipo II 10 <sup>5</sup> TCID5 + Tipo III 10 <sup>5.5</sup> TCID50/0.5ml                                             |                    | x              | x  | x   | O       |
| <i>J07B G</i> | <i>Vacunas contra la rabia</i>                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07BG01       | Vacuna antirrábica                                                                                                                   | Solución inyectable   | ≥2.5 UI/ml                                                                                                                                          |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>J07B H</i> | <i>Vacunas contra la diarrea por rotavirus</i>                                                                                       |                       |                                                                                                                                                     |                    |                |    |     |         |
| J07BH01       | Vacuna antirotavirus                                                                                                                 | Solución oral         | G3, G4, y P1 A dosis de 2.2 x 10 <sup>6</sup> UI; 2.8x10 <sup>6</sup> UI; 2.22x10 <sup>6</sup> UI; 2.04x10 <sup>6</sup> UI; 2.29x10 <sup>6</sup> UI |                    | x              | x  | x   | O       |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|        |             |                    |               |                    | I              | II | III |         |

*J07B K Vacunas contra la varicela*

|         |                    |                     |                |  |   |   |   |   |
|---------|--------------------|---------------------|----------------|--|---|---|---|---|
| J07BK01 | Vacuna antivariela | Solución inyectable | 2000 PFU/dosis |  | x | x | x | P |
|---------|--------------------|---------------------|----------------|--|---|---|---|---|

*J07B L Vacunas contra la fiebre amarilla*

|         |                      |                     |                                      |  |   |   |   |   |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|
| J07BL01 | Vacuna antiamarilica | Solución inyectable | Cepa 17D-204- no menos de 1000/0.5ml |  | x | x | x | P |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|

**J07C VACUNAS ANTIBACTERIANAS Y ANTIVIRALES COMBINADAS***J07C A Vacunas antibacterianas y antivirales combinadas*

|         |                                                                                                                                    |                     |                                   |  |   |   |   |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| J07CA05 | Vacuna pentavalente viral (Antígeno de superficie del virus Hepatitis B + Toxoide diftérico + Toxoide tetánico + Toxoide pertusis) | Solución inyectable | 10 mg + 30 UI + 60 UI*4 UI/0.5 ml |  | x | x | x | P |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|

**L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES****L01 AGENTES ANTINEOPLÁSICOS****L01A AGENTES ALQUILANTES***L01A A Análogos de la mostaza nitrogenada*

|         |                |                      |        |    |  |   |   |   |
|---------|----------------|----------------------|--------|----|--|---|---|---|
| L01AA01 | Ciclofosfamida | Tableta              | 50 mg  | E  |  | x | x | O |
|         |                | Polvo para inyección | 500 mg | HE |  | x | x | P |
| L01AA02 | Clorambucilo   | Tableta              | 2 mg   | E  |  | x | x | O |
| L01AA03 | Melfalán       | Tableta              | 2 mg   | E  |  | x | x | O |
| L01AA06 | Ifosfamida     | Polvo para inyección | 1 g    | HE |  | x | x | P |

*L01A X Otros agentes alquilantes*

|         |              |                      |                 |       |  |   |   |   |
|---------|--------------|----------------------|-----------------|-------|--|---|---|---|
| L01AX03 | Temozolomida | Cápsula              | 20 mg - 250 mg  | E (p) |  |   | x | O |
| L01AX04 | Dacarbazina  | Polvo para inyección | 100 mg y 200 mg | HE    |  | x | x | P |

**L01B ANTIMETABOLITOS***L01B A Análogos del ácido fólico*

|         |             |                                           |                |        |  |   |   |   |
|---------|-------------|-------------------------------------------|----------------|--------|--|---|---|---|
| L01BA01 | Metotrexato | Tableta                                   | 2.5 mg         | E      |  | x | x | O |
|         |             | Polvo para inyección /solución inyectable | 50 mg - 500 mg | HE     |  | x | x | P |
| L01BA04 | Pemetrexed  | Solución inyectable                       | 500 mg         | HE (p) |  |   | x | P |

*L01B B Análogos de las purinas*

|         |                |                      |       |    |  |   |   |   |
|---------|----------------|----------------------|-------|----|--|---|---|---|
| L01BB02 | Mercaptopurina | Tableta              | 50 mg | E  |  | x | x | O |
| L01BB03 | Tioguanina     | Tableta              | 40 mg | E  |  | x | x | O |
| L01BB05 | Fludarabina    | Polvo para inyección | 50 mg | HE |  | x | x | P |

*L01B C Análogos de las pirimidinas*

|         |              |                      |                  |       |  |   |   |   |
|---------|--------------|----------------------|------------------|-------|--|---|---|---|
| L01BC01 | Citarabina   | Polvo para inyección | 100 mg           | HE    |  |   | x | P |
|         |              | Polvo para inyección | 500 mg - 1000 mg | HE    |  |   | x | P |
| L01BC02 | Fluoruracilo | Ungüento/gel         | 5%               | E     |  | x | x | T |
|         |              | Solución inyectable  | 25 mg y 50 mg/ml | HE    |  |   | x | P |
| L01BC05 | Gemcitabina  | Polvo para inyección | 200 mg - 1000 mg | E (p) |  |   | x | P |
| L01BC06 | Capecitabina | Tableta              | 500 mg           | E (p) |  | x | x | O |

**L01C ALCALOIDES DE PLANTAS Y OTROS PRODUCTOS NATURALES***L01C A Alcaloides de la Vinca y análogos*

|         |             |                      |         |   |  |  |   |   |
|---------|-------------|----------------------|---------|---|--|--|---|---|
| L01CA01 | Vinblastina | Solución inyectable  | 1 mg/ml | E |  |  | x | P |
| L01CA02 | Vincristina | Solución inyectable  | 1 mg/ml | E |  |  | x | P |
|         |             | Polvo para inyección | 1 mg    | E |  |  | x | P |

*L01C B Derivados de la podofilotoxina*

|         |           |                     |          |   |  |  |   |   |
|---------|-----------|---------------------|----------|---|--|--|---|---|
| L01CB01 | Etopósido | Cápsula             | 50 mg    | E |  |  | x | O |
|         |           | Solución inyectable | 20 mg/ml | E |  |  | x | P |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|        |             |                    |               |                    | I              | II | III |         |

*L01C D Taxanos*

|         |            |                         |                         |    |  |  |   |   |
|---------|------------|-------------------------|-------------------------|----|--|--|---|---|
| L01CD01 | Paclitaxel | Solución para perfusión | 6 mg/ml                 | HE |  |  | x | P |
| L01CD02 | Docetaxel  | Solución inyectable     | 20 mg/0.5 ml - 40 mg/ml | HE |  |  | x | P |

**L01D ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS***L01D A Actinomicinas*

|         |               |                      |        |    |  |   |   |   |
|---------|---------------|----------------------|--------|----|--|---|---|---|
| L01DA01 | Dactinomicina | Polvo para inyección | 0.5 mg | HE |  | x | x | P |
|---------|---------------|----------------------|--------|----|--|---|---|---|

*L01D B Antraciclina y sustancias relacionadas*

|         |               |                      |                |    |  |  |   |   |
|---------|---------------|----------------------|----------------|----|--|--|---|---|
| L01DB01 | Doxorubicina  | Polvo para inyección | 10 mg - 50 mg  | HE |  |  | x | P |
| L01DB02 | Daunorubicina | Solución inyectable  | 2 mg/ml        | HE |  |  | x | P |
|         |               | Polvo para inyección | 20 mg          | HE |  |  | x | P |
| L01DB03 | Epirubicina   | Solución inyectable  | 2 mg/ml        | HE |  |  | x | P |
|         |               | Polvo para inyección | 10 mg - 150 mg | HE |  |  | x | P |
| L01DB06 | Idarubicina   | Solución inyectable  | 1 mg/ml        | HE |  |  | x | P |
| L01DB07 | Mitoxantrona  | Solución inyectable  | 2 mg/ml        | HE |  |  | x | P |

*L01D C Otros antibióticos citotóxicos*

|         |            |                      |       |    |  |  |   |   |
|---------|------------|----------------------|-------|----|--|--|---|---|
| L01DC01 | Bleomicina | Polvo para inyección | 15 UI | HE |  |  | x | P |
| L01DC03 | Mitomicina | Polvo para inyección | 20 mg | HE |  |  | x | P |

**L01X OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS***L01X A Compuestos del platino*

|         |              |                                          |                 |    |  |  |   |   |
|---------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----|--|--|---|---|
| L01XA01 | Cisplatino   | Solución inyectable                      | 1 mg/ml         | HE |  |  | x | P |
|         |              | Polvo para inyección                     | 10 mg y 150 mg  | HE |  |  | x | P |
| L01XA02 | Carboplatino | Polvo para inyección/solución inyectable | 150 mg - 450 mg | HE |  |  | x | P |
| L01XA03 | Oxaliplatino | Polvo para inyección/solución inyectable | 50 mg - 100 mg  | HE |  |  | x | P |

*L01X B Metilhidrazinas*

|         |              |         |       |   |  |  |   |   |
|---------|--------------|---------|-------|---|--|--|---|---|
| L01XB01 | Procarbazina | Cápsula | 50 mg | E |  |  | x | O |
|---------|--------------|---------|-------|---|--|--|---|---|

*L01X C Anticuerpos monoclonales*

|         |             |                        |                          |        |  |  |   |   |
|---------|-------------|------------------------|--------------------------|--------|--|--|---|---|
| L01XC02 | Rituximab   | Solución para infusión | 10 mg/ml                 | HE (p) |  |  | x | P |
| L01XC03 | Trastuzumab | Polvo para inyección   | 440 mg                   | HE (p) |  |  | x | P |
| L01XC06 | Cetuximab   | Solución para infusión | 2 mg y 5 mg/ml           | HE (p) |  |  | x | P |
| L01XC07 | Bevacizumab | Solución inyectable    | 100 mg/4ml y 400 mg/16ml | HE (p) |  |  | x | P |

*L01X E Inhibidores de la proteinkinasa*

|         |          |         |        |       |  |  |   |   |
|---------|----------|---------|--------|-------|--|--|---|---|
| L01XE01 | Imatinib | Cápsula | 100 mg | E (p) |  |  | x | O |
|         |          | Tableta | 400 mg | E (p) |  |  | x | O |

*L01X X Otros agentes antineoplásicos*

|         |                                |                      |           |    |  |  |   |   |
|---------|--------------------------------|----------------------|-----------|----|--|--|---|---|
| L01XX02 | Asparaginasa                   | Polvo para inyección | 10.000 UI | HE |  |  | x | P |
| L01XX05 | Hidroxycarbamida (Hidroxiurea) | Cápsula              | 500 mg    | E  |  |  | x | O |
| L01XX19 | Irinotecan                     | Solución inyectable  | 20 mg/ml  | E  |  |  | x | P |

**L02 TERAPIA ENDÓCRINA****L02A HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS***L02A E Análogos de hormona liberadora de gonadotropinas*

|         |            |                               |                    |       |  |  |   |   |
|---------|------------|-------------------------------|--------------------|-------|--|--|---|---|
| L02AE02 | Leuprolide | Solución/polvo para inyección | 3.75 mg - 11.25 mg | E (p) |  |  | x | P |
|---------|------------|-------------------------------|--------------------|-------|--|--|---|---|

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  | FORMA FARMACÉUTICA   | CONCENTRACIÓN                | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|          |                                                              |                      |                              |                    | I              | II | III |         |
| L02B     | ANTAGONISTAS DE HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS              |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L02B A   | Antiestrógenos                                               |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L02BA01  | Tamoxifeno                                                   | Tableta              | 10 mg y 20 mg                | E                  |                | x  | x   | O       |
| L02B B   | Antiandrógenos                                               |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L02BB01  | Flutamida                                                    | Tableta              | 125 mg y 250 mg              | E                  |                | x  | x   | O       |
| L02B G   | Inhibidores enzimáticos                                      |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L02BG04  | Letrozol                                                     | Tableta              | 2.5 mg                       | E (p)              |                |    | x   | O       |
| L02BG06  | Exemestano                                                   | Tableta              | 25 mg                        | E (p)              |                |    | x   | O       |
| L03      | INMUNOESTIMULANTES                                           |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L03A     | CITOKINAS E INMUNOMODULADORES                                |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L03A A   | Factores estimulantes de colonias                            |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L03AA02  | Filgrastim                                                   | Solución inyectable  | 150 mcg/ml                   | E                  |                |    | x   | P       |
|          |                                                              |                      | 300 mcg/0.5 ml - 1ml         | E                  |                |    | x   | P       |
| L03AA13  | Pegfilgrastim                                                | Solución inyectable  | 1 mg/ml                      | E                  |                |    | x   | P       |
| L03A B   | Interferones                                                 |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L03AB05  | Interferon Alfa 2b                                           | Solución inyectable  | 3'000.000 UI - 30'000.000 UI | E                  |                |    | x   | SC      |
| L03AB07  | Interferon Beta 1a                                           | Solución inyectable  | 6'000.000 UI y 12'000.000 UI | HE (p)             |                |    | x   | P       |
| L03AB08  | Interferon Beta 1b                                           | Solución inyectable  | 8'000.000 UI                 | HE (p)             |                |    | x   | P       |
| L03A C   | Interleukinas                                                |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L03AC01  | Aldesleukina                                                 | Polvo para inyección | 22'000.000 UI                | HE                 |                |    | x   | P       |
| L04      | AGENTES INMUNOSUPRESORES                                     |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L04A     | AGENTES INMUNOSUPRESORES                                     |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L04A A   | Agentes inmunosupresores selectivos                          |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L04AA04  | Globulina antitimocítica                                     | Solución inyectable  | 50 mg/ml                     | E (p)              |                |    | x   | P       |
| L04AA06  | Micofenolato                                                 | Cápsula              | 250 mg                       | E (p)              |                |    | x   | O       |
|          |                                                              | Tableta              | 180 mg - 500 mg              | E (p)              |                |    | x   | O       |
| L04AA10  | Sirolimus                                                    | Gragea               | 1 mg                         | E (p)              |                |    | x   | O       |
| L04AA18  | Everolimus                                                   | Tableta              | 0.50 - 0.75 mg               | E (p)              |                |    | x   | O       |
| L04A B   | Inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNF - alfa) |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L04AB01  | Etanercept                                                   | Solución inyectable  | 25 mg y 50 mg                | E                  |                | x  | x   | P       |
| L04AB02  | Infliximab                                                   | Polvo para inyección | 100 mg                       | HE                 |                | x  | x   | P       |
| L04AB04  | Adalimumab                                                   | Solución inyectable  | 40 mg/0.8 ml                 | E                  |                | x  | x   | P       |
| L04A C   | Inhibidor de la interleucina                                 |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L04A C02 | Basiliximab                                                  | Polvo para inyección | 10 mg - 20 mg                | HE                 |                |    | x   | P       |
| L04A D   | Inhibidores de calcineurina                                  |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L04AD01  | Ciclosporina                                                 | Cápsula/tableta      | 25 mg - 100 mg               | E                  |                |    | x   | O       |
|          |                                                              | Solución inyectable  | 25 mg/ml                     | HE                 |                |    | x   | P       |
|          |                                                              | Solución oral        | 100 mg/ml                    | E                  |                |    | x   | O       |
| L04A X   | Otros agentes inmunosupresores                               |                      |                              |                    |                |    |     |         |
| L04AX01  | Azatioprina                                                  | Tableta              | 50 mg                        | E                  |                | x  | x   | O       |
|          |                                                              | Polvo para inyección | 100 mg                       | HE                 |                | x  | x   | P       |
| L04AX02  | Talidomida                                                   | Tableta              | 100 mg                       | Ep                 |                |    | x   | O       |

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                  | FORMA FARMACÉUTICA       | CONCENTRACIÓN       | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|         |                                                              |                          |                     |                    | I              | II | III |         |
| M       | SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO                                  |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M01     | PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS                |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M01A    | PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M01A B  | Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas        |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M01AB05 | Diclofenaco                                                  | Tableta                  | 25 mg - 100 mg      |                    | x              | x  | x   | O       |
|         |                                                              | Supositorio              | 12.5 mg y 100 mg    |                    | x              | x  | x   | R       |
|         |                                                              | Solución inyectable      | 25 mg/ml            |                    | x              | x  | x   | P       |
| M01AB15 | Ketorolaco                                                   | Solución inyectable      | 30 mg/ml            |                    | x              | x  | x   | P       |
| M01A E  | Derivados del ácido propiónico                               |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M01AE01 | Ibuprofeno                                                   | Tableta                  | 200 mg - 800 mg     |                    | x              | x  | x   | O       |
|         |                                                              | Suspensión oral          | 100 mg y 200 mg/5ml |                    | x              | x  | x   | O       |
| M01AE02 | Naproxeno                                                    | Tableta                  | 100 mg - 550 mg     |                    | x              | x  | x   | O       |
| M03     | RELAJANTES MUSCULARES                                        |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M03A    | AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN PERIFÉRICA           |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M03A B  | Derivados de la colina                                       |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M03AB01 | Suxametonio                                                  | Solución inyectable      | 20 mg/ml            | HE                 |                | x  | x   | P       |
| M03A X  | Otros agentes relajantes musculares de acción periférica     |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M03AX01 | Toxina Botulinica                                            | Polvo para inyección     | 100 UI y 500 UI     | HE (p)             |                | x  | x   | P       |
| M03A C  | Otros compuestos de amonio cuaternario                       |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M03AC01 | Pancuronio                                                   | Solución inyectable      | 2 mg/ml             | HE                 |                | x  | x   | P       |
| M03AC09 | Rocuronio, Bromuro                                           | Solución inyectable      | 10 mg/ml            | HE                 |                | x  | x   | P       |
| M04     | PREPARADOS ANTIGOTOSOS                                       |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M04A    | PREPARADOS ANTIGOTOSOS                                       |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M04A A  | Preparados que inhiben la producción de ácido úrico          |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M04AA01 | Alopurinol                                                   | Tableta                  | 100 mg - 300 mg     |                    | x              | x  | x   | O       |
| M04A C  | Preparados sin efecto sobre el metabolismo del ácido úrico   |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M04AC01 | Colchicina                                                   | Tableta                  | 0.5 mg              |                    | x              | x  | x   | O       |
| M05     | DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS             |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M05B    | DROGAS QUE AFECTAN LA MINERALIZACIÓN                         |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M05B A  | Bifosfonatos                                                 |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| M05BA04 | Ácido alendrónico (Alendronato sódico)                       | Tableta                  | 35 mg y 70 mg       |                    | x              | x  | x   | O       |
| M05BA06 | Ácido ibandrónico                                            | Tableta                  | 150 mg              | E (p)              |                |    | x   | O       |
|         |                                                              | Solución inyectable      | 1 mg/ml             | E (p)              |                |    | x   | P       |
| M05BA08 | Ácido Zolendrónico                                           | Solución inyectable      | 0.8 mg/ml           | E                  |                |    | x   | P       |
|         |                                                              | Polvo para inyección     | 4 mg                | E                  |                | x  | x   | P       |
| N       | SISTEMA NERVIOSO                                             |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| N01     | ANESTÉSICOS                                                  |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| N01A    | ANESTÉSICOS GENERALES                                        |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| N01A B  | Hidrocarburos halogenados                                    |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| N01AB08 | Sevoflurano                                                  | Solución para inhalación | 1 mg/ml             | HE                 |                | x  | x   | I       |
| N01A F  | Barbitúricos, monodrogas                                     |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| N01AF03 | Tiopental sódico                                             | Polvo para inyección     | 1 g                 | H                  |                | x  | x   | P       |
| N01A H  | Anéstesicos opiodes                                          |                          |                     |                    |                |    |     |         |
| N01AH01 | Fentanilo                                                    | Solución inyectable      | 0.5 mg/10 ml        | HE                 |                | x  | x   | P       |
| N01AH06 | Remifentanilo                                                | Polvo para inyección     | 2 mg - 5 mg         | HE                 |                | x  | x   | P       |

| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN             | FORMA FARMACÉUTICA        | CONCENTRACIÓN                       | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |   |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|---|
|                                        |                         |                           |                                     |                    | I              | II | III |         |   |
| N01A X Otros anestésicos generales     |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N01AX10                                | Propofol                | Solución inyectable       | 10 mg y 20 mg/ml                    | HE                 |                | x  | x   | P       |   |
| N01B ANESTÉSICOS LOCALES               |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N01B B Amidas                          |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N01BB01                                | Bupivacaína epinefrina  | sin                       | Solución inyectable                 | 0.5 % y 0.75%      | E              |    | x   | x       | P |
| N01BB51                                | Bupivacaína hiperbárica |                           | Solución inyectable                 | 0.5 % y 0.75%      | HE             |    | x   | x       | P |
| N01BB02                                | Lidocaína epinefrina    | sin                       | Solución inyectable/cartucho dental | 2%                 |                | x  | x   | x       | P |
| N01BB52                                | Lidocaína epinefrina    | con                       | Solución inyectable/cartucho dental | 2 % + 1:200.000    |                | x  | x   | x       | P |
| N01BB03                                | Mepivacaína             |                           | Solución inyectable                 | 3%                 |                | x  | x   | x       | P |
| N02 ANALGÉSICOS                        |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02A OPIOIDES                          |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02A A Alcaloides naturales del opio   |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02AA01                                | Morfina                 | Solución inyectable       | 10 mg/ml                            |                    |                | x  | x   | P       |   |
|                                        |                         | Cápsula                   | 10 mg - 60 mg                       |                    |                | x  | x   | O       |   |
|                                        |                         | Solución oral             | 20 mg/ml                            |                    |                | x  | x   | O       |   |
|                                        |                         | Solución oral             | 2 mg/ml                             |                    | x              | x  | x   | O       |   |
| N02AA05                                | Oxicodona               | Tableta liberación rápida | 5 mg                                | E                  |                | x  | x   | O       |   |
|                                        |                         | Tableta liberación lenta  | 10 mg - 40 mg                       | E                  |                | x  | x   | O       |   |
| N02A E Derivados de orapavina          |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02AE01                                | Buprenorfina            | Parche transdérmico       | 35 mcg                              | E                  |                |    | x   | T       |   |
|                                        |                         | Tableta sublingual        | 0.2mg                               | E                  |                |    | x   | O       |   |
|                                        |                         | Solución inyectable       | 0.3mg/ml                            | E                  |                |    | x   | P       |   |
| N02A X Otros opioides                  |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02AX02                                | Tramadol                | Solución oral             | 100 mg/ml                           |                    |                | x  | x   | x       | O |
|                                        |                         | Solución inyectable       |                                     | H                  |                |    | x   | x       | P |
| N02B OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02B A Ácido salicílico y derivados    |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02BA01                                | Ácido salicílico        | acetil                    | Tableta                             | 375 mg - 500 mg    |                | x  | x   | x       | O |
| N02B E Anilidas                        |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02BE01                                | Paracetamol             | Tableta                   | 500 mg - 1000 mg                    |                    |                | x  | x   | x       | O |
|                                        |                         | Jarabe                    | 120 mg - 160mg/5 ml                 |                    |                | x  | x   | x       | O |
|                                        |                         | Solución oral gotas       | 100 mg/ml                           |                    |                | x  | x   | x       | O |
|                                        |                         | Supositorio               | 100 mg                              |                    |                | x  | x   | x       | R |
| N02C PREPARADOS ANTIMIGRAÑOSOS         |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02C A Alcaloides del ergot            |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N02CA52                                | Ergotamina + cafeína    | Cápsula/tableta           | 1 mg + 100 mg                       |                    |                | x  | x   | x       | O |
| N03 ANTIEPILÉPTICOS                    |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N03A ANTIEPILÉPTICOS                   |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N03A A Barbitúricos y derivados        |                         |                           |                                     |                    |                |    |     |         |   |
| N03AA02                                | Fenobarbital            | Tableta                   | 100 mg                              |                    |                | x  | x   | x       | O |
|                                        |                         | Solución oral             | 20 mg/5 ml                          |                    |                | x  | x   | x       | O |
|                                        |                         | Solución inyectable       | 60 mg/ml                            | H                  |                |    | x   | x       | P |



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|        |             |                    |               |                    | I              | II | III |         |

**N03A B** *Derivados de la hidantoína*

|         |           |                     |             |   |   |   |   |   |
|---------|-----------|---------------------|-------------|---|---|---|---|---|
| N03AB02 | Fenitoína | Cápsula             | 100 mg      |   | x | x | x | O |
|         |           | Suspensión          | 125 mg/5 ml |   | x | x | x | O |
|         |           | Solución inyectable | 50 mg/ml    | H |   | x | x | P |

**N03A E** *Derivados de la benzodiazepina*

|         |            |               |           |   |   |   |   |   |
|---------|------------|---------------|-----------|---|---|---|---|---|
| N03AE01 | Clonazepam | Tableta       | 0.5 -2 mg | E | x | x | x | O |
|         |            | Solución oral | 2.5 mg/ml | E | x | x | x | O |

**N03A F** *Derivados de la carboxamida*

|         |               |            |            |   |   |   |   |   |
|---------|---------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| N03AF01 | Carbamazepina | Tableta    | 200 mg     |   | x | x | x | O |
|         |               | Tableta CR | 400 mg     | E | x | x | x | O |
|         |               | Suspensión | 100 mg/5ml |   | x | x | x | O |

**N03A G** *Derivados de los ácidos grasos*

|         |                              |               |                      |   |   |   |   |   |
|---------|------------------------------|---------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| N03AG01 | Ácido valproico (Sal sódica) | Tableta       | 500 mg               | E | x | x | x | O |
|         |                              | Solución oral | 250 mg y 300 mg/5 ml | E | x | x | x | O |

**N03A X** *Otros antiepilépticos*

|         |             |          |                |   |  |   |   |   |
|---------|-------------|----------|----------------|---|--|---|---|---|
| N03AX09 | Lamotrigina | Tableta  | 25 mg - 100 mg | E |  | x | x | O |
| N03AX16 | Pregabalina | Cápsulas | 75 mg - 300 mg | E |  | x | x | O |

**N04** **ANTIPARKINSONIANOS****N04A** **AGENTES ANTICOLINÉRGICOS****N04A A** *Aminas terciarias*

|         |            |                     |             |   |  |   |   |   |
|---------|------------|---------------------|-------------|---|--|---|---|---|
| N04AA02 | Biperideno | Tableta             | 2 mg y 4 mg | E |  | x | x | O |
|         |            | Solución inyectable | 5 mg/ml     | E |  | x | x | P |

**N04B** **AGENTES DOPAMINÉRGICOS****N04B A** *Dopa y derivados de la dopa*

|         |                      |         |                                |   |  |   |   |   |
|---------|----------------------|---------|--------------------------------|---|--|---|---|---|
| N04BA02 | Levodopa + carbidopa | Tableta | 100 mg + 10 mg/ 250 mg + 25 mg | E |  | x | x | O |
|---------|----------------------|---------|--------------------------------|---|--|---|---|---|

**N04B C** *Agonistas dopaminérgicos*

|         |             |         |        |   |  |   |   |   |
|---------|-------------|---------|--------|---|--|---|---|---|
| N04BC06 | Cabergolina | Tableta | 0.5 mg | E |  | x | x | O |
|---------|-------------|---------|--------|---|--|---|---|---|

**N04B D** *Inhibidores de la monoaminoxidasa B*

|         |            |         |      |   |  |   |   |   |
|---------|------------|---------|------|---|--|---|---|---|
| N04BD01 | Selegilina | Tableta | 5 mg | E |  | x | x | O |
|---------|------------|---------|------|---|--|---|---|---|

**N05** **PSICOLÉPTICOS****N05A** **ANTIPSICÓTICOS****N05A A** *Fenotiazinas con cadena lateral alifática*

|         |                 |                     |                |   |  |   |   |   |
|---------|-----------------|---------------------|----------------|---|--|---|---|---|
| N05AA01 | Clorpromazina   | Tableta             | 25 mg - 100 mg | E |  | x | x | O |
|         |                 | Solución inyectable | 25 mg/2ml      | E |  | x | x | P |
| N05AA02 | Levomepromazina | Tableta             | 25 mg - 100 mg | E |  | x | x | O |
|         |                 | Solución oral       | 40 mg/ml       | E |  | x | x | O |
|         |                 | Solución inyectable | 25 mg/ml       | E |  | x | x | P |

**N05A D** *Derivados de la butirofenona*

|         |                       |                     |              |    |  |   |   |   |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------|----|--|---|---|---|
| N05AD01 | Haloperidol           | Tableta             | 5 mg - 10 mg | E  |  | x | x | O |
|         |                       | Solución oral       | 2 mg/ml      | E  |  | x | x | O |
|         |                       | Solución inyectable | 5 mg/ml      | HE |  | x | x | P |
| N05AD01 | Haloperidol decanoato | Solución inyectable | 50 mg/ml     | E  |  | x | x | P |

**N05A H** *Diazepinas, oxazepinas y tiazepinas*

|         |            |                      |              |   |  |   |   |   |
|---------|------------|----------------------|--------------|---|--|---|---|---|
| N05AH03 | Olanzapina | Tableta              | 5 mg y 10 mg | E |  | x | x | O |
|         |            | Polvo para inyección | 10 mg        | E |  | x | x | P |

| CÓDIGO                                                                 | DESCRIPCIÓN       | FORMA FARMACÉUTICA    | CONCENTRACIÓN        | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|                                                                        |                   |                       |                      |                    | I              | II | III |         |
| N05A N Litio                                                           |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N05AN01                                                                | Litio, carbonato  | Tableta               | 300 mg               | E                  |                | x  | x   | O       |
| N05A X Otros antipsicóticos                                            |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N05AX08                                                                | Risperidona       | Tableta               | 1 mg - 3 mg          | E                  |                | x  | x   | O       |
|                                                                        |                   | Solución inyectable   | 1 mg/ml              | E                  |                | x  | x   | P       |
| N05B ANSIOLÍTICOS                                                      |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N05B A Derivados de la benzodiazepina                                  |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N05BA01                                                                | Diazepam          | Tableta               | 5 mg - 10 mg         |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                        |                   | Jarabe                | 2 mg/5 ml            |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                        |                   | Solución inyectable   | 5 mg/ml              |                    | x              | x  | x   | P       |
| N05BA06                                                                | Lorazepam         | Tableta               | 1 mg - 2 mg          |                    | x              | x  | x   | O       |
| N05BA12                                                                | Alprazolam        | Tableta               | 0.25 mg - 2 mg       |                    | x              | x  | x   | O       |
| N05B B Derivados del difenilmetano                                     |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N05BB01                                                                | Hidroxicina       | Tableta               | 10 mg - 25 mg        |                    | x              | x  | x   | O       |
| N05C HIPNÓTICOS Y SEDANTES                                             |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N05C C Aldehídos y derivados                                           |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N05CC01                                                                | Hidrato de cloral | Jarabe                | 100 mg/ml            | E                  |                | x  | x   | O       |
| N05C D Derivados de la benzodiazepina                                  |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N05CD08                                                                | Midazolam         | Solución inyectable   | 1 mg y 5 mg/ml       | E                  |                | x  | x   | P       |
|                                                                        |                   | Tableta               | 7.5 mg               | E                  |                | x  | x   | O       |
| N06 PSICOANALÉPTICOS                                                   |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N06A ANTIDEPRESIVOS                                                    |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N06A A Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas       |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N06AA09                                                                | Amitriptilina     | Tableta               | 10 mg - 25 mg        |                    | x              | x  | x   | O       |
| N06A B Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina          |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N06AB03                                                                | Fluoxetina        | Cápsula/tableta       | 20 mg                |                    | x              | x  | x   | O       |
| N06AB06                                                                | Sertralina        | Cápsula/tableta       | 50 mg y 100 mg       |                    | x              | x  | x   | O       |
| N06A X Otros antidepresivos                                            |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N06AX11                                                                | Mirtazapina       | Tableta               | 15 mg y 30 mg        | E                  |                | x  | x   | O       |
| N06AX16                                                                | Venlafaxina       | Cápsula/tableta       | 37.5 mg - 150 mg     | E                  |                | x  | x   | O       |
| N07 OTRAS DROGAS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO                  |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N07A PARASIMPATICOMIMÉTICOS                                            |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N07A A Inhibidores de la acetilcolinesterasa                           |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N07AA01                                                                | Neostigmina       | Solución inyectable   | 0.5 mg/ml            | H                  |                | x  | x   | P       |
| N07B DROGAS USADAS EN DESÓRDENES ADICTIVOS                             |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N07B B Drogas usadas en la dependencia al alcohol                      |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N07BB01                                                                | Disulfiram        | Tableta               | 500 mg               | E                  |                | x  | x   | O       |
| N07C PREPARADOS CONTRA EL VÉRTIGO                                      |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N07C A Preparados contra el vértigo                                    |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| N07CA                                                                  | Dimenhidrinato    | Tableta               | 50 mg                |                    | x              | x  | x   | O       |
| P PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES                |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| P01 ANTIPROTOZOARIOS                                                   |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| P01A AGENTES CONTRA LA AMEBIASIS Y OTRAS ENFERMEDADES POR PROTOZOARIOS |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| P01A B Derivados del nitroimidazol                                     |                   |                       |                      |                    |                |    |     |         |
| P01AB01                                                                | Metronidazol      | Cápsula/tableta       | 250 mg - 500 mg      |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                        |                   | Suspensión            | 125 mg - 250 mg/5 ml |                    | x              | x  | x   | O       |
| P01AB02                                                                | Tinidazol         | Tableta               | 1 g                  |                    | x              | x  | x   | O       |
|                                                                        |                   | Óvulo/tableta vaginal | 150 mg               |                    | x              | x  | x   | V       |

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                | FORMA FARMACÉUTICA                     | CONCENTRACIÓN                 | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|               |                                                                            |                                        |                               |                    | I              | II | III |         |
| <b>P01B</b>   | <b>ANTIPALÚDICOS</b>                                                       |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <i>P01B A</i> | <i>Aminoquinolinas</i>                                                     |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P01BA01       | Cloroquina                                                                 | Tableta                                | 250 mg                        |                    | x              | x  | x   | O       |
|               |                                                                            | Solución inyectable                    | 40 mg/ml                      | H                  |                | x  | x   | P       |
| P01BA03       | Primaquina                                                                 | Tableta                                | 7.5 mg - 15 mg                |                    | x              | x  | x   | O       |
| <i>P01B C</i> | <i>Metanolquinolinas</i>                                                   |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P01BC01       | Quinina                                                                    | Solución inyectable                    | 300 mg/ml                     |                    | x              | x  | x   | P       |
|               |                                                                            | Tableta                                | 300 mg                        |                    | x              | x  | x   | O       |
| <i>P01B D</i> | <i>Diaminopirimidinas</i>                                                  |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P01BD51       | Sulfadoxina + pirimetamina                                                 | Tableta                                | 500 mg + 25 mg                |                    | x              | x  | x   | O       |
| <i>P01B E</i> | <i>Artemisinina y derivados</i>                                            |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P01BE03       | Artesunato                                                                 | Supositorio                            | 200 mg                        |                    | x              | x  | x   | R       |
|               |                                                                            | Tableta                                | 50 mg - 200 mg                |                    | x              | x  | x   | O       |
| P01BE52       | Artemeter + lumefantrina                                                   | Tableta                                | 20 mg + 120 mg                |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>P01C</b>   | <b>AGENTES CONTRA LA LEISHMANIASIS Y OTRAS TRIPANOSOMIASIS</b>             |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <i>P01C A</i> | <i>Derivados del nitroimidazol</i>                                         |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P01CA02       | Benznidazol                                                                | Tableta                                | 100 mg                        |                    | x              | x  | x   | O       |
| <i>P01C B</i> | <i>Compuestos antimoniales</i>                                             |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P01CB01       | Meglumina antimoniato                                                      | Solución inyectable                    | 300 mg/ml                     |                    | x              | x  | x   | P       |
| <i>P01C X</i> | <i>Otros agentes contra la leishmaniasis y la tripanosomiasis</i>          |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P01CX         | Miltefosina                                                                | Cápsula                                | 10 mg y 50 mg                 |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>P02</b>    | <b>ANTIHELMÍNTICOS</b>                                                     |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <b>P02B</b>   | <b>ANTITREMATODOS</b>                                                      |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <i>P02B A</i> | <i>Derivados de la quinolina y sustancias relacionadas</i>                 |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P02BA01       | Praziquantel                                                               | Tableta                                | 600 mg                        |                    | x              | x  | x   | O       |
| <i>P02B X</i> | <i>Otros agentes antitrepatodos</i>                                        |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P02BX01       | Bitinol                                                                    | Tableta                                | 200 mg                        |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>P02C</b>   | <b>ANTINEMATODOS</b>                                                       |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <i>P02C A</i> | <i>Derivados del benzimidazol</i>                                          |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P02CA03       | Albendazol                                                                 | Tableta                                | 200 mg - 400mg                |                    | x              | x  | x   | O       |
|               |                                                                            | Suspensión                             | 100 mg/5 ml                   |                    | x              | x  | x   | O       |
| <b>P03</b>    | <b>ECTOPARASITICIDAS, INCL. ESCABICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES</b>     |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <b>P03A</b>   | <b>ECTOPARASITICIDAS, INCL. ESCABICIDAS</b>                                |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <i>P03A X</i> | <i>Otros ectoparasitcidas, incl. escabicidas</i>                           |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| P03AX01       | Bencilo, benzoato                                                          | Loción/emulsión/solución tópica        | 20 % - 30%                    |                    | x              | x  | x   | T       |
| <b>R</b>      | <b>SISTEMA RESPIRATORIO</b>                                                |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <b>R01</b>    | <b>PREPARADOS DE USO NASAL</b>                                             |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <b>R01A</b>   | <b>DESCONGESTIVOS Y OTROS PREPARADOS NAsALES PARA USO TÓPICO</b>           |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <i>R01A D</i> | <i>Corticoesteroides</i>                                                   |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| R01AD09       | Mometasona                                                                 | Polvo/suspensión para inhalación nasal | 200 mcg y 400 mcg 50mcg/dosis |                    | x              | x  | x   | I       |
| <b>R03</b>    | <b>ANTIASMÁTICOS</b>                                                       |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <b>R03A</b>   | <b>AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS</b> |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| <i>R03A A</i> | <i>Agonistas de receptores adrenérgicos alfa y beta</i>                    |                                        |                               |                    |                |    |     |         |
| R03AA01       | Epinefrina (adrenalina) Racémica                                           | Solución para nebulización             | 1mg/ml                        | E                  |                | x  | x   | I       |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|        |             |                    |               |                    | I              | II | III |         |

**R03A C** Agonistas selectivos de receptores beta-2 adrenérgicos

|          |            |                          |              |   |   |   |   |   |
|----------|------------|--------------------------|--------------|---|---|---|---|---|
| R03A C02 | Salbutamol | Solución para inhalación | 5 mg/ml      | E |   | x | x | I |
|          |            | Aerosol                  | 0.1 mg/dosis |   | x | x | x | I |

**R03B** OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, INHALATORIOS**R03B A** Glucocorticoides

|         |               |         |                        |   |   |   |   |   |
|---------|---------------|---------|------------------------|---|---|---|---|---|
| R03BA01 | Beclometasona | Aerosol | 50 mcg y 250 mcg/dosis | E | x | x | x | I |
|---------|---------------|---------|------------------------|---|---|---|---|---|

**R03B B** Anticolinérgicos

|         |                    |                                         |               |   |   |   |   |   |
|---------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|
| R03BB01 | Ipratropio bromuro | Aerosol                                 | 0.02 mg/dosis |   | x | x | x | I |
|         |                    | Solución para inhalación                | 0.25 mg/ml    | E |   | x | x | I |
| R03BB04 | Tiotropio bromuro  | Cápsulas para dispositivo de inhalación | 5mcg - 18 mcg | E | x | x | x | I |

**R03C** ADRENÉRGICOS PARA USO SISTÉMICO**R03C A** Agonistas de receptores adrenérgicos alfa y beta

|         |          |                     |          |   |  |   |   |   |
|---------|----------|---------------------|----------|---|--|---|---|---|
| R03CA02 | Efedrina | Solución inyectable | 60 mg/ml | H |  | x | x | P |
|---------|----------|---------------------|----------|---|--|---|---|---|

**R03C C** Agonistas selectivos de receptores beta-2 adrenérgicos

|         |            |                     |           |   |   |   |   |   |
|---------|------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| R03CC02 | Salbutamol | Tableta             | 4 mg      |   | x | x | x | O |
|         |            | Jarabe              | 2 mg/5 ml |   | x | x | x | O |
|         |            | Solución inyectable | 0.5 mg/ml | H |   | x | x | P |

**R03D** OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, INHALATORIAS PARA USO SISTÉMICO**R03D A** Xantinas

|         |             |                     |         |   |  |   |   |   |
|---------|-------------|---------------------|---------|---|--|---|---|---|
| R03DA05 | Aminofilina | Solución inyectable | 25mg/ml | H |  | x | x | P |
|---------|-------------|---------------------|---------|---|--|---|---|---|

**R05** PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRÍO**R05C** EXPECTORANTES, EXCL. COMBINACIONES CON SUPRESORES DE LA TOS**R05C B** Mucolíticos

|         |                |                          |                         |   |   |   |   |   |
|---------|----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| R05CB01 | Acetilcisteína | Solución para inhalación | 300 mg - 500 mg         | E |   | x | x | I |
|         |                | Tableta                  | 600 mg                  | E |   | x | x | O |
|         |                | Polvo                    | 100 mg y 200 mg         | E |   | x | x | O |
| R05CB13 | Alfa Dornasa   | Solución para inhalación | 2.5 mg/2.5 ml (2500 UI) |   | x | x | x | I |

**R05D** SUPRESORES DE LA TOS, EXCL. COMBINACIONES CON EXPECTORANTES**R05D A** Alcaloides del opio y derivados

|         |         |         |               |  |   |   |   |   |
|---------|---------|---------|---------------|--|---|---|---|---|
| R05DA04 | Codeína | Tableta | 10 mg y 30 mg |  | x | x | x | O |
|         |         | Jarabe  | 10 mg/5 ml    |  | x | x | x | O |

**R06** ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO**R06A** ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO**R06A A** Aminoalquil éteres

|         |                |                     |            |  |   |   |   |   |
|---------|----------------|---------------------|------------|--|---|---|---|---|
| R06AA02 | Difenhidramina | Cápsula             | 50 mg      |  | x | x | x | O |
|         |                | Jarabe              | 10 mg/5 ml |  | x | x | x | O |
|         |                | Solución inyectable | 50 mg/ml   |  | x | x | x | P |

**R06A X** Otros antihistamínicos para uso sistémico

|         |            |         |           |  |   |   |   |   |
|---------|------------|---------|-----------|--|---|---|---|---|
| R06AX13 | Loratadina | Tableta | 10 mg     |  | x | x | x | O |
|         |            | Jarabe  | 5 mg/5 ml |  | x | x | x | O |

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                | FORMA FARMACÉUTICA       | CONCENTRACIÓN  | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|         |                                                            |                          |                |                    | I              | II | III |         |
| R07     | OTROS PRODUCTOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO               |                          |                |                    |                |    |     |         |
| R07A    | OTROS PRODUCTOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO               |                          |                |                    |                |    |     |         |
| R07A A  | Surfactantes pulmonares                                    |                          |                |                    |                |    |     |         |
| R07AA02 | Surfactante pulmonar                                       | Suspensión intratraqueal | 200 mg/8 ml    | HE                 |                | x  | x   | IT      |
| R07A X  | Otros productos para el sistema respiratorio               |                          |                |                    |                |    |     |         |
| R07AX   | Tobramicina                                                | Solución inhalatoria     | 300 mg/5 ml    |                    | x              | x  | x   | I       |
| S       | ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS                                    |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01     | OFTALMOLÓGICOS                                             |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01A    | ANTIINFECCIOSOS                                            |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01A A  | Antibióticos                                               |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01AA01 | Cloranfenicol                                              | Solución oftálmica       | 0.25 % - 0.5 % |                    | x              | x  | x   | Oc      |
|         |                                                            | Ungüento oftálmico       | 1%             |                    | x              | x  | x   | Oc      |
| S01AA12 | Tobramicina                                                | Solución oftálmica       | 0.3%           |                    | x              | x  | x   | Oc      |
|         |                                                            | Ungüento oftálmico       | 0.3%           |                    | x              | x  | x   | Oc      |
| S01A D  | Antivirales                                                |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01AD03 | Aciclovir                                                  | Ungüento oftálmico       | 3%             | E                  |                | x  | x   | Oc      |
| S01A X  | Otros antiinfecciosos                                      |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01AX22 | Moxifloxacino                                              | Solución oftálmica       | 0.5%           |                    | x              | x  | x   | Oc      |
| S01B    | AGENTES ANTIINFLAMATORIOS                                  |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01B A  | Corticoesteroides, monodrogas                              |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01BA01 | Dexametasona                                               | Suspensión oftálmica     | 1 mg/ml        |                    | x              | x  | x   | Oc      |
| S01BA04 | Prednisolona                                               | Suspensión oftálmica     | 0.12% y 1%     | E                  | x              | x  | x   | Oc      |
| S01BA07 | Fluorometalona                                             | Suspensión oftálmica     | 0.1%           | E                  | x              | x  | x   | Oc      |
| S01BC   | Agentes antiinflamatorios no esteroideos                   |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01BC03 | Diclofenaco                                                | Solución oftálmica       | 0.1%           |                    | x              | x  | x   | Oc      |
| S01C    | AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIINFECCIOSOS EN COMBINACIÓN |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01C A  | Corticoesteroides y antiinfeccioso, en combinación         |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01CA01 | Dexametasona + Tobramicina                                 | Suspensión oftálmica     | 0.1% + 0.3%    |                    | x              | x  | x   | Oc      |
|         |                                                            | Ungüento oftálmico       | 0.1% + 0.3%    |                    | x              | x  | x   | Oc      |
| S01E    | PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA Y MIÓTICOS                   |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01E C  | Inhibidores de la anhidrasa carbónica                      |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01EC01 | Acetazolamida                                              | Tableta                  | 250 mg         | E                  |                | x  | x   | O       |
| S01EC03 | Dorzolamida                                                | Solución oftálmica       | 2%             | E                  |                | x  | x   | Oc      |
| S01E D  | Agentes betabloqueantes                                    |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01ED01 | Timolol                                                    | Solución oftálmica       | 0.25% - 0.5%   | E                  |                | x  | x   | Oc      |
| S01E E  | Análogos de las Prostaglandinas                            |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01EE01 | Latanoprost                                                | Solución oftálmica       | 0.005%         | E                  |                | x  | x   | Oc      |
| S01F    | MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS                                |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01F A  | Anticolinérgicos                                           |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01FA01 | Atropina                                                   | Solución oftálmica       | 0.5% - 1%      | E                  | x              | x  | x   | Oc      |
| S01FA06 | Tropicamida                                                | Solución oftálmica       | 1%             | E                  | x              | x  | x   | Oc      |
| S01H    | ANESTÉSICOS LOCALES                                        |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01H A  | Anestésicos locales                                        |                          |                |                    |                |    |     |         |
| S01HA   | Anestésico local oftálmico                                 | Solución oftálmica       |                | E                  | x              | x  | x   | Oc      |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | NIVEL Prescripción | NIVEL Atención |    |     | VÍA ADM |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----|-----|---------|
|        |             |                    |               |                    | I              | II | III |         |

## S01X OTROS OFTALMOLÓGICOS

S01X A *Otros oftalmológicos*

|         |                                                  |                    |  |   |   |   |   |    |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------|--|---|---|---|---|----|
| S01XA20 | Lágrimas artificiales y otros preparados inertes | Solución oftálmica |  |   | x | x | x | Oc |
|         |                                                  | Gel oftálmico      |  | E | x | x | x | Oc |

## V VARIOS

## V03 TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS

## V03A TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS

V03A B *Antídotos*

|         |                |                     |           |    |   |   |   |   |
|---------|----------------|---------------------|-----------|----|---|---|---|---|
| V03AB04 | Pralidoxima    | Solución inyectable | 50 mg/ml  |    | x | x | x | P |
| V03AB14 | Protamina      | Solución inyectable | 10 mg/ml  | HE |   | x | x | P |
| V03AB15 | Naloxona       | Solución inyectable | 0.4 mg/ml |    | x | x | x | P |
| V03AB23 | Acetilcisteína | Solución inyectable | 100 mg/ml | E  |   | x | x | O |
| V03AB25 | Flumazenil     | Solución inyectable | 0.1 mg/ml |    | x | x | x | P |

V03A C *Agentes quelantes del hierro*

|         |             |         |                 |       |  |  |   |   |
|---------|-------------|---------|-----------------|-------|--|--|---|---|
| V03AC03 | Deferasirox | Tableta | 125 mg - 500 mg | E (p) |  |  | x | O |
|---------|-------------|---------|-----------------|-------|--|--|---|---|

V03A F *Agentes detoxificantes para tratamientos antineoplásicos*

|         |                  |                      |           |       |  |   |   |   |
|---------|------------------|----------------------|-----------|-------|--|---|---|---|
| V03AF01 | Mesna            | Solución inyectable  | 100 mg/ml | E (p) |  |   | x | P |
| V03AF02 | Dexrazoxano      | Polvo para inyección | 500 mg    | HE    |  |   | x | P |
| V03AF03 | Folínato cálcico | Tableta              | 15 mg     | E     |  |   | x | O |
|         |                  | Solución inyectable  | 10 mg/ml  | E     |  |   | x | P |
| V03AF05 | Amifostina       | Polvo para inyección | 500 mg    | E     |  | x | x | P |

## V06 NUTRIENTES GENERALES

## V06D OTROS NUTRIENTES

V06D B *Combinaciones de lípidos, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas*

|       |                                 |                  |  |    |  |   |   |   |
|-------|---------------------------------|------------------|--|----|--|---|---|---|
| V06DB | Fórmulas para nutrición enteral | Polvo/suspensión |  | HE |  | x | x | O |
|-------|---------------------------------|------------------|--|----|--|---|---|---|

## V07 TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS

## V07A TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS

V07AB *Agentes solventes y diluyentes, incl. Soluciones para irrigación*

|       |                     |                                 |  |  |   |   |   |   |
|-------|---------------------|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| V07AB | Agua para inyección | Solución inyectable (2 - 10 ml) |  |  | x | x | x | P |
|-------|---------------------|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|