

REGISTRO OFICIAL

ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

0105	Declárense obsoletos y dejados de utilizar 164 bienes muebles.....	2
------	--	---

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

00117-2021	Apruébese la décima revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de Salud - CONAMEI.....	11
------------	---	----

RESOLUCIONES:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:

BCE-DA-RA-266-2020	Transfiérese a título gratuito 19 bienes muebles a favor del Colegio Nacional Mixto Cabuyal del cantón Santa Lucía.....	37
--------------------	---	----

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS - DINARDAP:

003-NG-DINARDAP-2021	Refórmese la Resolución N° 008-NG-DINARDAP-2020	42
----------------------	---	----

No. 00117-2021

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

CONSIDERANDO:

- Que,** la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, numeral 1, atribuye como deber primordial del Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en dicha Norma Suprema y en los instrumentos internacionales, en particular la salud;
- Que,** el artículo 32 de la invocada Constitución de la República del Ecuador dispone que: *"La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional."*;
- Que,** la Norma Suprema en el artículo 86, dispone como una de las disposiciones que rigen las garantías jurisdiccionales: *"4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley."*;
- Que,** corresponde al Estado ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, que es la responsable de formular la política nacional de salud y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector, según lo previsto por la referida Carta Fundamental, en el artículo 361;
- Que,** el artículo 363, numeral 7 de la Norma Constitucional, establece como una de las responsabilidades del Estado la de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población, prevaleciendo en el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales;
- Que,** la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, prevé que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley; siendo obligatorias las normas que dicte para su plena vigencia;

- Que,** la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, en el artículo 17, creó el Consejo Nacional de Salud - CONASA, como entidad pública con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito;
- Que,** el artículo 28 de la mencionada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, establece que el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, dispondrá las medidas que permitan garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales e insumos en el país, promoverá la producción nacional, garantizará el uso de productos genéricos y organizará instancias y procesos de provisión común de los mismos, de acuerdo con el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que se elaborará según la nomenclatura internacional aprobada por la Organización Mundial de la Salud, el mismo que será de aplicación obligatoria por las entidades del sector, con resguardo de su calidad, seguridad y eficacia y al menor costo posible;
- Que,** el Código Orgánico Administrativo en el artículo 130 prevé: *"Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley."*;
- Que,** el artículo 6 de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, prevé que las entidades del sector público que tengan a su cargo prestaciones y programas de salud, están obligadas a adquirir exclusivamente medicamentos genéricos, de acuerdo al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que será elaborado por el Consejo Nacional de Salud;
- Que,** el artículo 41 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud determina: *"De la Comisión de Medicamentos e Insumos.- La comisión está conformada por delegados técnicos de las entidades del sistema con poder de decisión, sin vinculación con las empresas farmacéuticas nacionales o internacionales y con formación o experiencia en: farmacología, salud pública, clínica, química, farmacia o administración de programas de medicamentos e insumos. En el estatuto interno, que deberá ser aprobado por el Directorio, se definirá el número de sus integrantes, la regularidad de sus reuniones y demás aspectos que faciliten su funcionamiento."*;
- Que,** el artículo 42 del citado Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud dispone: *"De las funciones de la Comisión de Medicamentos e Insumos.- La comisión cumplirá las siguientes funciones: a) Elaborar y actualizar el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y su registro terapéutico, de conformidad con las normas vigentes"*;
- Que,** el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva señala: *"Art. 99.- Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior, (...)"*;

- Que,** mediante Decreto Ejecutivo No. 1018 de 21 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 195 de 04 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República, designó al doctor Juan Carlos Zevallos López, como Ministro de Salud Pública;
- Que,** mediante Acuerdo Ministerial No. 00038-2019, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 35 de 9 de septiembre de 2019, se publicó la Décima Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de Salud - CONAMEI y su anexo, el cual contiene aquellos medicamentos que, mediante sentencia judicial ejecutoriada, se ha dispuesto su inclusión en dicho Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos;
- Que,** con Acuerdos Ministeriales No. 0071-2019 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 138 de 25 de noviembre de 2019; y, No. 00111-2020, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 380 de 26 de febrero de 2020, se reformó el anexo a la Décima Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, incluyendo aquellos medicamentos dispuestos mediante sentencias judiciales, de conformidad a los términos previstos en las respectivas sentencias;
- Que,** la Sentencia Nro. 679-18-JP/20 y acumulados *"Derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces"*, emitida el 05 de agosto de 2020 por el Juez ponente Ramiro Ávila Santamaría de la Corte Constitucional del Ecuador, entre otros aspectos estableció: *"16. Disponer que la CONAMEI, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el efecto, en el término de tres meses, analice los medicamentos que ingresaron al CNMB por disposición judicial y, si no cumplen con los requerimientos para su inclusión, sacarlos del cuadro básico."*;
- Que,** conforme a lo dispuesto en la Sentencia Nro. 679-18-JP/20 y acumulados *"Derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces"*, la CONAMEI en reuniones ordinarias Nros. 24, 27, 29 y 30; y, extraordinaria Nro. 02, analizó, evaluó y deliberó la pertinencia de mantener los medicamentos incluidos en el Anexo *"Medicamentos judicializados que cuentan con sentencias ejecutoriadas de ingreso a la Décima Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos."*;
- Que,** través de Oficio Nro. CONASA-DE-2020-0304-OF de 18 de noviembre de 2020, el Consejo Nacional de Salud - CONASA, entregó a la Corte Constitucional del Ecuador, el informe de revisión de los medicamentos judicializados que constan en el anexo de la Décima Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos;
- Que,** mediante Acta Nro. 36 de 17 de diciembre de 2020, los miembros de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos aprobaron las observaciones y modificaciones al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos; y,
- Que,** con Oficio Nro. CONASA-DE-2020-0333-OF de 21 de diciembre de 2020, la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Salud - CONASA, informó al Ministro de Salud Pública la necesidad de reformar el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente y remitió la propuesta de Acuerdo Ministerial.

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 130 DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

ACUERDA:

Art. 1.- Aprobar y publicar la Décima Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de Salud – CONAMEI, en cumplimiento al numeral 16 de la Sentencia Nro. 679-18-JP/20 y acumulados "Derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces", emitida el 05 de agosto de 2020 por la Corte Constitucional del Ecuador.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguense todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a las disposiciones del presente Acuerdo Ministerial, expresamente el Acuerdo Ministerial Nro. 00038-2019 publicado en el Suplemento Registro Oficial Nro. 35 de 09 de septiembre de 2019, a través del cual se publicó la Décima Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de Salud – CONAMEI y su anexo; y, las reformas expedidas mediante Acuerdos Ministeriales Nro. 00071-2019 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 138 de 25 de noviembre de 2019; y, Nro. 00111-publicado en el Registro Oficial Nro. 380 de 26 de febrero de 2020.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, **10 ENE. 2021**



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**JUAN CARLOS
ZEVALLOS
LOPEZ**

Dr. Juan Carlos Zevallos
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA



Dictó y firmo el Acuerdo Ministerial, que antecede el señor Dr. Juan Carlos Zevallos, **Ministro de Salud Pública**, el 10 de enero de 2021.

Lo certifico.-



Firmado electrónicamente por:
**LENIN
PATRICIO
ALDAZ BARRENO**

Ing. Lenin Patricio Aldaz Barreno MSc.
DIRECTOR NACIONAL DE SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA COMISIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DÉCIMA REVISIÓN CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS								
CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
A	TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO							
A02	AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS							
A02A	ANTIÁCIDOS							
A02AF	Antiácidos con antiflatulentos							
A02AF01	Magaldrato con simeticona (Hidróxido de Al y Mg)	Líquido oral			x	x	x	O
A02B	DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA PÉPTICA Y EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO							
A02BA	Antagonistas del receptor H2							
A02BA02	Ranitidina	Líquido parenteral	25 mg/mL	H		x	x	P
		Sólido oral	150 mg		x	x	x	O
A02BC	Inhibidores de la bomba de protones							
A02BC01	Omeprazol	Sólido oral	20 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	10 mg/5mL		x	x	x	O
		Sólido parenteral	40 mg	H		x	x	P
A03	AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO							
A03B	BELLADONA Y DERIVADOS, MONODROGAS							
A03BA	Alcaloides de la belladona, aminas terciarias							
A03BA01	Atropina	Líquido parenteral	1 mg/mL		x	x	x	P
A03BB	Alcaloides semisintéticos de la belladona, compuestos de amonio cuaternario							
A03BB01	Butilscopolamina (N-butilbromuro de hioscina)	Líquido parenteral	20 mg/mL		x	x	x	P
A03F	PROPULSIVOS							
A03FA	Propulsivos							
A03FA01	Metoclopramida	Líquido parenteral	5 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	10 mg		x	x	x	O
A04	ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS							
A04A	ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS							
A04AA	Antagonistas de receptores de serotonina (5-HT3)							
A04AA01	Ondansetrón	Líquido parenteral	2 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	4 mg y 8 mg	E		x	x	O
A06	AGENTES CONTRA EL ESTREÑIMIENTO							
A06A	AGENTES CONTRA EL ESTREÑIMIENTO							
A06AD	Laxantes osmóticos							
A06AD11	Lactulosa	Líquido oral	65 %		x	x	x	O
A06AD65	Polietilenglicol (macrogol) en combinaciones	Sólido oral (granulado)			x	x	x	O
A06AG	Enemas							
A06AG04	Glicerol	Sólido rectal	0,92 g - 3 g		x	x	x	R
A07	ANTIIDIARRÉICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECIOSOS INTESTINALES							
A07A	ANTIINFECIOSOS INTESTINALES							
A07AA	Antibióticos							
A07AA02	Nistatina	Líquido oral	100.000 UI/mL		x	x	x	O
A07B	ADSORBENTES INTESTINALES							
A07BA	Preparados con carbón							
A07BA01	Carbón activado	Sólido oral			x	x	x	O
A07C	ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS							
A07CA	Formulaciones de sales de rehidratación oral							
A07CA	Sales de rehidratación oral	Sólido oral (polvo)	Glucosa 13,5 g/L - 20 g/L Cloruro de Sodio 2,6 g/L - 3,5 g/L Cloruro de Potasio 1,5 g/L Citrato trisódico dihidrato 2,9 g/L falso Se describen los componentes y concentraciones exactas de esta formulación, se pueden añadir otros elementos como el zinc, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos aquí detallados		x	x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
A07D	ANTIPROPULSIVOS							
A07DA	Antipropulsivos							
A07DA03	Loperamida	Sólido oral	2 mg		x	x	x	O
A07E	AGENTES ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES							
A07EC	Ácido aminosalicílico y agentes similares							
A07EC01	Sulfasalazina	Sólido oral	500 mg	E		x	x	O
A07EC02	Mesalazina*	Líquido rectal	1 g - 4 g	E		x	x	R
		Sólido oral	500 mg	E		x	x	O
		Sólido oral (polvo)	1 g y 2 g	E		x	x	O
		Sólido rectal	1 g	E		x	x	R

*Tratamiento de la fase aguda de la colitis ulcerosa leve a moderada

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
A09	DIGESTIVOS INCLUIDO ENZIMAS							
A09A	DIGESTIVOS INCLUIDO ENZIMAS							
A09AA	Preparados enzimáticos							
A09AA02	Multienzimas pancreáticas*	Sólido oral	Pancreatina: 150 mg Amilasa: 8.000 UI Lipasa 10.000 UI Proteasa: 600 UI	E (p)			x	O
*Insuficiencia pancreática exocrina provocada por fibrosis quística, pancreatitis crónica, pancreatoductemia, gastrectomía total y resecciones gástricas parciales, obstrucción de conductos por neoplasias. Malabsorciones de la vía biliar en neonatos.								
A10	DROGAS USADAS EN DIABETES							
A10A	INSULINA Y ANÁLOGOS							
A10AB	Insulinas y análogos de acción rápida para inyección							
A10AB01	Insulina humana (acción rápida)	Líquido parenteral	100 UI/ml		x	x	x	P
A10AB04	Insulina Ultrarápida (lispro)*	Líquido parenteral(plumas /cartuchos)	100 UI/ml	E		x	x	P
A10AB05	Insulina Ultrarápida (asparta)*	Líquido parenteral Líquido parenteral(plumas /cartuchos)	100 UI/ml 100 UI/ml	E		x	x	P
*Pacientes adultos y niños con diabetes tipo 1. Pacientes con diabetes mellitus gestacional								
A10AC	Insulinas y análogos de acción intermedia para inyección							
A10AC01	Insulina humana NPH (acción intermedia)	Líquido parenteral	100 UI/ml		x	x	x	P
A10AE	Insulinas y análogos de acción prolongada para inyección							
A10AE04	Insulina Glargina*	Líquido parenteral Líquido parenteral(plumas /cartuchos)	100 UI/ mL 100 UI/ mL	E		x	x	P
Diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 en monoterapia con NPH y que presentan riesgo de hipoglucemia severa/(Hipoglucemia severa: una hipoglucemia que requiere la ayuda de un tercero para ser resuelta).								
A10B	DROGAS HIPOGLUCEMIANTES, EXCLUIDO INSULINAS							
A10BA	Biguanidas							
A10BA02	Metformina	Sólido oral	500 mg - 1000 mg		x	x	x	O
A10BB	Derivados de las sulfonilureas							
A10BB09	Gliclazida*	Sólido oral (liberación prolongada)	30 mg y 60 mg		x	x	x	O
*Diabetes mellitus tipo 2, cuando metformina en monoterapia o dosis máxima no es suficiente para lograr control glicémico individualizado.								
A11	VITAMINAS							
A11A	MULTIVITAMÍNICOS, COMBINACIONES							
A11AA	Multivitamínicos con minerales							
A11AA03	Multivitaminas con minerales: •Tiamina (Vitamina B1) •Nicotinamida (Vitamina B3) •Piridoxina (Vitamina B6) •Cianocobalamina (Vitamina B12) •Ácido ascórbico (Vitamina C) •Vitamina A •Zinc	Líquido oral (jarabe/gotas)	Tiamina 0,5 - 1,2 mg/5ml Nicotinamida 6 - 16 mg/5ml Piridoxina 0,5 - 1 mg/5ml Cianocobalamina 1 - 2 mcg/5 ml Ácido Ascórbico 15 - 50 mg/5ml Vitamina A 1.000 - 3.000 UI/5 ml Zinc 3 - 8 mg/5ml. Nota: Se describen los componentes y concentraciones mínimas necesarias de esta combinación, se pueden añadir otros micronutrientes, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos aquí detallados. Se entiende esta equivalencia de jarabe para líquido oral en gotas.		x	x	x	O
A11C	VITAMINA A Y D, INCLUIDA, COMBINACIONES DE LAS DOS							
A11CA	Vitamina A sola							
A11CA01	Retinol (Vitamina A)*	Líquido oral Sólido oral	50.000 UI 50.000 UI		x	x	x	O
*Tratamiento y profilaxis de la deficiencia de vitamina A.								
A11CC	Vitamina D y análogos							
A11CC04	Calcitriol	Sólido oral	0,5 mcg	E		x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
A11D	VITAMINA B1, SOLA Y EN COMBINACIÓN CON VITAMINAS B6 Y B12							
A11DA	Vitamina B1 sola							
A11DA01	Tiamina (Vitamina B1)	Líquido parenteral Sólido oral	50 mg/mL 50 mg		x	x	x	P O
A11DB	Vitamina B ₆ en combinación con B ₁₂ y/o vitamina B ₁₁							
A11DB	Complejo B: •Tiamina (Vitamina B1) •Piridoxina (Vitamina B6) •Cianocobalamina (Vitamina B12)	Líquido parenteral	• 100 mg • 100 mg • 1 mg		x	x	x	P/M
		Sólido oral	≥ 4 mg ≥ 1 mg ≥ 1 mcg		x	x	x	O
		Sólido parenteral	• 50 mg • 0,01 mg Nota: Se describen los componentes y concentraciones mínimas necesarias de esta combinación, se pueden adhiere otras vitaminas del complejo B, siempre y cuando se corrijan con los requerimientos aquí detallados.			x	x	P/IV
A11G	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), INCLUIDO COMBINACIONES							
A11GA	Ácido ascórbico (Vitamina C), monodroga							
A11GA01	Ácido ascórbico (Vitamina C)	Líquido parenteral	100 mg/mL			x	x	P
A11H	OTROS PREPARADOS DE VITAMINAS, MONODROGAS							
A11HA	Otros preparados de vitaminas, monodrogas							
A11HA02	Piridoxina (Vitamina B6)	Líquido parenteral Sólido oral	150 mg/mL 100 mg		x	x	x	P O
A11J	OTROS PRODUCTOS CON VITAMINAS, COMBINACIONES							
A11JA	Combinaciones de vitaminas compatibles con NPT	Sólido parenteral/Líquido parenteral			x	x	x	P
A12	SUPLEMENTOS MINERALES							
A12A	CALCIO							
A12AA	Calcio							
A12AA03	Calcio gluconato	Líquido parenteral	10 %		x	x	x	P
A12AA04	Calcio carbonato*	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
*Uso exclusivo en mujeres con alto riesgo de preeclampsia, en embarazadas que viven en áreas donde la ingesta de calcio es baja y en pacientes que se encuentran en uso crónico de corticoides.								
A12C	OTROS SUPLEMENTOS MINERALES							
A12CB	Zinc							
A12CB01	Sulfato de Zinc*	Líquido oral	2 mg/mL y 5 mg/mL		x	x	x	O
		Líquido oral	20 mg/5mL		x	x	x	O
		Sólido oral (dispensable)	20 mg		x	x	x	O
*Déficit de zinc por carencia alimentaria. Diarrea aguda en niños menores de 5 años								
B	SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE							
B01	AGENTES ANTITROMBÓTICOS							
B01A	AGENTES ANTITROMBÓTICOS							
B01AA	Antagonistas de la vitamina K							
B01AA03	Warfarina	Sólido oral	1 mg - 5 mg	E	x	x	x	O
B01AB	Grupo de la Heparina							
B01AB01	Heparina (no fraccionada)	Líquido parenteral	3.000 UI/mL	HE		x	x	P
B01AB05	Enoxaparina	Líquido parenteral	2.000 UI - 10.000 UI (20 mg - 100 mg)	E		x	x	P
B01AC	Inhibidores de la agregación plaquetaria, excl. Heparina							
B01AC04	Clopidogrel	Sólido oral	75 mg y 300 mg	E		x	x	O
B01AC06	Ácido acetilsalicílico	Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
B01AC17	Tirofiban*	Líquido parenteral	0,25 mg/mL	HE (pl)			x	P
*En pacientes sin elevación del segmento ST y con episodio de dolor torácico de hasta 12 horas de evolución								
B01AC24	Ticagrelor*	Sólido oral	60 mg y 90 mg	HE		x	x	O
*Síndrome coronario agudo en pacientes que requieren revascularización. Pacientes con síndrome coronario agudo en tratamiento a largo plazo con resistencia demostrado a clopidogrel.								
B01AD	Enzimas							
B01AD01	Estreptokinasa	Sólido parenteral	1.500.000 UI	HE (pl)		x	x	P
B01AD02	Alteplasa*	Sólido parenteral	50 mg	HE		x	x	P
*Actus isquémico agudo entre las 3 o 4 horas y media del inicio de los síntomas. Infarto agudo de miocardio. Tromboembolismo pulmonar agudo masivo								
B01AF	Inhibidores directos del factor Xa							
B01AF01	Rivaroxabán*	Sólido oral	2,5 mg - 20 mg	HE		x	x	O
*Anticoagulación en pacientes con mayor riesgo de hemorragia o resistencia a warfarina.								

CODIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
B01	ANTIHEMORRÁGICOS							
B02A	ANTIFIBRINOLÍTICOS							
B02AA	Aminoácidos							
B02AA02	Ácido tranexámico	Líquido parenteral	100 mg/mL	HE		x	x	P
		Sólido oral	250 mg y 500 mg	E		x	x	O
B02B	VITAMINA K Y OTROS HEMOSTÁTICOS							
B02BA	Vitamina K							
B02BA01	Fitomenadiona	Líquido parenteral	10 mg/mL			x	x	P (IV/IM)
B02BD	Factores de la coagulación sanguínea							
B02BD02	Factor VIII Plasmático*	Sólido parenteral	250 UI - 2.000 UI	E		x	x	P
	Factor VIII Recombinante*	Sólido parenteral	250 UI - 2.000 UI	E		x	x	P
*Tratamiento y profilaxis de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia tipo A								
B02BD04	Factor IX Plasmático	Sólido parenteral	250 UI - 1.200 UI	E (pl)		x	x	P
	Factor IX Recombinante	Sólido parenteral	250 UI - 1.200 UI	E (pl)		x	x	P
B03	PREPARADOS ANTIANÉMICOS							
B03A	PREPARADOS CON HIERRO							
B03AA	Hierro bivalente, preparados orales							
B03AA07	Ferroso sulfato	Líquido oral	25 mg/mL (equivalente a hierro elemental) 25 - 200 mg/mL			x	x	O
		Líquido oral	(equivalente a hierro elemental) 25 - 200 mg			x	x	O
		Sólido oral	(equivalente a hierro elemental)			x	x	O
B03AC	Hierro bivalente, preparados parenterales							
B03AC	Hierro sacarato, óxido de	Líquido parenteral	100 mg	E		x	x	P(IV)
B03AD	Hierro en combinación con ácido fólico							
B03AD	Salts de Hierro + Ácido fólico	Sólido oral	60 mg + 400 mcg			x	x	O
B03AE	Hierro en otras combinaciones							
B03AE04	Hierro, multivitaminas y minerales: •Hierro •Zinc •Vitamina A •Ácido fólico •Ácido ascórbico	Sólido oral (polvo)	• 12,5 mg • 5 mg • 300 mcg • 160 mcg • 30 mg			x	x	O
B03B	VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO							
B03BB	Ácido fólico y derivados							
B03BB01	Ácido fólico	Sólido oral	1 mg y 5 mg			x	x	O
B03K	OTROS PREPARADOS ANTIANÉMICOS							
B03KA	OTROS PREPARADOS ANTIANÉMICOS							
B03KA01	Eritropoyetina	Líquido parenteral / sólido parenteral	1.000 UI - 30.000 UI	E		x	x	P
B05	SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN							
B05A	SANGRE Y PRODUCTOS RELACIONADOS							
B05AA	Sustitutos de la sangre y fracciones proteicas del plasma							
B05AA01	Albumina Humana*	Líquido parenteral	20%	E		x	x	P
*Plasmaferesis, ascitis refractoria, recambio plasmático en neonatos, coagulación en caso de trasplantes.								
B05AA06	Agentes gelatinas	Líquido parenteral	3,5 %, 4 % y 5,5 %	H		x	y	P
B05B	SOLUCIONES INTRAVENOSAS I.V.							
B05BA	Soluciones para nutrición parenteral							
B05BA01	Aminoácidos	Líquido parenteral	10 % y 15 %	HE		x	x	P
B05BA02	Emulsiones grasas (lípidos)	Líquido parenteral	10 % y 20 %	HE		x	x	P
B05BA03	Carbohidratos (Dextrina en agua)	Líquido parenteral	5 %			x	x	P
		Líquido parenteral	10 % y 50 %	H		x	x	P
B05BB	Soluciones que afectan el balance electrolítico							
B05BB02	Electrolitos con carbohidratos (Dextrina en solución salina)	Líquido parenteral	5 % + 0,9 %			x	x	P
B05BC	Soluciones que producen diuresis osmótica							
B05BC01	Manitol	Líquido parenteral	20 %	HE		x	x	P
B05C	SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN							
B05CB	Soluciones salinas							
B05CB01	Cloruro de sodio	Líquido parenteral	0,9 %			x	x	P
B05CB10	Combinaciones (Lactato de Ringer)	Líquido parenteral				x	x	P
B05DB	Soluciones hipertónicas							
B05DB	Soluciones hipertónicas (diálisis peritoneal)	Líquido parenteral	1,5 % - 4,5 %	E		x	x	P
B05X	ADITIVOS PARA SOLUCIONES I.V.							
B05XA	Soluciones electrolíticas							
B05XA01	Cloruro de Potasio	Líquido parenteral	2 mEq/mL			x	x	P
B05XA02	Bicarbonato de sodio	Líquido parenteral	1 mEq/mL (8,4%)			x	x	P
B05XA03	Cloruro de sodio	Líquido parenteral	3,4 mEq/mL (20%)			x	x	P
B05XA05	Sulfato de Magnesio (Heptahidratado)	Líquido parenteral	20%			x	y	P

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
B05XX	Otros aditivos para soluciones IV							
B05XX	Oligoelementos	Líquido parenteral		HE	x	x		P
C	SISTEMA CARDIOVASCULAR							
C01	TERAPIA CARDÍACA							
C01A	GLUCÓSIDOS CARDÍACOS							
C01AA	Glucósidos digitálicos							
C01AA05	Digitalina	Líquido parenteral Sólido oral Líquido oral	0,25 mg/mL 62,5 mcg y 250 mcg 50 mcg/mL	E E E	x x x	x x x		P O O
C01B	ANTIARRÍTMICOS DE CLASE I Y III							
C01B0	Antiarrítmicos de clase III							
C01B001	Amiodarona	Líquido parenteral Sólido oral	50 mg/mL 200 mg	HE HE	x x	x x		P O
C01C	ESTIMULANTES CARDÍACOS EXCLUIDOS GLUCÓSIDOS CARDÍACOS							
C01CA	Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos							
C01CA03	Norepinefrina	Líquido parenteral	1 mg/mL	HE	x	x		P
C01CA04	Dopamina	Líquido parenteral	40 mg/mL	HE	x	x		P
C01CA07	Dobutamina	Líquido parenteral	50 mg/mL	HE	x	x		P
C01CA24	Epinefrina (adrenalina)	Líquido parenteral	1 mg/mL		x	x		P
C01CA26	Efedrina	Líquido parenteral	60 mg/mL	H	x	x		P
C01D	VASODILADORES USADOS EN ENFERMEDADES CARDÍACAS							
C01DA	Nitratos orgánicos							
C01DA02	Trinitrato de glicerilo (Nitroglicerina)	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE	x	x		P
C01DA08	Dinitrato de isosorbida	Sólido oral sublingual	5 mg		x	x		O
C01DA14	Mononitrato de isosorbida	Sólido oral	20 mg		x	x		O
C01E	OTROS PREPARADOS PARA EL CORAZÓN							
C01EA	Prostaglandinas							
C01EA01	Alprostadil (prostaglandina E1)*	Líquido parenteral	20 mcg/mL y 500 mcg/mL	E	x	x		P
*Cardiopatías simples o complejas (Cardiopatía Ductus Dependiente) con estenosis severa o atresia pulmonar cuya circulación depende exclusivamente del ductus. Tratamiento sintomático de la arteriopatía obstruiva aterosclerótica de miembros inferiores en estadios III y IV de Leriche-Fortaine, excluyendo los pacientes candidatos a amputación.								
C01EB	Otros preparados para el corazón							
C01EB10	Adenosina	Líquido parenteral	3 mg/mL	E	x	x		P
C02	ANTIHIPERTENSIVOS							
C02A	AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN CENTRAL							
C02AB	Metildopa							
C02AB01	Metildopa (levodopa)	Sólido oral	250 mg y 500 mg	E	x	x		O
C02C	AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN PERIFÉRICA							
C02CA	Antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos							
C02CA04	Doxazosina	Sólido oral	2 mg y 4 mg	E	x	x		O
C02D	AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL MÚSCULO LISO ARTERIDIAL							
C02DB	Derivados de la hidralazina							
C02DB02	Hidralazina	Líquido parenteral Sólido oral	20 mg/mL 50 mg	HE HE	x x	x x		P O
C02DD	Derivados del nitrofenilazeno							
C02DD01	Nitroglicerato sódico	Sólido parenteral	50 mg	HE	x	x		P
C03	DIURÉTICOS							
C03B	DIURÉTICOS DE TECHO BAJO, EXCLUIDO TIAZIDAS							
C03BA	Sulfonamidas, monodrogas							
C03BA04	Cloretalidona	Sólido oral	25 mg y 50 mg		x	x		O
C03C	DIURÉTICOS DE TECHO ALTO							
C03CA	Sulfonamidas, monodrogas							
C03CA01	Furosemida	Líquido parenteral Sólido oral	10 mg/mL 40 mg		x x	x x		P O
C03D	AGENTES AHORRADORES DE POTASIO							
C03DA	Antagonistas de la aldosterona							
C03DA01	Espironolactona	Sólido oral	25 mg y 100 mg		x	x		O
C05	VASOPROTECTORES							
C05B	TERAPIA ANTIVASCULAR							
C05BB	Agentes esclerosantes para inyección local							
C05BB01	Polidocanol	Líquido parenteral	3 %	E	x	x		P
C07	AGENTES BETABLOQUEANTES							
C07A	AGENTES BETABLOQUEANTES							
C07AA	Agentes beta-bloqueantes, no selectivos							
C07AA05	Propranolol	Líquido parenteral Sólido oral	1 mg/mL 10 mg, 40 mg y 80 mg	E E	x x	x x		P O
C07AB	Agentes beta-bloqueantes selectivos							
C07AB03	Alenolol	Sólido oral	50 mg y 100 mg		x	x		O
C07AG	Agentes bloqueantes alfa y beta							
C07AG01	Labetalol*	Líquido parenteral Sólido oral	5 mg/mL 200 mg	HE E	x x	x x		P O
*Clase Argentinoamericana, Control de los hipertensos.								
C07AG02	Carvedilol	Sólido oral	6,25 mg - 25 mg	E	x	x		O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN	
					I	II	III		
C08	BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO								
C08C	BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO CON EFECTO VASCULAR								
C08CA	Derivados de la dihidropiridina								
C08CA01	Amiodipina	Sólido oral	5 mg y 10 mg		x	x	x	O	
C08CA05	Nifedipina	Sólido oral	10 mg	E	x	x	x	O	
C08D	BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO CON EFECTOS CARDIACOS DIRECTOS								
C08DB	Derivados de la benzotiazepina								
C08DB01	Diltiazem	Líquido parenteral	5 mg/ml	HE		x	x	P	
		Sólido parenteral	75 mg	HE		x	x	P	
		Sólido oral	60 mg	E	x	x	x	O	
		Sólido oral (liberación prolongada)	90 mg y 120 mg	E	x	x	x	O	
C09	AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA								
C09A	INHIBIDORES DE LA ECA, MONODROGAS								
C09AA	Inhibidores de la ECA, monodrogas								
C09AA02	Enalapril	Líquido parenteral	1,25 mg/mL	HE		x	x	P	
		Sólido oral	5 mg, 10 mg y 20 mg		x	x	x	O	
C09C	ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II, MONODROGAS								
C09CA	Antagonistas de angiotensina II, monodrogas								
C09CA01	Losartán	Sólido oral	50 mg y 100 mg		x	x	x	O	
C10	AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS								
C10A	AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS, MONOTERAPIA								
C10AA	Inhibidores de la HMG CoA reductasa								
C10AA01	Simvastatina	Sólido oral	20 mg y 40 mg		x	x	x	O	
C10AA05	Atorvastatina	Sólido oral	80 mg*	E			x	O	
			*Síndrome Coronario Agudo de alto y muy alto riesgo que requieren dosis altas de estatinas (80 mg) para manejo intensivo.						
			20 mg* y 40 mg*	E		x	x	O	
	*Manejo de dislipidemias en pacientes con VWF								
C10AB	Fibratos								
C10AB04	Gemfibrozil	Sólido oral	600 mg		x	x	x	O	
G04BE03	Sildenafil*	Sólido oral	25 - 100 mg	HE			x	O	
*Uso exclusivo en hipertensión pulmonar.									
D	DERMATOLÓGICOS								
D01	ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO								
D01A	ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO								
D01AA	Antibióticos								
D01AA30	Zinc + Nistatina	Semisólido cutáneo			x	x	x	T	
D01AC	Derivados imidazólicos y triazólicos								
D01AC01	Clotrimazol	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T	
		Líquido cutáneo	1 %		x	x	x	T	
D01AE	Otros preparados antifúngicos para uso tópico								
D01AE15	Terbinafina	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T	
D01B	ANTIFÚNGICOS PARA USO SISTÉMICO								
D01BA	Antifúngicos para uso sistémico								
D01BA01	Griseofulvina	Sólido oral	125 mg - 500 mg	E	x	x	x	O	
D01BA02	Terbinafina	Sólido oral	250 mg		x	x	x	O	
D02	EMOLIENTES Y PROTECTORES								
D02A	EMOLIENTES Y PROTECTORES								
D02AB	Productos con zinc								
D02AB	Zinc	Semisólido cutáneo			x	x	x	T	
D02AE	Productos con urea								
D02AE01	Urea	Semisólido cutáneo	5 % - 20 %		x	x	x	T	
D03	PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ÚLCERAS								
D03A	OCATIZANTES								
D03AX	Otros cicatrizantes								
D03AX12	Trolamina*	Semisólido cutáneo	0,67%			x	x	T	
*Uso exclusivo en pacientes con quemaduras cutáneas debido al radioterapia. En caso de heridas infectadas deberá tratarse la infección y concomitantemente podrá aplicarse trolamina.									
D04	ANTIPRURIGINOSOS, INCL. ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS								
D04A	ANTIPRURIGINOSOS, INCL. ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS								
D04AB	Anestésicos para uso tópico								
D04AB01	Lidocaína	Semisólido cutáneo	2 % y 5 %		x	x	x	T	
		Líquido cutáneo	10 %		x	x	x	T	
D05	ANTI-PSORIÁSICOS								
D05A	ANTI-PSORIÁSICOS PARA USO TÓPICO								
D05AA	Aiquitrans								
D05AA	Alquitrán de hulla	Líquido cutáneo	5 %		x	x	x	T	
D05AX	Otros anti-psoriásicos para uso tópico								
D05AX02	Calcipotriol + Betametasona dipropionato	Semisólido cutáneo	(50 mcg + 0,5 mg)/g	E		x	x	T	
D06	ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO								
D06A	ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO								
D06AX	Otros antibióticos para uso tópico								
D06AX01	Ácido fusídico	Semisólido cutáneo	2 %		x	x	x	T	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
D06B	QUIMIOTERAPÉUTICOS PARA USO TÓPICO							
D06BA	Sulfanamidas							
D06BA01	Sulfadiazina de plata	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T
D07	PREPARADOS DERMATOLÓGICOS CON CORTICOSTEROIDES							
D07A	CORTICOSTEROIDES, MONOTERAPIA							
D07AA	Corticosteroides de baja potencia (Grupo I)							
D07AA02	Hidrocortisona	Semisólido cutáneo/ líquido cutáneo	0,5 % y 1 %		x	x	x	T
D07AE	Corticosteroides potentes (Grupo III)							
D07AE01	Betametasona	Semisólido cutáneo/ líquido cutáneo	0,05 % y 0,1 %		x	x	x	T
D10	PRODUCTOS ANTI ACNÉ							
D10A	PRODUCTOS ANTI ACNÉ PARA USO TÓPICO							
D10AD	Retinoides para uso tópico en acné							
D10AD03	Adapaleno	Semisólido cutáneo	0,1 %		x	x	x	T
D10AD04	Isotretinoína*	Sólido oral	10 y 20 mg	E		x	x	O
*Farmos graves de acné: acné nodular, quístico, cistricial, conglutante.								
D10AE	Peróxidos							
D10AE01	Peróxido de Benzilo	Semisólido cutáneo e líquido cutáneo	5 % y 10 %		x	x	x	T
D10AF	Anti-infecciosos para el tratamiento del acné							
D10AF01	Cindamicina	Líquido cutáneo	1%		x	x	x	T
D10AF02	Eritromicina	Líquido cutáneo	4%		x	x	x	T
G	SISTEMA GENITO-URINARIO Y HORMONAS SEXUALES							
G01	ANTINFECTIVOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS							
G01A	ANTINFECTIVOS Y ANTISÉPTICOS EXCLUIDOS COMBINACIONES CON CORTICOSTEROIDES							
G01AA	Antibióticos							
G01AA10	Cindamicina	Sólido vaginal	100 mg		x	x	x	V
G01AF	Derivados imidazólicos							
G01AF01	Metronidazol	Sólido vaginal	500 mg y 1.000 mg		x	x	x	V
G01AF02	Clotrimazol	Sólido vaginal	100 mg - 300 mg		x	x	x	V
G01AF03		Semisólido vaginal	1 % y 2 %		x	x	x	V
G02	OTROS GINECOLÓGICOS							
G02A	UTEROTÓNICOS							
G02AB	Alcaloides del ergot							
G02AB01	Metilergometrina (o G02AB03 Ergometrina)	Líquido parenteral Sólido oral	0,2 mg/ml 0,125 mg		x	x	x	P O
G02AD	Prostaglandinas							
G02AD06	Misoprostol	Sólido oral	200 mcg	(a)	x	x	x	O/V
G02C	OTROS AGENTES GINECOLÓGICOS							
G02CB	Inhibidores de prolactina							
G02CB03	Cabergolina	Sólido oral	0,5 mg	E		x	x	O
G03	HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL							
G03A	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES PARA USO SISTÉMICO							
G03AA	Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas							
G03AA05	Estradiol valerato + Noretisterona enantato	Líquido parenteral	(5 mg + 50 mg)/ml.		x	x	x	P
G03AA07	Levonorgestrel + Etilloestradiol	Sólido oral	150 mcg + 30 mcg		x	x	x	O
G03AC	Progestágenos							
G03AC03	Levonorgestrel	Sólido oral Sólido parenteral (implante subdérmico)	0,030 mg 150 mg (2 varillas de 75 mg)		x	x	x	O P
G03AC03	Levonorgestrel*	Sistema intravertebral	52 mg	E		x	x	IU
*Menstruación idiopática.								
G03AD	Anticonceptivos de emergencia							
G03AD01	Levonorgestrel	Sólido oral	0,75 mg y 1,5 mg		x	x	x	O
G03B	ANDRÓGENOS							
G03BA	Derivados del (4) 3-oxoandrosteno							
G03BA03	Testosterona	Líquido parenteral	250 mg/ml	E		x	x	P
G03C	ESTRÓGENOS							
G03CA	Estrógenos naturales y semisintéticos, monodrogas							
G03CA03	Estradiol	Sólido cutáneo (parche transdérmico) Sólido oral	3,9 mg 1 mg	E		x	x	T O
G03CA04	Estrinol	Semisólido vaginal	0,1%		x	x	x	V
G03D	PROGESTÁGENOS							
G03DA	Derivados del (4) pregneno							
G03DA04	Progesterona	Sólido oral	100 mg	E		x	x	O/V
G03F	PROGESTÁGENOS Y ESTRÓGENOS EN COMBINACIÓN							
G03FA	Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas							
G03FA12	Medroprogesterona + estrógenos conjugados	Sólido oral	2,5 mg + 0,625 mg	E		x	x	O
G03G	GONADOTROFINAS Y OTROS ESTIMULANTES DE LA OVULACIÓN							
G03GB	Estimulantes sintéticos de la ovulación							
G03GB02	Ozimefena	Sólido oral	50 mg	E		x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
G04	PRODUCTOS DE USO UROLÓGICO							
G04C	DROGAS USADAS EN LA HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA							
G04CA	Antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos							
G04CA02	Tamsulosina	Sólido oral	0,4 mg	E	x	x	x	O
G04CB	Inhibidores de la testosterona 5-alfa reductasa							
G04CB02	Dutasterida*	Sólido oral	0,5 mg	E		x	x	O
<i>*Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna con sintomatología moderada a severa y en aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico que no pueden ser sometidos a prostatectomía</i>								
H	PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYE HORMONAS SEXUALES E INSULINAS							
H01	HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS Y SUS ANÁLOGOS							
H01A	HORMONAS DEL LÓBULO ANTERIOR DE LA HIPÓFISIS							
H01AB	Tirotropina							
H01AB01	Tirotropina Alfa*	Sólido parenteral	0,9 mg	HE			x	P
<i>*Estimulación pre terapéutica en combinación con yodo para la ablación de remanentes de tejido tiroideo</i>								
H01AC	Somatotropina y agonistas de la somatotropina							
H01AC01	Somatotropina*	Sólido parenteral/líquido parenteral	5,3 mg - 20 mg	HE (p)			x	P
<i>*Déficit de hormona de crecimiento. (medicamento sujeto a seguimiento y reporte de resultados)</i>								
H01B	HORMONAS DEL LÓBULO POSTERIOR DE LA HIPÓFISIS							
H01BA	Vasopresina y análogos							
H01BA02	Desmopresina	Líquido para inhalación	100 mcg/mL	E		x	x	H
		Líquido parenteral	15 mcg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	0,1 mg	E		x	x	O
H01BA04	Terlipresina*	Sólido parenteral/líquido parenteral	1 mg que equivale a 0,86 mg	HE		x	x	P
<i>*Vómitos fisiológicos sangrantes</i>								
H01BB	Oxitocina y análogos							
H01BB02	Oxitocina	Líquido parenteral	10 UI/mL			x	x	P
H01C	HORMONAS HIPOTALÁMICAS							
H01CB	Somatostatina y sus análogos							
H01CB02	Octreotida*	Líquido parenteral	0,1 mg/mL	E		x	x	P (IV, IM y SC)
		Sólido parenteral (Liberación prolongada)	20 mg y 30 mg	E (p)			x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes con acromegalia, tumores carcinoides, VIPomas y glucagonomas</i>								
H02	CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO							
H02A	CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO, MONOTERAPIA							
H02AA	Mineralocorticoides							
H02AA02	Fludrocortisona*	Sólido oral	0,1 mg	E(p)		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita o insuficiencia suprarrenal primaria que requiere reemplazo mineralocorticoide</i>								
H02AB	Glucocorticoides							
H02AB01	Betametasona	Líquido parenteral	4 mg/mL			x	x	P
H02AB03	Dexametasona	Líquido parenteral	4 mg/mL	H		x	x	P
		Sólido oral	4 mg y 8 mg			x	x	O
H02AB04	Metilprednisolona, acetato	Líquido parenteral	40 mg/mL y 80 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido parenteral	125 mg y 500 mg	E		x	x	P
H02AB06	Prednisolona	Sólido oral	5 mg y 20 mg			x	x	O
H02AB07	Prednisona	Sólido oral	5 mg y 20 mg			x	x	O
H02AB09	Hidrocortisona*	Sólido oral	5 mg - 20 mg	E		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita o insuficiencia suprarrenal primaria que requieren reemplazo glucocorticoide</i>								
H02AB09	Hidrocortisona, succinato sódico	Sólido parenteral	100 mg y 500 mg			x	x	P
H03	TERAPIA TIROIDEA							
H03A	PREPARADOS DE HORMONA TIROIDEA							
H03AA	Hormonas tiroideas							
H03AA01	Levotiroxina sódica	Sólido oral	25 mcg - 200 mcg	E		x	x	O
H03B	PREPARADOS ANTIHIPOFISARIOS							
H03BB	Derivados imidazólicos que contienen azufre							
H03BB02	Tiamazol (Metimazol)	Sólido oral	5 mg	E		x	x	O
H04	HORMONAS PANCREÁTICAS							
H04A	HORMONAS GLUCOGENOLÍTICAS							
H04AA	Hormonas glucogenolíticas							
H04AA01	Glucagón	Sólido parenteral	1 mg (1UI)			x	x	P
H05	HOMIOSTASIS DEL CALCIO							
H05B	AGENTES CONTRA LA HORMONA PARATIROIDEA							
H05BX	Otros agentes contra la hormona paratiroidea							
H05BX02	Pancalcitol*	Líquido parenteral	5 mcg/mL	E(p)			x	P
<i>*Exclusivamente como segunda opción en el manejo de hiperparatiroidismo secundario, cuando existe intolerancia a calcitriol en pacientes con insuficiencia renal crónica grado 5 en hemodiálisis</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VÍA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
J	ANTINFECTIVOS PARA USO SISTÉMICO							
J01	ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO							
J01A	TETRACICLINAS							
J01AA	Tetraciclinas							
J01AA02	Doxiciclina	Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
J01AA12	Tigeciclina*	Sólido parenteral	50 mg	HE		x	x	P
*Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos; Intradomiales o neumonía por patógenos sensibles.								
J01C	ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS							
J01CA	Penicilinas de amplio espectro							
J01CA01	Ampicilina	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg		x	x	x	P
		Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
J01CA04	Amoxicilina	Sólido oral (polvo)	100 mg/mL		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	250 mg/5mL		x	x	x	O
J01CE	Penicilinas sensibles a la betalactamasa							
J01CE01	Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)	Sólido parenteral	1.000.000 UI y 5.000.000 UI		x	x	x	P
J01CE08	Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica)	Sólido parenteral	600.000 UI - 2.400.000 UI		x	x	x	P
J01CF	Penicilinas resistentes a la betalactamasa							
J01CF01	Dicloxacilina	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	125 mg/5mL y 250		x	x	x	O
J01CF04	Oxacilina	Sólido parenteral	1.000 mg	HE		x	x	P
J01CR	Combinaciones de penicilinas, incl. inhibidores de la betalactamasa							
J01CR01	Ampicilina + Sulbactam	Sólido parenteral	1.000 mg + 500 mg			x	x	P
		Sólido oral	500 mg + 125 mg		x	x	x	O
J01CR02	Amoxicilina + Ácido clavulánico	Sólido parenteral	1.000 mg + 200 mg	H		x	x	P
		Sólido oral (polvo)	(125 mg + 31,25 mg)/5 mL y (250 mg + 62,5 mg)/5 mL		x	x	x	O
J01CR04	Sulbamicilina	Sólido oral	375 mg y 750 mg		x	x	x	O
J01CR05	Piperacilina + tazobactam	Sólido parenteral	4.000 mg + 500 mg	HE		x	x	P
J01D	OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS							
J01DB	Cefalosporinas de primera generación							
J01DB01	Cefalexina	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral	250 mg/5mL		x	x	x	O
J01DB04	Cefazolina	Sólido parenteral	1.000 mg	H		x	x	P
J01DC	Cefalosporinas de segunda generación							
J01DC02	Cefuroxima	Sólido oral (polvo)	125 mg/5mL y 250		x	x	x	O
		Sólido oral	250 mg y 500 mg		x	x	x	O
		Sólido parenteral	750 mg	E		x	x	P
J01DD	Cefalosporinas de tercera generación							
J01DD01	Cefotaxima	Sólido parenteral	1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DD02	Cefazidima	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DD04	Ceftriaxona	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DE	Cefalosporinas de cuarta generación							
J01DE01	Cefepima	Sólido parenteral	1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DH	Derivados del carbapenem							
J01DH02	Meropenem	Sólido parenteral	100 mg y 1.000 mg	HE(p)		x	x	P
J01DH03	Imipenem + Glastatina	Sólido parenteral	500 mg + 500 mg	HE(p)		x	x	P
J01E	SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA							
J01EC	SULFONAMIDAS DE ACCIÓN INTERMEDIA							
J01EC02	Sulfadiazina	Sólido oral	500 mg	E(e)			x	O
J01EE	Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incl. derivados							
J01EE01	Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim)	Líquido parenteral / sólido parenteral	(400 mg + 80 mg) y (800 mg + 160 mg)	HE		x	x	P
		Sólido oral	(400 mg + 80 mg) y (800 mg + 160 mg)		x	x	x	O
		Líquido oral	(200 mg + 40 mg)/5mL		x	x	x	O
J01F	MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS							
J01FA	Macrólidos							
J01FA01	Eritromicina	Sólido oral	250 mg y 500 mg		x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	200 mg/5mL y 400		x	x	x	O
J01FA02	Espiramicina	Sólido oral	1.000.000 UI	E(p)		x	x	O
J01FA09	Clarithromicina	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
		Sólido parenteral	500 mg	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral (polvo)	125 mg/5mL y 250		x	x	x	O
J01FA10	Aztreonam	Sólido oral	250 mg y 500 mg		x	x	x	O
J01FF	Lincosamidas							
J01FF01	Clindamicina	Líquido parenteral	150 mg/mL	HE (p)		x	x	P
		Sólido oral	300 mg		x	x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
J01G	AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS							
J01GA	Estreptomicinas							
J01GA01	Estreptomicina	Sólido parenteral	1.000 mg		x	x	x	P
J01GB	Otros aminoglicósidos							
J01GB01	Tobramicina*	Líquido para inhalación Sólido para inhalación	60 mg/ml 28 mg	HE (p) HE (p)		x	x	I
<i>*Uso exclusivo en pacientes con fibrosis quística</i>								
J01GB03	Gentamicina	Líquido parenteral	10 mg/ml - 140 mg/ml		x	x	x	P
J01GB06	Amikacina	Líquido parenteral	50 mg/ml - 250 mg/ml			x	x	P
J01M	QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS							
J01MA	Fluoroquinolonas							
J01MA02	Ciprofloxacina	Líquido parenteral Sólido oral	2 mg/ml, 10 mg/ml y 20 mg/ml 500 mg	HE		x	x	P O
J01MA12	Levofloxacina	Líquido parenteral Sólido oral	5 mg/ml 250 mg y 500 mg	HE E		x	x	P O
J01N	OTROS ANTIBACTERIANOS							
J01XA	Glicopéptidos antibacterianos							
J01XA01	Vancomicina	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg	HE (p)		x	x	P
J01XB	Polimixinas							
J01XB01	Colistina*	Sólido parenteral	100 mg			x	x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes con cultivo sensible a colistina y resistente a otras opciones que constan en el CVMB</i>								
J01XD	Derivados imidazólicos							
J01XD01	Metronidazol	Líquido parenteral	5 mg/ml	HE (p)		x	x	P
J01XE	Derivados del nitrofurano							
J01XE01	Nitrofurantoina	Líquido oral Sólido oral	5 mg/ml 100 mg		x	x	x	O O
J01XX	Otros antibacterianos							
J01XX01	Fosfomicina	Sólido oral Sólido oral (gránulos) Trametamol Sólido oral (polvo)	500 mg 3 g 250 mg/5ml			x	x	O O O
J01XX08	Linezolid*	Sólido parenteral Líquido parenteral Sólido oral	1 g 2 mg/ml 600 mg	E HE(p) E(p)		x	x	P P O
<i>*Infecciones de piel y tracto respiratorio causados por Gram-positivos incluyendo enterococos resistentes a Vancomicina y estafilococos aureus resistente a metilina. TB resistente en asociación a otros medicamentos en esquema individualizado.</i>								
J02	ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO							
J02A	ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO							
J02AA	Antibióticos							
J02AA01	Amfotericina B	Sólido parenteral	50 mg	HE(p)		x	x	P
J02AA01	Amfotericina B (formas lipídicas)*	Líquido parenteral / sólido parenteral	50 mg	HE(p)		x	x	P
<i>*Actúa sistémica en pacientes con alto riesgo de desarrollar fongemia. Uso exclusivo bajo resolución de comité de infecciones.</i>								
J02AC	Derivados triazolólicos							
J02AC01	Fluconazol	Líquido parenteral Sólido oral	2 mg/ml 150 mg	HE(p)		x	x	P O
J02AC02	Itraconazol	Líquido oral Sólido oral	10 mg/ml 100 mg	E		x	x	O O
J02AC03	Voriconazol	Sólido oral*	200 mg	E		x	x	O
<i>*Uso exclusivo en pacientes que requieren terapia ambulatoria luego de recibir voriconazol parenteral</i>								
J02AC03		Sólido parenteral	200 mg	E		x	x	P
J02AX	Otros antimicóticos para uso sistémico							
J02AX04	Caspofungina*	Sólido parenteral	50 mg y 70 mg	HE(p)		x	x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes con aspergilosis resistente a voriconazol y/o cuando esté contraindicado el uso de Amfotericina B.</i>								
J04	ANTIMICOBACTERIAS							
J04A	DRUGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS							
J04AB	Antibióticos							
J04AB01	Cicloserina	Sólido oral	250 mg	(p)		x	x	O
J04AB02	Rifampicina	Líquido oral Sólido oral	20 mg/ml 300 mg	(p) (p)		x	x	O O
J04AB30	Capreomicina	Sólido parenteral	1.000 mg	(p)		x	x	P
J04AC	Hidratidas							
J04AC01	Isoniazida	Sólido oral	100 mg y 300 mg	(p)		x	x	O
J04AD	Derivados de la tiocarbamida							
J04AD01	Etisonamida	Sólido oral	250 mg y 500 mg	(p)		x	x	O
J04AX	Otras drogas para el tratamiento de la tuberculosis							
J04AX01	Pirazinamida	Sólido oral	500 mg	(p)		x	x	O
J04AX02	Etambutol	Sólido oral	400 mg	(p)		x	x	O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VÍA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
J04AM	Combinación de drogas para tratamiento de la tuberculosis							
J04AM02	Rifampicina + Isoniazida	Sólido oral	75 mg + 50 mg 150 mg + 75 mg 150 mg + 150 mg 300 mg + 150 mg	(p)	x	x	x	O
J04AM03	Etambutol + Isoniazida	Sólido oral	400 mg + 150 mg	(p)	x	x	x	O
J04AM05	Rifampicina + Pirazinamida + Isoniazida	Sólido oral	120 mg + 300 mg + 60 mg 150 mg + 400 mg + 75 mg	(p)	x	x	x	O
J04AM06	Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol + Isoniazida	Sólido oral	150 mg + 400 mg + 275 mg + 75 mg	(p)	x	x	x	O
J04B	DRUGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEPRO							
J04BA	Drogas para el tratamiento de la lepra							
J04BA01	Clofazimina	Sólido oral	100 mg	E(p)		x	x	O
J04BA02	Dapsona	Sólido oral	100 mg	E(p)		x	x	O
J05	ANTIVIRALES PARA USO SISTÉMICO							
J05A	ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA							
J05AB	Nucleosidos y nucleotidos, excluye inhibidores de la transcriptasa reversa							
J05AB01	Aciclovir	Líquido oral	200 mg/5mL			x	x	x
		Sólido oral	200 mg - 800 mg			x	x	x
		Sólido parenteral	250 mg	HE		x	x	P
J05AB14	Valganciclovir	Sólido oral	450 mg	E		x	x	O
J05AE	Inhibidores de proteasa							
J05AE03	Ritonavir	Sólido oral	100 mg	(p)		x	x	x
J05AE08	Atazanavir	Sólido oral	150 mg y 200 mg	(p)		x	x	x
J05AE10	Darunavir	Sólido oral	400 mg, 600 mg y 800mg	(p)		x	x	x
J05AF	Nucleosidos y nucleotidos inhibidores de la transcriptasa reversa							
J05AF01	Zidovudina	Líquido oral	50 mg/5mL	(p)		x	x	x
		Líquido parenteral	10 mg/mL	(p)		x	x	x
		Sólido oral	100 mg y 300 mg	(p)		x	x	x
J05AF05	Lamivudina	Líquido oral	50 mg/5mL	(p)		x	x	x
		Sólido oral	150 mg	(p)		x	x	x
J05AF06	Abacavir	Líquido oral	10 mg/mL y 20 mg/mL	E (p)		x	x	x
		Sólido oral	300 mg	(p)		x	x	x
J05AF07	Tenofovir disoproxil	Sólido oral	300 mg	(p)		x	x	x
J05AF08	Emtricitabina	Líquido oral	10 mg/mL	(p)		x	x	x
		Sólido oral	200 mg	(p)		x	x	x
J05AG	Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa							
J05AG01	Nevirapina	Líquido oral	50 mg/5mL	(p)		x	x	x
		Sólido oral	200 mg	(p)		x	x	x
J05AG03	Efavirenz	Líquido oral	30 mg/mL	(p)		x	x	x
		Sólido oral	50 mg - 600 mg	(p)		x	x	x
J05AG04	Etravirina	Sólido oral	100 mg y 200 mg	(p)		x	x	x
J05AH	Inhibidores de la neuraminidasa							
J05AH02	Oseltamivir	Sólido oral	75 mg	(p)		x	x	x
J05AP	Antivirales para el tratamiento de infecciones por Hepatitis C							
J05AP01	Sofosbuvir*	Sólido oral	200 mg, 400 mg y 600 mg	HE		x	x	O
*Tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C.								
J05AP08	Sofosbuvir*	Sólido oral	400 mg	HE		x	x	O
*Tratamiento de Hepatitis C.								
J05AR	Antivirales para el tratamiento de infecciones por HIV, combinaciones							
J05AR01	Zidovudina + Lamivudina	Sólido oral	300 mg + 150 mg	(p)		x	x	x
J05AR02	Lamivudina + Abacavir	Sólido oral	300 mg + 600 mg	(p)		x	x	x
J05AR03	Tenofovir + Emtricitabina	Sólido oral	300 mg + 200 mg	(p)		x	x	x
J05AR06	Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz	Sólido oral	300 mg + 200 mg + 600 mg	(p)		x	x	x
J05AR10	Lopinavir + Ritonavir	Líquido oral	80 mg + 20 mg/mL	(p)		x	x	x
		Sólido oral	(100 mg + 25 mg) y (200 mg + 50 mg)	(p)		x	x	x
J05AX	Otros antivirales							
J05AX08	Raltegravir	Sólido oral	400 mg	(p)		x	x	x
J05AX12	Dolutegravir*	Sólido oral	50 mg	E (p)		x	x	O
*Combinado con otros medicamentos para el tratamiento de adultos, adolescentes y niñas mayores de 8 años infectados por el virus de inmunodeficiencia Humana (VIR). Usa en combinación con inhibidores de la transcriptasa reversa.								
J06	SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS							
J06A	SUEROS INMUNES							
J06AA	Sueros inmunes							
J06AA01	Diférica antitoxina	Líquido parenteral				x	x	x
J06AA02	Tetánica antitoxina	Líquido parenteral				x	x	x
J06AA03	Suero antifebril polivalente	Líquido parenteral / sólido parenteral				x	x	x
J06B	INMUNOGLOBULINAS							
J06BA	Inmunoglobulinas humanas normales							
J06BA02	Inmunoglobulina humana normal para administración intravascular	Líquido parenteral / sólido parenteral					x	x

CODIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
J06B	inmunoglobulinas específicas							
J06B01	inmunoglobulina anti D (rh)	Líquido parenteral	100 mg - 300 mg	E		x	x	P
J06B02	inmunoglobulina antitetánica	Líquido parenteral / sólido parenteral	300 UI - 500 UI		x	x	x	P
J06B04	inmunoglobulina antihepatitis B*	Líquido parenteral			x	x	x	P
* Profilaxis para no respondedores conécticos o la vacuna o rechazo de la vacuna de Hepatitis B. En caso de exposición accidental o abuso sexual en sujetos no inmunizados (incluidas personas cuya vacunación es incompleta o desconocida), incluir a la pareja sexual no infectada. En pacientes en hemodiálisis, hasta que surta efecto la vacuna. En recién nacidos de madres portadoras del virus de la Hepatitis B. Prevención de la reinfección por virus de la hepatitis B después de trasplante hepático debido a inmunodeficiencia hepática inducida por la hepatitis B.								
J06B05	inmunoglobulina antirrábica	Líquido parenteral	130 UI/mL - 1500UI/mL		x	x	x	P
J07	VACUNAS							
J07A	VACUNAS ANTIBACTERIANAS							
J07AH	Vacunas antimeningococo							
J07AH01	Vacuna antimeningococo	Líquido parenteral / sólido parenteral			x	x	x	P
J07AJ	Vacunas antipertúsis							
J07AJ02	Toxide diftérico tetánico + Vacuna pertuálica (Vacuna triple DPT)	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07AL	Vacunas antineumococo							
J07AL02	Vacuna antineumococo (polisacárido y conjugado)	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07AM	Vacunas antitetánicas							
J07AM01	Toxide tetánico	Líquido parenteral	> 40 UI/0,5mL		x	x	x	P
J07AM01	Toxide diftérico tetánico (Toxide diftérica + Toxide tetánico)	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07AN	Vacuna antituberculosa							
J07AN01	Vacuna BCG antituberculosa	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07B	VACUNAS ANTIVIRALES							
J07BB	Vacunas contra la influenza							
J07BB02	Vacuna de la influenza inactivada y Separada, o Amigano Superficial	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07BC	Vacunas contra la Hepatitis							
J07BC01	Vacuna antihepatitis B	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07BC02	Vacuna antihepatitis A	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07BD	Vacunas contra el sarampión							
J07BD02	Vacuna triple viral (Parotiditis-Sarampión-Rubéola)	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07BD03	Vacuna Sarampión, Virus Vivo Atenuado Combinado con la Vacuna contra la Rubéola	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07BF	Vacunas contra la poliomielitis							
J07BF02	Vacuna antipoliomielítica	Líquido oral			x	x	x	O
J07BF03	Vacuna Poliomielitis, Inactivado, Virus Entero, Trivalente	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07BF04	Vacuna Poliomielitis, Virus Vivo Atenuado, Bivalente (bOPV)	Líquido oral			x	x	x	O
J07BG	Vacunas contra la rabia							
J07BG01	Vacuna antirrábica	Líquido parenteral / sólido parenteral			x	x	x	P
J07BH	Vacunas contra la diarrea por rotavirus							
J07BH01	Vacuna antirrotavirus	Líquido oral			x	x	x	O
J07BK	Vacunas contra la varicela zóster							
J07BK01	Vacuna Varicela, Virus Vivo Atenuado	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07BL	Vacunas contra la fiebre amarilla							
J07BL01	Vacuna antiamarilla	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07C	VACUNAS ANTIBACTERIANAS Y ANTIVIRALES COMBINADAS							
J07CA	Vacunas antibacterianas y antivirales combinadas							
J07CA11	Vacuna pentavalente viral (Difteria - Haemophilus influenzae B - pertuásis - tetanos - hepatitis B)	Líquido parenteral / sólido parenteral			x	x	x	P
L	AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES							
L01	AGENTES ANTINEOPLÁSICOS							
L01A	AGENTES ALQUILANTES							
L01AA	Análogos de la mostaza nitrogenada							
L01AA01	Ciclofosfamida	Sólido oral	50 mg	E(p)		x	x	O
L01AA01	Ciclofosfamida	Sólido parenteral	500 mg y 1.000 mg			x	x	P
L01AA02	Clorambucilo	Sólido oral	2 mg	E(p)		x	x	O
L01AA03	Melfalán	Sólido oral	2 mg	E(p)		x	x	O
L01AA03	Melfalán	Sólido parenteral	50 mg	HE			x	P
L01AA05	Ifosfamida	Sólido parenteral	1 g	HE(p)		x	x	P
L01AA05	Ifosfamida*	Sólido parenteral	25 mg y 100 mg	E(p)		x	x	P
*Eucrosis infecciosa crónica; Antraxo folicular (indolente). Uso exclusivo bajo protocolo.								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
L01AX	Otros agentes alquilantes							
L01AX03	Temozolamida	Sólido oral	20 mg - 250 mg	E (p)		x	x	O
L01AX04	Dacarbazina	Sólido parenteral	100 mg - 200 mg	HE(p)		x	x	P
L01B	ANTIMETABOLITOS							
L01BA	Análogos del ácido fólico							
L01BA01	Metotrexato	Líquido parenteral	25 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral	2,5 mg	E (p)	x	x	x	O
		Sólido parenteral	50 mg y 500 mg	HE(p)		x	x	P
L01BA04	Pemetrexed	Sólido parenteral	500 mg	HE (p)		x	x	P
L01BB	Análogos de las purinas							
L01BB02	Mercaptopurina	Sólido oral	50 mg	E(p)		x	x	O
L01BB03	Fluquinidina	Sólido oral	40 mg	E(p)		x	x	O
L01BB05	Fludarabina	Sólido parenteral	50 mg	HE(p)		x	x	P
L01BC	Análogos de las pirimidinas							
L01BC01	Citarabina	Sólido parenteral	100 mg - 1.000 mg	HE(p)		x	x	P
L01BC02	Fluoruracilo	Líquido parenteral	25 mg/mL - 50 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Semísólido cutáneo	5 %	E(p)		x	x	T
L01BC05	Gemotabina	Sólido parenteral	200 mg y 1.000 mg	E (p)		x	x	P
L01BC06	Capecitabina	Sólido oral	500 mg	E (p)		x	x	O
L01C	ALCALOIDES DE PLANTAS Y OTROS PRODUCTOS NATURALES							
L01CA	Alcaloides de la Vitis y análogos							
L01CA01	Vinblastina	Sólido parenteral	10 mg	HE(p)		x	x	P
L01CA02	Vincristina	Líquido parenteral	1 mg/mL	E(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	1 mg	E(p)		x	x	P
L01CA04	Vinorelbina*	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE		x	x	P
<i>*Cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de mama metastásico.</i>								
L01CB	Derivados de la podofilotoxina							
L01CB01	Etoposido	Líquido parenteral	20 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral	50 mg	E (p)		x	x	O
L01CD	Taxanos							
L01CD01	Paclitaxel	Líquido parenteral	6 mg/mL	HE(p)		x	x	P
L01CD02	Docetaxel	Líquido parenteral	20 mg y 80 mg	HE(p)		x	x	P
L01D	ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS							
L01DA	Actinomicinas							
L01DA01	Dactinomicina	Sólido parenteral	0,5 mg	HE(p)		x	x	P
L01DB	Antraciclina y sustancias relacionadas							
L01DB01	Doxorubicina	Sólido parenteral	10 mg y 50 mg	HE(p)		x	x	P
L01DB02	Daunorubicina	Líquido parenteral	2 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	20 mg	HE(p)		x	x	P
L01DB03	Epirubicina	Sólido parenteral /Líquido parenteral	10 mg y 50 mg	HE(p)		x	x	P
L01DB06	Idarubicina	Líquido parenteral	1 mg/mL	HE(p)		x	x	P
L01DB07	Mitoxantrona	Líquido parenteral	2 mg/mL	HE(p)		x	x	P
L01DC	Otros antibióticos citotóxicos							
L01DC01	Blenomicina	Sólido parenteral	15 UI	HE(p)		x	x	P
L01DC03	Mitomicina	Sólido parenteral	20 mg	HE(p)		x	x	P
L01X	OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS							
L01XA	Compuestos del platino							
L01XA01	Cisplatino	Líquido parenteral	0,5 mg/mL y 1 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	10 mg y 50 mg	HE(p)		x	x	P
L01XA02	Carboplatino	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	150 mg y 450 mg	HE(p)		x	x	P
L01XA03	Oxaliplatino	Líquido parenteral / sólido parenteral	50 mg y 100 mg	HE(p)		x	x	P
L01XB	Metilhidrazinas							
L01XB01	Procabazina	Sólido oral	50 mg	E(p)		x	x	O
L01XC	Anticuerpos monoclonales							
L01XC02	Rituximab	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE (p)		x	x	P
		Líquido parenteral	3400 mg/11,7ml	HE (p)		x	x	SC
L01XC03	Trastuzumab*	Líquido parenteral	120 mg/mL	E		x	x	SC
		Sólido parenteral	440 mg	HE (p)		x	x	P
<i>*Cáncer de mama HER 2 Neu positivo +++ (tres cruces) por inmunohistoquímica o FISH positivo.</i>								
L01XC06	Cetuximab*	Líquido parenteral	5 mg/mL	HE			x	P
<i>*Cáncer de células escamosas de cabeza y cuello, en combinación con radioterapia. Cáncer colorrectal metastásico irresecable con expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y con K-RAS, N-RAS y B-RAF de tipo nativo no mutado, diagnosticado con un método validado.</i>								
L01XC07	Bevacizumab*	Líquido parenteral	25 mg/mL	HE (p)			x	P
<i>*Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células renales, cáncer avanzado de pulmón (no microcítico), cáncer de ovario epitelial, trompa de Falopio, cáncer de cervix peritoneal primario, cáncer de colon metastásico, bajo estricto protocolo y degeneración macular asociada a la edad y otros trastornos oftalmológicos relacionados fisiopatológicamente con el VEGF.</i>								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
L01XC13	Pertuzumab*	Líquido parenteral	30 mg/mL	HE			x	P
*En combinación con trastuzumab y/o docetaxel para el tratamiento de adultos con cáncer de mama con expresión de HER2+ (positivo) localmente avanzado o metastásico, que no han recibido tratamiento previo para enfermedad metastásica anti Her 2 (Inmunohistoquímica +++, FISH + o CISH +), ECOG 0-1, función cardíaca normal.								
L01XE	Inhibidores directos de la proteínasa							
L01XE01	Imatinib	Sólido oral	100 mg - 400 mg	E (p)			x	O
L01XE04	Sunitinib*	Sólido oral	12,5 mg, 25 mg y 50 mg	E (p)			x	O
*Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células claras de riñón estadio avanzado o metastásico con índice de Karnofsky de 60%. ECOG 0-2.								
L01XE05	Sorafenib*	Sólido oral	200 mg	HE			x	O
*Carcinoma hepatocelular avanzado o metastásico irresecable, Carcinoma diferenciado de tiroides (papilar/folicular/de células de Hurthle) en progresión, localmente avanzado, resistente al tratamiento de yodo radioactivo.								
L01XE09	Nilotinib*	Sólido oral	150 mg y 200 mg	HE		x	x	O
*Pacientes con leucemia mieloide crónica que tengan la presencia del cromosoma Filadelfia y que han fracasado al imatinib o cualquier inhibidor de tirosinasa sea por resistencia o intolerancia.								
L01XE13	Afatinib*	Sólido oral	20-50 mg	HE			x	O
*Tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) localmente avanzado o metastásico, con mutaciones del EGFR específicamente deleción del exón 19. Antes de comenzar el tratamiento con Afatinib, los pacientes deber ser diagnosticados de mutación EGFR positiva en el tumor, confirmado por un método validado.								
L01XE15	Vemurafenib*	Sólido oral	240 mg	HE			x	O
*Tratamiento de pacientes con melanoma metastásico o irresecable con mutación de BRAF V600+, detectada por una prueba validada. Karnofsky mayor a 70%.								
L01XE18	Ruxolitinib*	Sólido oral	5 mg - 20 mg	E			x	O
*Pacientes adultos con mielofibrosis que presenten esplenomegalia y síntomas constitucionales.								
L01XX	Otros agentes antineoplásicos							
L01XX02	Asparaginasa	Sólido parenteral	10.000 UI	HE (p)		x	x	P
L01XX05	Hidroxicarbamida (Hidroxiurea)	Sólido oral	500 mg	E (p)		x	x	O
L01XX14	Ácido Trans Retinoico (Tretinoína)*	Sólido oral	10 mg	HE		x	x	O
*Leucemia promielocítica aguda (LPA), en pacientes de nuevo diagnóstico, recidivantes o refractarios a la quimioterapia.								
L01XX19	Irinotecan	Líquido parenteral	20 mg/mL	E (p)		x	x	P
L01XX32	Bortezomib*	Sólido parenteral	3,5 mg	E		x	x	P
*Mieloma múltiple								
L02	TERAPIA ENDOCRINA							
L02A	HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS							
L02AE	Análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas							
L02AE02	Leuprolina (leuprolide)	Líquido parenteral / sólido parenteral	3,75 mg - 11,25 mg	E (p)		x	x	P
L02B	ANTAGONISTAS DE HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS							
L02BA	Antiestrógenos							
L02BA01	Tamoxifeno*	Sólido oral	10 mg - 20 mg	E (p)		x	x	O
*Uso exclusiva en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos								
L02BA03	Fulvestrant*	Líquido parenteral	50 mg/mL	HE		x	x	P
*Pacientes post-menopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico cuyos receptores hormonales son positivos y que hayan tenido una recurrencia o progresión luego del uso de antiestrógenos y luego del uso de inhibidores de aromatas.								
L02BB	Antiandrógenos							
L02BB01	Flutamida	Sólido oral	125 mg y 250 mg	E (p)		x	x	O
L02BB03	Bicalutamida*	Sólido oral	50 mg	E		x	x	O
*Cáncer de próstata metastásico.								
L02BB04	Enzalutamida*	Sólido oral	40 mg	E		x	x	O
*Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, no resecable que han progresado a pesar de la terapia de deprivación androgénica, en pacientes con Karnofsky mayor a 70%.								
L02BG	Inhibidores de la aromatas							
L02BG04	Letrozol*	Sólido oral	2,5 mg	E (p)		x	x	O
*Uso exclusivo en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos								
L02BG06	Exemestano*	Sólido oral	25 mg	E (p)		x	x	O
*Uso exclusivo en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos								
L03	INMUNOESTIMULANTES							
L03A	INMUNOESTIMULANTES							
L03AA	Factores estimulantes de colonias							
L03AA02	Filgrastim	Líquido parenteral	300 mcg	HE (p)		x	x	P
L03AA13	Pegfilgrastim*	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE (p)		x	x	P
*Uso exclusivo en lugares donde no se puede garantizar la cadena de frío del filgrastim								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
LO3A8 Interferones								
LO3A805	Interferón alfa 2b	Líquido parenteral / sólido parenteral	3'000.000 UI - 30'000.000 UI	HE (a)		x	x	SC
LO3A807	Interferón beta 1a	Líquido parenteral / sólido parenteral	6'000.000 UI - 36'000.000 UI	HE (p)		x	x	P
LO3A808	Interferón beta 1b	Líquido parenteral	6'000.000 UI	HE (p)		x	x	P
LO3A810	Peginterferón alfa 2a*	Líquido parenteral	100 mcg	HE		x	x	P
*Para ser utilizado en combinación con ribavirina para el tratamiento de la hepatitis C.								
LO3A9 Otros inmunostimulantes								
LO3A903	Vacuna BCG*	Líquido intravenoso/ sólido intravenoso		HE		x	x	Intravenoso
*Cáncer de vejiga en etapa inicial								
LO4 AGENTES INMUNOSUPRESORES								
LO4A AGENTES INMUNOSUPRESORES								
LO4AA Inmunosupresores selectivos								
LO4AA01	Inmunoglobulina Anticimotica (Equina)	Líquido parenteral	50 mg/ml	HE		x	x	P
LO4AA04	Inmunoglobulina Anticimotica (Conejo)	Sólido parenteral	25 mg	HE(p)		x	x	P
		Líquido parenteral	50 mg/ml	HE(p)		x	x	P
LO4AA06	Micofenolato	Sólido oral	180 mg - 500 mg	E (p)		x	x	O
LO4AA10	Sulfámas	Sólido oral	1 mg	E (p)			x	O
LO4AA13	Leflunomida*	Sólido oral	20 mg	E		x	x	O
*Pacientes adultos con Artritis Reumatoide activa, refractaria, antes de decidirse de terapia biológica.								
LO4AA18	Everolimus	Sólido oral	0,50 mg y 0,75 mg	E (a)		x	x	O
LO4AB Inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNF- alfa)								
LO4AB01	Etanercept	Líquido parenteral	25 mg y 50 mg	E		x	x	P
		Sólido parenteral	25 mg	E		x	x	P
LO4AB02	Infliximab	Sólido parenteral	100 mg	HE(p)		x	x	P
LO4AB04	Adalimumab*	Líquido parenteral	40 mg	HE		x	x	P
*Artritis psoriásica, artritis reumatoide activa de intensidad moderada a grave, que no ceden a otros ARI. TNF presentes en el CNMR. psoriasis.								
LO4AC Inhibidores de la interleucina								
LO4AC02	Basilixumab	Sólido parenteral	10 mg y 20 mg	HE(p)			x	P
LO4AC07	Tacilizumab*	Líquido parenteral	20 mg/mL y 142 mg/0,9	E		x	x	P
*Para el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave en pacientes adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a un tratamiento previo. Artritis idiopática juvenil en sus formas sistémicas y poliarticular.								
LO4AD Inhibidores de la calcineurina								
LO4AD01	Ciclosporina	Líquido oral	100 mg/mL	E		x	x	O
		Líquido parenteral	50 mg/mL	HE		x	x	P
		Sólido oral	25 mg - 100 mg	E		x	x	O
LO4AD02	Tacrolimo (Tacrolimus)*	Líquido parenteral	5 mg/ml	HE		x	x	P
		Sólido oral	0,5 mg, 1 mg y 5 mg	HE		x	x	O
		Sólido oral (parche)	0,5 mg/mL y 1 mg/mL	HE		x	x	O
*Definición para prevención del rechazo al trasplante. Síndrome nefrótico crónico resistente. Nefropatía lúpica.								
LO4AE Otros inmunosupresores								
LO4AE01	Azatioprina	Sólido oral	50 mg	E (p)		x	x	O
		Sólido parenteral	100 mg	E (p)		x	x	P
LO4AE02	Talidomida	Sólido oral	100 mg	E (p)		x	x	O
LO4AE04	Lenalidomida*	Sólido oral	2,5 mg - 25 mg	HE			x	O
*Tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple refractario o recidiva a dos terapias previas de tratamiento.								
M SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO								
M01 PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS								
M01A PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS								
M01AB Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas								
M01AB05	Diclofenaco	Líquido parenteral	25 mg/ml			x	x	P
		Sólido oral	50 mg			x	x	O
M01AB13	Ketorolaco	Líquido parenteral	30 mg/ml			x	x	P
M01AE Derivados del ácido propiónico								
M01AE01	Ibuprofeno	Líquido oral	200 mg/5ml			x	x	O
		Sólido oral	400 mg			x	x	O
M01E AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECÍFICOS								
M01EC Penicilamina y agentes similares								
M01EC03	Penicilamina	Sólido oral	125 mg y 250 mg			x	x	O
M03 RELAJANTES MUSCULARES								
M03A AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN PERIFÉRICA								
M03AB Derivados de la colina								
M03AB01	Suxametoniio	Líquido parenteral	20 mg/ml	HE (p)		x	x	P
M03AC Otros compuestos de amonio cuaternario								
M03AC01	Pancuronio	Líquido parenteral	2 mg/ml	HE (p)		x	x	P
M03AC09	Rocuronio, bromuro	Líquido parenteral	10 mg/mL	HE (p)		x	x	P
M03AX Otros agentes relajantes musculares de acción periférica								
M03AX01	Tizanidina	Sólido parenteral	100 U y 500 U	HE (a)		x	x	P
M03C AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN DIRECTA								
M03CA Dantroleno y derivados								
M03CA01	Dantroleno	Sólido parenteral	20 mg	HE (p)		x	x	P

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
M04	PREPARADOS ANTIGOTICOS							
M04A	PREPARADOS ANTIGOTICOS							
M04AA	Preparados que inhiben la producción de ácido úrico							
M04AA01	Aloquinol	Sólido oral	100 mg y 300 mg		x	x	x	O
M04AC	Preparados sin efecto sobre el metabolismo del ácido úrico							
M04AC01	Colchicina	Sólido oral	0,5 mg		x	x	x	O
M05	DRUGAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES OSEAS							
M05B	DRUGAS QUE AFECTAN LA MINERALIZACIÓN							
M05BA	Bifosfonatos							
M05BA04	Ácido alendronico (Alendronato sódico)	Sólido oral	70 mg		x	x	x	O
M05BA08	Ácido zoledrónico	Líquido parenteral / sólido parenteral	4 mg	E			x	P
N	SISTEMA NERVIOSO							
N01	ANESTÉSICOS							
N01A	ANESTÉSICOS GENERALES							
N01AB	Hidrocarburos halogenados							
N01AB08	Sevoflurano	Líquido para inhalación	1 mg/mL	HE (p)		x	x	I
N01AF	Barbitúricos, monodrogas							
N01AF03	Thiopental sódico	Sólido parenteral	1 g	H (p)		x	x	P
N01AH	Anestésicos opiodes							
N01AH01	Fentanilo	Líquido parenteral Sólido cutáneo	0,05 mg/mL 4,2 mg (25 mcg/hora)	HE (p) HE (p)		x	x	P T
N01AH06	Ramifentanilo	Sólido parenteral	2 mg y 5 mg	HE (p)		x	x	P
N01AX	Otros anestésicos generales							
N01AX10	Propofol	Líquido parenteral	10 mg/mL y 20 mg/mL	HE (p)		x	x	P
N01B	Anestésicos locales							
N01BB	Amidas							
N01BB01	Bupivocaina (sin epinefrina)	Líquido parenteral	0,5 % y 0,75 %	E (p)		x	x	P
N01BB02	Lidocaina	Sólido cutáneo (parche)*	5%	E		x	x	T
<i>*Dolor neuropático: acorde a la Guía de Práctica Clínica de Dolor</i>								
N01BB02	Lidocaina (sin epinefrina)	Líquido parenteral	2 %		x	x	x	P
N01BR51	Bupivacaina hiperbárica	Líquido parenteral	0,5 % y 0,75 %	HE		x	x	P
N01BR52	Lidocaina con Epinefrina	Líquido parenteral	2 % + 1.200.000 2% + 1.80.000 (cartucho dental)		x	x	x	P
N02	ANALGÉSICOS							
N02A	OPIOIDES							
N02AA	Alcaloides naturales del opio							
N02AA01	Morfina	Líquido parenteral Sólido oral Sólido oral (liberación prolongada)	10 mg/mL y 20 mg/mL 10 mg 10 mg, 30 mg y 80 mg	(p) (p) (p)	x x x	x x x	x x x	P O O
N02AA03	Hidromorfona	Líquido parenteral Sólido oral	2 mg/mL 2,5 mg y 5 mg	(p) (p)	x x	x x	x x	P O
N02AA05	Oxycodona	Sólido oral Sólido oral (liberación prolongada)	5 mg 10 mg, 20 mg y 40 mg	(p) (p)	x x	x x	x x	O O
N02AA08	Codeína*	Líquido oral Sólido oral	10 mg/5ml 10 mg y 30 mg	(p) (p)	x x	x x	x x	O O
<i>*Uso exclusivo para el manejo de dolor</i>								
N02AE	Derivados de orapavina							
N02AE01	Buprenorfina	Líquido parenteral Parche transdérmico Sólido oral (Sublingual)	0,3 mg/mL 5 mg - 20 mg 0,2 mg	(p) (p) (p)		x x x	x x x	P T O
N02AX	Otros opiodes							
N02AX02	Tramadol	Líquido oral Líquido parenteral Sólido oral	100 mg/mL 50 mg/mL 50 mg			x x x	x x x	O P O
N02B	OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS							
N02BA	Ácido salicílico y derivados							
N02BA01	Ácido acetilsalicílico	Sólido oral	500 mg			x	x	O
N02BE	Anilidas							
N02BE01	Paracetamol	Líquido oral Líquido parenteral Sólido oral Sólido rectal Líquido oral (gotas)	120 mg/5mL 150 mg/5mL 180 mg/5mL 10 mg/mL 500 mg 100 mg y 300 mg 100 mg/mL			x x x x x	x x x x x	O P O R O

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
N03	ANTIÉPILEPTICOS							
N03A	ANTIÉPILEPTICOS							
N03AA	Barbitúricos y derivados							
N03AA02	Fenobarbital	Líquido oral	4 mg/ml		x	x	x	O
		Líquido parenteral	60 mg/ml	H (p)		x	x	P
		Sólido oral	300 mg		x	x	x	O
N03AB	Derivados de la hidantoína							
N03AB02	Fenitoína	Líquido oral	125 mg/5mL		x	x	x	O
		Líquido parenteral	30 mg/mL	(p)		x	x	P
		Sólido oral	100 mg		x	x	x	O
N03AE	Derivados de la benzodiazepina							
N03AE01	Clonazepam	Líquido oral	2,5 mg/ml	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	0,5 mg - 2 mg	(p)	x	x	x	O
N03AF	Derivados de la carboxamida							
N03AF01	Carbamazepina	Líquido oral	100 mg/5mL	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	200 mg	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	400 mg	(p)	x	x	x	O
		(Liberación controlada)		(p)	x	x	x	O
N03AG	Derivados de los ácidos grasos							
N03AG01	Ácido valproico (sal sódica)	Líquido parenteral	100 mg/ml	(p)	x	x	x	P
		Líquido oral	250 mg/5mL	(p)		x	x	O
		Líquido oral	200 mg/mL y 375 mg/mL	(p)		x	x	O
		Sólido oral	250 mg - 500 mg	(p)	x	x	x	O
N03AX	Otros antiépilepticos							
N03AX09	Lamotrigina	Sólido oral	25 mg - 300 mg	(p)		x	x	O
N03AX12	Gabapentina	Sólido oral	300 mg	(p)		x	x	O
N03AX14	Levetiracetam*	Líquido oral	500 mg/5mL	HE		x	x	O
		Líquido parenteral	100 mg/mL	HE			x	P
		Sólido oral	500 mg y 1000 mg	HE			x	O
*Epilepsia refractoria que no cede a otros alternativos presentes en el CNAM								
N04	ANTIPARKINSONIANOS							
N04A	AGENTES ANTICOLINÉRGICOS							
N04AA	Aminas terciarias							
N04AA02	Biperideno	Líquido parenteral	5 mg/mL	(p)		x	x	P
		Sólido oral	2 mg y 4 mg	(p)		x	x	O
N04AB	AGENTES DOPAMINÉRGICOS							
N04BA	Dopa y derivados de la dopa							
N04BA02	Levodopa + Carbidopa	Sólido oral	(100 mg + 10 mg) y (250 mg + 25 mg)	E		x	x	O
N04BC	Agonistas dopaminérgicos							
N04BC05	Cabergolina	Sólido oral	0,5 mg	E		x	x	O
N04BD	Inhibidores de la monoaminooxidasa B							
N04BD01	Selegitina	Sólido oral	5 mg	E		x	x	O
N05	PSICOLÉPTICOS							
N05A	ANTIPICÓTICOS							
N05AA	Fenotiazinas con cadena lateral alifática							
N05AA01	Clorpromazina	Líquido parenteral	12,5 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	25 mg y 100 mg	E		x	x	O
		Líquido oral	40 mg/mL	E		x	x	O
N05AA02	Levomopromazina	Líquido parenteral	25 mg/mL	E		x	x	P
		Sólido oral	25 mg y 100 mg	E		x	x	O
N05AB	Derivados de la butirofenona							
N05AB01	Haloperidol	Líquido oral	2 mg/mL	E		x	x	O
		Líquido parenteral	5 mg/mL		x	x	x	P/(M)
		Sólido oral	5 mg y 10 mg	E		x	x	O
N05AD01	Haloperidol decanoato	Líquido parenteral	50 mg/mL	E		x	x	P
N05AH	Diazepinas, oxazepinas y tiazepinas							
N05AH04	Quetiapina	Sólido oral	25 mg - 300 mg	E		x	x	O
N05AN	Litio							
N05AN01	Litio, carbonato	Sólido oral	300 mg	E		x	x	O
N05AX	Otros antipsicóticos							
N05AX08	Risperidona	Líquido oral	1 mg/mL	E		x	x	O
		Sólido oral	1 mg y 2 mg	E		x	x	O
		Sólido parenteral	25 mg y 37,5 mg	E		x	x	P
N05B	ANSIOLÍTICOS							
N05BA	Derivados de la benzodiazepina							
N05BA01	Diazepam	Líquido oral	0,4 mg/mL		x	x	x	O
		Líquido parenteral	5 mg/mL		x	x	x	P
		Sólido oral	5 mg y 10 mg		x	x	x	O
N05BA06	Lorazepam	Líquido parenteral*	2 mg/mL y 4 mg/mL	HE		x	x	P
*Manejo de status convulsivo								
N05BA06	Litrazepam	Sólido oral*	1 mg y 2 mg	E		x	x	O
*Benzodiazepina de acción corta en adultos mayores, manejo de síndrome de abstinencia alcohólica en pacientes ancianos con potencial riesgo de daño hepático.								

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN	
					I	II	III		
N05BA09	Clonazepam*	Sólido oral	10 mg			x	x	O	
*Tratamiento coadyuvante en pacientes con epilepsia generalizada.									
N05BA12	Alprazolam	Sólido oral	0,25 mg y 0,50 mg		x	x	x	O	
N05C	HIPNÓTICOS Y SEDANTES								
N05CC	Aldehídos y derivados								
N05CC01	Hidrato de cloral	Líquido oral	100 mg/ml	E		x	x	O	
N05CD	Derivados de la benzodiazepina								
N05C00E	Midazolam	Líquido oral (solución bucal)	10 mg/mL			x	x	x	O
		Líquido parenteral	1 mg/mL y 3 mg/mL	E		x	x	P	
N05CM	Otros hipnóticos y sedantes								
N05CM1B	Decometomidina*	Líquido parenteral	100 mcg/mL			x	x	P	
*Para sedación de pacientes con alto riesgo de presentar delirio con ventilación mecánica asistida durante el tratamiento en unidades de cuidados intensivos									
N06	PSICANALÉPTICOS								
N06A	ANTIDEPRESIVOS								
N06AA	Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas								
N06AA09	Amitriptilina	Sólido oral	10 mg y 25 mg	(pl)	x	x	x	O	
N06AB	Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina								
N06AB03	Fluoxetina	Sólido oral	20 mg	E (pl)		x	x	O	
N06AB08	Sertralina	Sólido oral	50 mg y 100 mg	E (pl)		x	x	O	
N06B	PSICOESTIMULANTES, AGENTES USADOS PARA LA ADHD Y NOÓTRÓPICOS								
N06BC	Derivados de la xantina								
N06BC01	Cafeína*	Sólido oral	100 mg y 200 mg			x	x	O	
		Líquido parenteral	20 mg/mL			x	x	P	
*Apnea en prematuros									
N07	OTRAS DRUGAS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO								
N07A	PARASIMPATCOMIMÉTICOS								
N07AA	Inhibidores de la acetilcolinesterasa								
N07AA01	Neostigmina	Líquido parenteral	0,5 mg/mL	E (pl)		x	x	P	
N07AA02	Picostigmina*	Sólido oral	60 mg	E (pl)		x	x	O	
*Uso exclusivo en pacientes con miastenia gravis									
N07B	DRUGAS USADAS EN DESÓRDENES ADICTIVOS								
N07BB	Drugs usadas en la dependencia al alcohol								
N07BB01	Disulfiram	Sólido oral	500 mg	E (pl)		x	x	O	
N07BC	Drugs usadas en la dependencia a opiáceos								
N07BC02	Metadona	Líquido parenteral	5 mg/mL			x	x	x	P
		Sólido oral	10 mg			x	x	O	
N07C	PREPARADOS CONTRA EL VÉRTIGO								
N07CA	Preparados contra el vértigo								
N07CA	Dimenhidrinato	Sólido oral	50 mg			x	x	O	
P	PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTE								
P01	ANTIPROTOZOARIOS								
P01A	AGENTES CONTRA LA AMEBIASIS Y OTRAS ENFERMEDADES POR PROTOZOARIOS								
P01AB	Derivados del nitroimidazol								
P01AB01	Metronidazol	Líquido oral	125 mg/5mL y 250			x	x	x	O
		Sólido oral	250 mg y 500 mg			x	x	O	
P01AB02	Tinidazol	Sólido oral	1.000 mg			x	x	O	
		Sólido vaginal	150 mg			x	x	V	
P01B	ANTIPALÚDICOS								
P01BA	Aminopurinas								
P01BA01	Cloroquina	Líquido parenteral	40 mg/mL	H		x	x	P	
		Sólido oral	250 mg			x	x	O	
P01BA02	Hidroxicloroquina*	Sólido oral	200 mg y 400 mg	E		x	x	O	
*Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARME)									
P01BA03	Primaquina	Sólido oral	7,5 mg y 15 mg			x	x	O	
P01BC	Metanoalquinolinas								
P01BC01	Quinina	Líquido parenteral	300 mg/mL			x	x	x	P
		Sólido oral	300 mg			x	x	O	
P01BD	Diaminopirimidinas								
P01BD01	Primetamina	Sólido oral	25 mg	E(pl)			x	O	
P01BE	Artemisinina y derivados								
P01BE03	Artesunato*	Sólido parenteral	60 mg			x	x	P	
*Moneda intrahospitalaria de monedero severo									
P01BF	Artemisinina y derivados combinaciones								
P01BF01	Artemeter + lumefantrina	Sólido oral	20 mg + 120 mg			x	x	O	
P01C	AGENTES CONTRA LA LEISHMANIASIS Y OTRAS TRIPANOSOMIASIS								
P01CA	Derivados del nitroimidazol								
P01CA02	Benznidazol	Sólido oral	50 mg y 100 mg	(pl)		x	x	O	
P01CB	Compuestos antimoniales								
P01CB01	Meglumina antimoniata	Líquido parenteral	300 mg/ml	(pl)		x	x	P	
P01CX	Otros agentes contra la leishmaniasis y la tripanosomiasis								
P01CX04	Miltefosina	Sólido oral	10 mg - 50 mg	(pl)		x	x	O	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
P02	ANTHELMINTICOS							
P02B	ANTITREMÁTODOS							
P02BA	Derivados de la quinolina y sustancias relacionadas							
P02BA01	Praciquantel	Sólido oral	600 mg		x	x	x	O
P02C	ANTINEMÁTODOS							
P02CA	Derivados del benzimidazol							
P02CA03	Albendazol	Líquido oral Sólido oral	20 mg/mL 400 mg		x	x	x	O
P02CF	Avermectinas							
P02CF01	Ivermectina	Líquido oral Sólido oral	6 mg/mL 6 mg		x	x	x	O
P03	ECTOPARASITICIDAS, INCLUYE ESCABICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTE							
P03A	ECTOPARASITICIDAS, INCLUYE ESCABICIDAS							
P03AC	Firetrinas, incluye compuestos sintéticos							
P03AC04	Permetrina	Semisólido cutáneo Líquido cutáneo (champú)	1 % 1 %		x	x	x	T
R	SISTEMA RESPIRATORIO							
R01	PREPARADOS DE USO NASAL							
R01A	DESCONGESTIVOS Y OTROS PREPARADOS NASALES PARA USO TÓPICO							
R01AD	Corticosteroides							
R01AD03	Mometasona	Líquido para inhalación nasal	50 mcg		x	x	x	I
R03	AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS							
R03A	ADRENÉRGICOS INHALATORIOS							
R03AA	Agonistas de receptores adrenérgicos alfa y beta							
R03AA01	Epinefrina (adrenalina) racémica	Líquido para nebulización	22,5 mg/mL (2,25 %)	(p)	x	x	x	I
R03AC	Agonistas selectivos de receptores beta-2 adrenérgicos							
R03AC02	Salbutamol	Líquido para inhalación Líquido para nebulización	0,1 mg/dosis 5 mg/mL		x	x	x	I
R03AC18	Indacaterol*	Sólido para inhalación	150 mcg y 300 mcg	HE	x	x	x	I
*Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)								
R03B	OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, INHALATORIOS							
R03BA	Glicocorticoides							
R03BA01	Beclometasona	Líquido para inhalación	50 mcg/dosis y 250	E	x	x	x	I
R03BA05	Fluticasona*	Líquido para inhalación	125 mcg y 250 mcg		x	x		I
*Tratamiento y seguimiento del asma moderado y persistente. Síndrome overlap. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo C y D. Hiperreactividad bronquial. Aspergiosis broncopulmonar								
R03BB	Anticolinérgicos							
R03BB01	Ipratropio bromuro	Líquido para inhalación Líquido para nebulización	0,02 mg/dosis 0,25 mg/mL		x	x	x	I
R03BB04	Tiotropio bromuro	Sólido para inhalación	22,5 mcg (equivalente a 18 mcg de tiotropio base)	(p)	x	x	x	I
R03D	OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, INHALATORIAS PARA USO SISTÉMICO							
R03DA	Xantinas							
R03DA03	Aminofilina	Líquido parenteral	25 mg/mL	H		x	x	P
R05	PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRÍO							
R05C	EXPECTORANTES, EXCL. COMBINACIONES CON SUPRESORES DE LA TOS							
R05CB	Mucolíticos							
R05CB01	Acetilcisteína	Líquido para inhalación	100 mg/mL	E		x	x	I
R05CB13	Dornasa alfa (desoxirribonucleasa)*	Líquido para inhalación	2,5 mg/2,5 mL (2 500 UI)		x	x	x	I
*Uso exclusivo en pacientes con fibrosis quística								
R06	ANTIHISTAMINICOS PARA USO SISTÉMICO							
R06A	ANTIHISTAMINICOS PARA USO SISTÉMICO							
R06AA	Aminoalquil éteres							
R06AA02	Difenhidramina	Líquido oral Líquido parenteral Sólido oral	10 mg/5mL y 12,5 mg/5mL 50 mg/mL 50 mg		x	x	x	O
R06AX	Otros antihistaminicos para uso sistémico							
R06AX13	Loratadina	Líquido oral Sólido oral	5 mg/5mL 10 mg		x	x	x	O
R07	OTROS FÁRMACOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO							
R07A	OTROS FÁRMACOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO							
R07AA	Surfactantes pulmonares							
R07AA02	Fosfolípidos naturales (Surfactante pulmonar)	Líquido intratraqueal	25 mg/mL y 27 mg/mL	HE (p)		x	x	IT

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
S	ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS							
S01	OFTALMOLÓGICOS							
S01A	ANTIINFECIOSOS							
S01AA	Antibióticos							
S01AA01	Cloranfenicol	Líquido oftálmico	0,25 % y 0,5 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	1 %		x	x	x	Oc
S01AA17	Tetramicina	Líquido oftálmico	0,3 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	0,3 %		x	x	x	Oc
S01AA17	Eritromicina	Semisólido oftálmico	0,5 %		x	x	x	Oc
S01AE	Fluoroquinolonas							
S01AE03	Ciprofloxacina	Líquido oftálmico	0,3 %		x	x	x	Oc
S01AD	Antivirales							
S01AD03	Aciclovir	Semisólido oftálmico	3 %	2		x	x	Oc
S01B	AGENTES ANTIINFLAMATORIOS							
S01BA	Corticosteroides, monodrogas							
S01BA01	Dexametasona	Líquido oftálmico	1 mg/mL		x	x	x	Oc
S01BA04	Prednisolona	Líquido oftálmico	0,12 % y 1 %	F	x	x	x	Oc
S01BA07	Furametazona	Líquido oftálmico	0,1 %	F	x	x	x	Oc
S01BC	Agentes antiinflamatorios no esteroides							
S01BC03	Diclofenaco	Líquido oftálmico	0,1 %		x	x	x	Oc
S01C	AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIINFECIOSOS EN COMBINACIÓN							
S01CA	Corticosteroides y antiinfecciosos, en combinación							
S01CA01	Dexametasona + Tobramicina	Líquido oftálmico	0,1 % + 0,3 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	0,1 % + 0,3 %		x	x	x	Oc
S01E	PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA Y MIÓTICOS							
S01EC	Inhibidores de la anhidrasa carbónica							
S01EC01	Acetazolamida	Sólido oral	250 mg	F (p)		x	x	O
S01ED	AGENTES BETABLOQUEANTES							
S01ED01	Timolol	Líquido oftálmico	0,25 % y 0,5 %	F (p)		x	x	Oc
S01EE	Análogos de las Prostaglandinas							
S01EE01	Latánoprost	Líquido oftálmico	0,005 %	F (p)		x	x	Oc
S01F	MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS							
S01FA	Anticolinérgicos							
S01FA01	Atropina	Líquido oftálmico	0,5 % y 1 %	F (p)		x	x	Oc
S01FA08	Tropicamida	Líquido oftálmico	1 %	F (p)		x	x	Oc
S01G	DESCONGESTIVOS Y ANTIALÉRGICOS							
S01GX	Otros antialérgicos							
S01GX09	Olopatadina*	Líquido oftálmico	0,1 % y 0,2 %		x	x	x	Oc
*Tratamiento de la conjuntivitis alérgica y prurito ocular asociado.								
S01H	Anestésicos locales							
S01HA	Anestésico local oftálmico	Líquido oftálmico		F (p)	x	x	x	Oc
S01X	OTROS OFTALMOLÓGICOS							
S01XA	Otros oftalmológicos							
S01XA20	Lágrimas artificiales y otros preparados inertes	Líquido oftálmico			x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico		F	x	x	x	Oc
V	VARIOS							
V03	TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS							
V03A	TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS							
V03AB	Antídotos							
V03AB04	Pralidoxima	Líquido parenteral	50 mg/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB09	Dimercaprol	Líquido parenteral	100 mg/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB14	Protamina	Líquido parenteral	10 mg/mL (1.000 UI/mL)			x	x	P
		Líquido parenteral	10 mg/mL (1.000 UI/mL)			x	x	P
V03AB15	Naloxona	Líquido parenteral	0,4 mg/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB23	Acetilcisteína	Líquido parenteral	100 mg/mL	E (p)		x	x	P
V03AB25	Fumaresil	Líquido parenteral	0,1 mg/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB33	Hidroxocobalamina (Vitamina B12)	Líquido parenteral	1 mg/mL		x	x	x	P
V03AB34	Fomepizol	Líquido parenteral	1 g/mL	(p)	x	x	x	P
V03AB35	Sugammadex*	Líquido parenteral	100 mg/mL	E		x	x	P
*En caso de emergencia en pacientes en folio o la intubación endotraqueal que se encuentran bajo efectos de relajación neuromuscular profunda con recuperación a velocidad medida según TOF (Train of Four).								
V03AC	Agentes quelantes del hierro							
V03AC03	Deferasirina	Sólido oral	125 mg - 500 mg	E (p)			x	O
V03AF	Agentes detoxificantes para tratamientos antineoplásicos							
V03AF01	Mesna	Líquido parenteral	100 mg/mL	E (p)			x	P
V03AF02	Dezarosano*	Sólido parenteral	500 mg	III			x	P
*Cardioprotector previo al uso de antraciclinas en población pediátrica evaluando que el beneficio supere el riesgo. Prevención de cardiotoxicidad acumulativa causada por antraciclinas. Pacientes con insuficiencia cardíaca grado I y II documentada que requieren uso de antraciclinas y donde el uso de éstas supere los riesgos.								
V03AF03	Folinato cálcico (Leucovorina)	Líquido parenteral	10 mg/mL	E (p)			x	P
V03AF05	Amifostina	Sólido oral	15 mg	F (p)			x	D
		Sólido parenteral	500 mg	F (p)			x	P

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL PRESCRIPCIÓN	NIVEL ATENCIÓN			VIA ADMINISTRACIÓN
					I	II	III	
V06	NUTRIENTES GENERALES							
V06D	OTROS NUTRIENTES							
V06DB	Fórmulas para nutrición enteral	Líquido oral		HE (p)		x	x	O
		Sólido oral		HE (p)		x	x	O
V07	TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS							
V07A	TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS							
V07AB	Agentes solventes y diluyentes, incl. Soluciones para irrigación							
V07AB	Agua para inyección	Líquido parenteral	5 mL - 250 mL		x	x	x	P
	Agua para irrigación*	Líquido parenteral	3.000 mL		x	x	x	P
*No inyectable								